



Nr.

114877 / 27.10.2017

APROBAT

DIRECTOR GENERAL,

Florin Emanuel Manole

## CAIET DE SARCINI

### Achiziție unelte și materiale de deszăpezire

#### 1. Informații autoritate contractantă

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2

Cod fiscal: 17093691

Adresa: Str. Olari nr 11-13, Sector 2, București,

Telefon: 021. 252.22.02

Fax: 021. 252.22.17

#### 2. Obiectul achiziției

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de *unelte de deszăpezire*, conform caracteristicilor tehnice prevăzute în *Anexa 1.1.* pentru locațiile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

2.2. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de *materiale de deszăpezire*, conform caracteristicilor tehnice prevăzute în *Anexa 2.1.* pentru locațiile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

2.3. **Perioada** pentru care se solicită asigurarea produselor este până la data de **31.12.2017.**

Pe toată perioada de execuție a *contract*, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările transmițându-se către furnizor. Livrările se vor efectua eșalonat, pe parcursul derulării contractului, pe baza de comandă din partea beneficiarului.

**Contractul se încheie până la data de 31.12.2017.**

#### 3. Descrierea produselor

3.1. Orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini, sau care nu satisfac cerintele caietului de sarcini, va conduce la descalificarea ofertei, fiind neconforma.

#### 4. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul mentionat in oferta, va fi exprimat in lei, fara T.V.A.

4.2. Pretul trebuie sa includa costul produsului, transportul si livrarea acestora catre locatiile D.G.A.S.P.C. Sector 2.

4.3. Pretul stabilite de furnizori sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior si vor fi valabile pe toata perioada de derulare a contractului.

#### 5. CONDITII PENTRU FURNIZAREA PRODUSELOR, CALITATE SI EXCEPTIE

5.1 Furnizorul trebuie să asigure produsele menționate in maxim 5 zile lucratoare de la lansarea comenzii, la locațiile DGASPC Sector 2;

5.2 Produsele vor fi transportate in condiții care sa respecte normele in vigoare.

5.3 Comenzile vor fi lansate in scris (prin fax, email sau direct).

5.4. Cantitățile comandate vor putea începe cu o bucata, in funcție de necesarul centrelor/serviciilor.

5.5 Celelalte documente care țin de organizarea si desfășurarea furnizării, se întocmesc de către ofertant, in forma convenita cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

5.6 Calitatea produselor se garantează obligatoriu de către ofertant pe baza certificatelor de calitate si conformitate.

5.7 Facturile înaintate la plata vor fi însoțite obligatoriu de certificatul de calitate.

5.8 Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractanta fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate .

5.9 Pentru fiecare produs ofertat se va menționa denumirea si producătorul.

#### Condiții de ambalare:

Ambalajele trebuie sa asigure păstrarea integrității si calității produsului pe timpul depozitarii si transportului;

#### Transportul:

a. Produsele vor fi livrate astfel încât sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice din caietul de sarcini.

b. Expedierea produselor este in sarcina furnizorului si potrivit condiției de livrare, se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului si in prezenta delegatului acestuia. Toate cheltuielile legate de transport vor fi suportate de furnizor.

c. Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractanta fiind de drept sa solicite înlocuirea gratuita a celor depreciate in interiorul acestui termen.

## 6. MODALITATEA DE PLATA A PRODUSELOR FURNIZATE

6.1 Facturile se vor emite distinct pentru fiecare locație, mentionandu-se DGASPC Sector 2 si numele locației.

6.2 Plata se face cu ordin de plata in termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturii de către ofertant, in funcție de sumele primite de la bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si a unor masuri financiar-fiscale.

## 7. MASURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

### 7.1 Securitatea muncii

Personalul furnizorului trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare, respectiv:

- *Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătate in munca*
- *Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sănătate in munca, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările si completările ulterioare*
- *Instrucțiunile specifice de protecția muncii IPSM 2007*
- *H.G. nr. 1091/2006 privind cerințe de securitate si sănătate pentru locul de munca*
- *H.G. nr. 1146/2006 privind cerințe minime de Securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca*

### 7.2 Prevenirea si stingerea incendiilor

In timpul desfășurării activității in incinta locațiilor, personalul furnizorului va respecta întocmai prevederile:

- *Legea nr. 307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, cu modificările si completările ulterioare*
- *Ordinul MAI nr. 163/2007*

### 7.3 Protecția mediului

Furnizorul va manifesta o deosebita atenție astfel încât, sa evite producerea oricăror evenimente care sa aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra stării de sănătate a personalului.

7.4 Totodată, personalul desemnat va respecta normele de ordine interioara stabilite de comun acord cu reprezentantul achizitorului.

7.5 Furnizarea produselor se va face în conformitate cu legislația privind protecția muncii, protecției mediului și fiscalității ce se găsesc pe site-urile ministerelor de resort: [www.mmssf.ro](http://www.mmssf.ro) , [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro) , [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro) etc.

## 8. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOTI OFERTA TEHNICA

8.1. Prin propunerea tehnica, ofertanții vor prezenta descrierea detaliata a produselor oferite precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

8.2. Prin propunerea tehnica, în ceea ce privește descrierea tehnica a produselor, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparative, specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractanta cu specificațiile tehnice propuse de ofertant;

8.3. Propunerea tehnica va cuprinde în mod obligatoriu toate caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

8.4. Prin propunerea tehnica, ofertanții își asuma obligația respectării cerințelor din caietul de sarcini.

8.5. Pentru fiecare produs oferit se va menționa denumirea și producătorul.

8.6. Se vor prezenta declarații de conformitate și certificate de calitate pentru toate produsele și instrucțiunile de întreținere /depozitare în limba română;

8.7. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere privind respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului și fiscalitatea ([www.mmssf.ro](http://www.mmssf.ro) [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro) , [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro)).

8.8. Fișa tehnica pentru fiecare produs, în limba română

## 9. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

9.1 Expedierea produselor este în sarcina furnizorului și potrivit condiției de livrare, se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului și în prezența delegatului acestuia.

9.2 Ambalajele de transport trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produselor pe timpul transportului și depozitării, ele trebuie să fie curate, uscate, nedeteriorate.

9.3 Ofertantul are obligația să garanteze păstrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea achizitorului și a obiectivelor în sine.

### NOTA:

*Vor fi acceptați numai operatorii economici a căror ofertă conține întreaga listă de produse solicitate în prezentul caiet de sarcini și condițiile minime impuse.*

**DIRECTOR**  
**DIRECTIA ADMINISTRATIV**  
**ALEXANDRU IONUT CIORNOHAC**

**SEF SERVICIU ADMINISTRATIV**  
**Ing. Cristina Negru**

Întocmit  
Luminița Ghiba



**APROBAT**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Floștin Emanuel Manole**

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini – LOT 1 „**UNELTE DE DESZAPEZIRE,**”

**SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE**

Nr. lot.	Nr. crt.	ARTICOLE	CARACTERISTICI TEHNICE
1.	1.	Lopata zapada din plastic cu coada din aluminiu	Lopata pentru zapada cu cupa adanca din material plastic dur, cu rama din aluminiu, adancimea mare permitand indepartarea usoara a zapezii de dimensiuni mari. Coada lopetii inalta si usoara confectionata din aluminiu, prevazuta cu folie anti-ger si maner confectionat din polipropilena in forma D. Grad ridicat de rezistenta la impact si temperaturi scazute, bune rezultate la impins si razuit zapada Dimensiuni minime: 55 x 30 x 130 cm Greutate produs: max. 1,5 kg Termen de garantie: min. 12 luni
1.	2.	Lopata zapada din plastic cu coada din lemn	Lopata realizata din material plastic rezistent (rezistent pana la -30 grade C) si durabil cu rama din aluminiu. Coada confectionata din lemn si prevazuta cu maner din plastic, in forma literei D. Latime suprafata de lucru: min. 39 cm Greutate: max 1 kg Lungime totala: min 115 cm Termen de garantie: min. 12 luni
1.	3.	Lopata zapada din aluminiu cu coada din aluminiu	Lopata cu cuva din aluminiu si prevazuta cu o coada din aluminiu Dimensiuni minime 30x 50x110 cm Termen de garantie: min. 12 luni

1.	4.	Lopata zapada din metal cu coada din lemn	Lopata confectionata din metal rezistent, cu coada din lemn Coada confectionata din lemn si prevazuta cu maner din plastic, in forma literei D. Latime: min 40 cm Greutate: max 2,50 kg Lungime totala: min 147 cm Termen de garantie: min. 12 luni
1.	5.	Matura stradala cu coada din lemn	Matura stradala din lemn cu dimensiunea cadrului suport de 50 cm, perii din PVC rezistent de 10 cm. si montura cu filet din polipropilena. Dimensiune: min. 50 x 8x 10 cm Greutate max 1,70 kg.
1.	6.	Impingator pentru zapada	Impingator zapada cu cupa si coada din aluminiu si maner in forma D din plastic. Coada fabricata din aluminiu si invelis din plastic, maner din aluminiu cu invelis ergonomic din plastic. Greutate max. 1,80 kg Latime min 50 cm Lungime min 150 cm Termen de garantie: min. 12 luni
1.	7.	Plug de zapada manual	Plug de zapada manual fabricat din plastic destinat suprafetelor mari si plate, prevazut cu doua roti. confectionata din inox, latime lama min. 60 cm Coada confectionata din otel, lungime min 140 cm Maner confectionat din inox, invelit in spuma Greutate max.6 kg. Termen de garantie: min. 24 luni
1.	8.	Spargator pentru gheata, cu coada	Spargator de gheata utilizat pentru spargerea, cioplirea si indepartarea ghetii. Lama confectionata din otel cu grosime de min. 3 mm. si latime de min. 15 cm. Termen de garantie min 12 luni
1.	9	Freza pentru zapada	Freza de zapada cu motor termic de min 160 cmc. cu lamele din otel rezistente pentru sfarmarea si colectarea zapezii iar cea de-a doua treapta propulseaza zapada afanata pana la o distanta de min. 10 m. si are cosul de aruncare ajustabil stanga-dreapta de 190 grade. Detine o capacitate de curatare de min. 1300 m <sup>3</sup> /ora Latime de lucru de min 50 cm si inaltime de min. 40 cm Tip motor: benzina, in 4 timpi

			Greutate max. 60 kg Echipata cu 4 viteze inainte si 1 inapoi Termen de garantie: min. 24 luni
1.	10	Bara turturi	Bara rectangulara din otel, zincata la exterior destinata inlaturarii turturilor de la nivelul acoperisurilor Dimensiuni. 40 mm x 20 mm x 6 m.

DIRECTOR  
DIRECTIA ADMINISTRATIV  
ALEXANDRU IONUT CIORNOHAC

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Cristina Negru

Intocmit

Lumina Ghiba



APROBAT

DIRECTOR GENERAL

Florin Emanuel Manole

Anexa nr. 1.1. la caietul de sarcini – LOT 1 ,, UNELTE DE DESZAPEZIRE,,

Nr crt	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE (UM)	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE
1	Lopata zapada din plastic cu coada din aluminiu	buc	2		
2	Lopata zapada din plastic cu coada din lemn	buc	54		
3	Lopata zapada din aluminiu cu coada din aluminiu	buc	41		
4	Lopata zapada din metal cu coada din lemn	buc	22		
5	Matura stradala cu coada din lemn	buc	5		
6	Impingator zapada	buc	3		
7	Plug zapada manual	buc	1		
8	Spargator pentru gheata cu coada	buc	25		
9	Freza zapada	buc	1		
10	Bara turturi	buc	2		

DIRECTOR  
DIRECTIA ADMINISTRATIV

ALEXANDRU IONUT CIORNOHAC

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV  
Ing. Cristina Negru

Intocmit  
Inspector Specialitate  
Luminița Ghiba



APROBAT

~~DIRECTOR GENERAL,~~

~~Florin Emmanuel Mandole,~~

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini – LOT 2 ,, *MATERIALE DE DESZAPEZIRE*,,

**SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE**

Nr. lot.	Nr. crt.	ARTICOLE	CARACTERISTICI TEHNICE
2.	1.	Clorura de calciu pentru dezapezire ambalata in sac de 25 kg	Sac 25 kg clorura de calciu Clorura de calciu tehnica min 70 % cloruri alcaline si magneziu max 4 %, substante insolubile in apa max. 0,25 % . Aspect granulat, rezistent la temperaturi sub – 5 grade C, degivrant, topeste gheata si impiedica formarea poleiului, actionand ca material antiderapant.
2.	2.	Antiderapant dezapezire ecologic	Antiderapant ecologic cu continut de clorura de calciu, clorura de magneziu, anhidrid, antiaglomerant, hidroxid de calciu ambalat la bidon de 3 kg, actioneaza eficient la temperaturi scazute de min. -25 grade C. Fara continut de sare Topeste si impiedica formarea poleiului, actionand ca material antiderapant, nu este corosiv, este usor de aplicat. Ambalat in bidon de plastic de min. 3 kg, prevazut cu sita pentru imprastiere.
2.	3.	Sare grunjoasa pentru dezapezire sac 25 kg	Sare grunjoasa pentru dezapezire ambalata in saci de 25 kg. Sarea nu trebuie sa contina impuritati mai mult de 4 % si sa contina un agent chimic care impiedica formarea de bulgari.
2.	4.	Nisip ambalat la sac de 25 kg	Nisipul trebuie sa fie curat, fara argile, aspru, cu demensiunea in limita de 0 -7 mm, in care ponderea fractiunii peste 1 mm. sa reprezinte 80 %.

2.	5.	Material antiderapant amestec de nisip (70 %) cu sare neiodata (30 %) ambalat in saci de 25 kg	Amestec omogen de materiale degivrante si antiderapante format din sare neiodata de dezapezire (30 %) si nisip (70 %), ambalat in saci de rafie de 25 kg.
2.	6.	Material antiderapant amestec de nisip (30%) cu sare neiodata (70 %) ambalat in saci de 25 kg	Material antiderapant obtinut din sare neiodata 70 % (0-4 mm. antiaglomerant max 100 mg/ kg) si nisip 30 %, ambalat in sac de 25 kg.

**DIRECTOR  
DIRECTIA ADMINISTRATIV**

**ALEXANDRU IONUT CIORNOHAC**

**SEF SERVICIU ADMINISTRATIV  
Ing. Cristina Negru**

Intocmit  
Inspector specialitate  
Luminita Ghiba



ROMÂNIA  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Operator date cu caracter personal nr.3244

Strada Olari nr. 11-13, Sector 2 Tel: +40211 252.22.62, Fax: +40211 252.22.17

**APROBAȚI**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Emanuel Manole

Anexa nr. 2.2. la caietul de sarcini – LOT 2 ,, **MATERIALE DE DESZAPEZIRE**

Nr crt	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE (UM)	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE
1	Clorura de calciu pentru deszapezire	buc	146		
2	Antiderapant deszapezire ecologic	buc	52		
3	Sare grunjoasa pentru deszapezire	buc	28		
4	Nisip ambalat la sac de 25 kg	buc	13		
5	Material antiderapant – amestec de nisip (70%) cu sare neiodata (30%) ambalat in saci de 25 kg	buc	7		
6	Material antiderapant – amestec de nisip (70%) cu sare neiodata (30%) ambalat in saci de 25 kg	buc	32		

**DIRECTOR**  
**DIRECȚIA ADMINISTRATIV**  
**ALEXANDRU IONUȚ CIORNOHAC**

**SEF SERVICIU ADMINISTRATIV**  
**Ing. Cristina Negru**

Intocmit  
Inspector Specialitate  
Luminița Ghiba