



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Nr. 128493/30.10.2018

APROBAT
Florin Emanueț MANOLE
Director General,

PROPUNERE CAIET DE SARCINI

“Accesorii și scule”

1. Informații autoritate contractantă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Cod fiscal: 17093691

Adresa: Str. Olari nr 15, Sector 2, București,

Telefon: 021. 252.22.02

Fax: 021. 252.22.17

2. Obiectul achiziției

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de “**Accesorii și scule**”, conform specificațiilor tehnice prevăzute în **Anexa 1**, cu cantitățile și adresele unde urmează a fi livrate în **Anexa 2**, conform graficului de livrare prezentat în **Anexa 3**.

3. DOCUMENTE CARE VOR INSOȚI OFERTA TEHNICĂ

- 3.1 Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produselor oferite precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.
- 3.2 Prin propunerea tehnică, în ceea ce privește descrierea tehnică a produselor, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ, specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă cu specificațiile tehnice propuse de ofertant;
- 3.3 Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.
- 3.4 Pentru fiecare produs oferit se va menționa denumirea și producătorul.
- 3.5 Garanția produselor trebuie să fie de minim 24 luni, acolo unde este cazul.
- 3.6 Fișa tehnică a produsului sau/și orice alt document care conține specificațiile tehnice și proprietățile produsului oferit în limba română.

NOTA:

Vor fi acceptați numai operatorii economici a căror ofertă conține întreaga listă de produse solicitate în prezentul caiet de sarcini și condițiile minime impuse.

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director – Direcția Administrativ

Cristina NEGRU
Șef Serviciul Administrativ

Întocmit
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal



ANEXA 1 LA PROPUNERE CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minimale pentru “Accesorii și scule”

1. Adaptor SDS Plus pentru biți

- suport universal cu magnet permanent și șaibă elastică pentru biți
- sistem de prindere SDS-plus
- antrenare, prindere bit – 1/4”
- lungime adaptor 78-98 mm

Cantitate : 4 bucăți

2. Aparat de sudură

- tip aparat transformator
- tensiune alimentare 230-400V / 50Hz
- siguranta 16A
- taiere termica cu led de control : Da
- diametru electrozi 1,6 – minim 2,5 mm
- poate suda cu toate tipurile de electrozi rutilici
- curent maxim de sudura 140A
- curent de sudura continuu reglabil
- cleste portelectrod cu cablu Da
- cleste de masa cu cablu Da

Cantitate : 1 bucata

3. Pistol de lipit cu baghete silicon de 11 mm

- pistol de lipit care folosește baghete de silicon cu diametrul de 11 mm
- utilizat pentru lipire lemn, sticla, carton, plastic, ceramica, metal, piele, dantela
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere – minim 70 W
- temperatura de încălzire pentru topire baghete 160-180 grd C

Cantitate : 2 bucăți

4. Baghete silicon transparent de 11 mm

- utilizate pentru pistol de lipit
- diametru 11 mm
- lungime – minim 16 cm
- culoare – transparent
- utilizare pentru lipire lemn, sticlă, carton, plastic, ceramica, metal, piele
- tip ambalare – pungi plastic la 1 kg

Cantitate : 4 kg (4 pungi a câte 1 kg)

5. Masina de gaurit cu percutie

- utilizare pt insurubare, gaurire cu si fara percutie
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominala minim 750W
- viteza maxima (rpm) minim 2800
- tip mandrina rapida
- dimensiune maxima mandrina 13mm
- diametru gaurire lemn minim 29 mm
- diametru gaurire beton minim 13 mm
- diametru gaurire otel minim 11 mm

Cantitate : 1 bucata

6. Set lampă handyjet și butelie gaz

- lampă de lipit tevi de cupru, burlane, incalzire filete, indepartarea vopselelor
- aprindere piezoelectrică
- reglaj flacără
- temperatură flacără – minim 1700 grd C
- diametru arzător – 20 mm
- setul va contine minim 5 butelii gaz

Cantitate : 3 bucăți

7. Butelie gaz

- butelie de gaz pentru lampă arzător lipire cupru
- compoziție – amestec butan și propan
- cantitate gaz – 190 grame

Cantitate : 6 bucăți

8. Cancioc

- cancioc utilizat în construcții pentru zidărie
- material – oțel
- material mâner – lemn
- dimensiuni Lățime 80-120 mm
Lungime 160-200 mm

Cantitate : 2 bucăți

9. Cazma oțel forjat

- cazma de uz general
- material oțel forjat
- vopsita in camp electrostatic
- rezistenta la coroziune
- prevazuta cu margine de apasare
- coada din lemn esenta tare

Cantitate : 1 bucata

10. Ciocan cauciucat antirecul

- ciocan cauciucat folosit pentru asamblarea mobilierului, montarea plăcilor sau întreținerea mașinilor
- structură – monolitică
- material – cauciuc
- mâner anti-alunecare
- greutate – minim 700 g

Cantitate : 2 bucăți

11. Ciocan cauciuc alb 250 gr

- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă
- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – 250 gr

Cantitate : 2 bucăți

12. Ciocan cauciuc negru 750 gr

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă
- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – minim 700 gr

Cantitate : 2 bucăți

13. Ciocan rotopercutor cu 3 funcții

- utilizare pt găurire cu percuție, găurire fără percutie și dăltuire
- destinație recomandată – profesional
- prindere – sds plus
- tip mandrină - rapidă
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominala minim 800W
- turație nominală (rpm) minim 900 rot/min
- număr de percuții la turația nominală minim 4000
- energie de percuție – minim 2,40 J
- inclusiv cu valiză de transport

Cantitate : 1 bucata

14. Clește cuie

- clește pentru scos cuie
- material - oțel de scule
- tratare material – completă prin călire/revenire
- părțile tăietoare – tratare prin inducție
- acoperire mâner – cauciuc sau plastic
- lungime – minim 200 mm

Cantitate : 3 bucăți

15. Clește papagal pentru instalații capacitate maximă 2”

- clește tip suedez pentru utilizare universală, în special în instalații pentru înșurubare/deșurubare țevi
- material - oțel de scule / crom-vanadiu
- auto-blocare pe conducte și piulite: nu aluneca pe piesa și necesită efort minim
- capacitate pentru țevi: maxim 2”

Cantitate : 1 bucată

16. Clește pentru tăiat cablu electric

- clește cu tăietură longitudinală, tip sfic
- material cap – oțel, oțel inox, oțel de scule

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- formă cap – semirotond
- lungime totală – minim 180 mm
- mânere din material plastic sau cauciucat rezistent la șocuri și răsuciri

Cantitate : 3 bucăți

17. Minităietor cu rolă pentru țevi cupru

- tăietor de țevi de cupru, oțel inox, oțel carbon de mici dimensiuni
- rolă de tăiere de mare rezistență
- design ergonomic ce facilitează folosirea chiar pe țeavă și în spații înguste
- role de ghidare – 2
- diametru de tăiere – 3 - 22 mm inclusiv

Cantitate : 2 bucăți

18. Dispozitiv tăiere pentru țevi cupru

- dispozitiv tăiere țevi de cupru, oțel inox, oțel carbon de mici dimensiuni
- rolă de tăiere din oțel de mare rezistență
- role de ghidare – 4
- diametru de tăiere – 3 - 42 mm inclusiv

Cantitate : 2 bucăți

19. Pompă submersibilă pentru ape murdare

- carcasa motor rezistentă la ape uzate agresive
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- debit maxim – minim 14 m³/h (14.000 l/h)
- putere electrică maxim absorbită – minim 1100 W
- înălțime maximă de pompare – minim 9 m
- înălțime maximă de aspirație – minim 5 m
- racord aspirație/refulare 1 1/2” sau 2” (1,5 sau 2 toli)
- plutitor pentru pornire/oprire automată

Cantitate : 1 bucată

20. Fierăstrău de grădină 240 mm

- fierăstrău manual de tăiat ramurile copacilor
- domeniu de utilizare - lemn
- material lamă – oțel
- lungime lamă – minim 240 mm
- mâner ergonomic – lemn, plastic sau compozit

Cantitate : 2 bucăți

21. Fierastrau vertical pentru decupat

- tip fierastrau pendular
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- putere motor minim 700 W
- viteza maxima minim 3000 rpm
- capacitate de taiere in lemn 100 mm
- capacitate de taiere in metal 10 mm
- duza pt aspirator Da

Cantitate : 1 bucata

22. Fierăstrău tip sabie cu acumulator

- fierăstrău alternativ (tip sabie) cu acumulator
- sistem de schimbare a pânzei fără unelte
- grosime de tăiere în metal – minim 20 mm
- grosime de tăiere în lemn – minim 80 mm
- turație variabilă 0 – 3000 rotații/min
- tip acumulator – Li-Ion sau superior
- tensiune acumulator – minim 18 V
- capacitate acumulator – minim 4 Ah
- trebuie să conțină acumulator și încărcător

Cantitate : 1 bucată

23. Polizor unghiular profesional 230 mm

- clasa de utilizare profesionala
- putere nominala minim 2100 W
- diametru disc 230 mm
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- turatie mers in gol minim 6400 rpm
- arbore de slefuit M 14
- aparatoare disc Da
- maner suplimentar Da

Cantitate : 2 bucăți

24. Polizor unghiular 125 mm

- putere nominala minim 850 W
- diametru disc 125 mm

Strada Olazi nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- turatie mers in gol minim 10000 rpm
- turatie in sarcina minim 2800 rpm
- regulator turatie electronic Da
- aparatoare disc Da
- sistem de blocare a axului Da
- maner suplimentar Da

Cantitate : 3 bucati

25. Foarfeca pentru gradina

- utilizare taiere vita vie, pomi, arbusti, gard viu
- lame din oțel carbon sk5
- rezistenta la coroziune
- manere din aluminiu imbracate in cauciuc

Cantitate : 1 bucată

26. Foarfecă pentru tăiat crengi cu mânere lungi

- foarfecă de grădină pentru tăiat crengi prevăzută cu mânere lungi
- material lame – oțel
- lungime foarfecă – minim 690 mm

Cantitate : 1 bucată

27. Freză de zăpadă

- freză de zăpadă electrică
- putere motor – minim 2000 W
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- lățime de lucru – minim 39 cm
- înălțime de lucru – minim 26 cm
- distanță aruncare zăpadă – minim 5 m
- capacitate curățare – minim 280 mp/h

Cantitate : 2 bucăți

28. Găleată pentru mortar 12 L

- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
- volumul găleții – 12 litri

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- material – cauciuc, polietilenă, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)

Cantitate : 4 bucăți

29. Găleată pentru mortar 20 L

- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
- volumul găleții – 20 litri
- material – cauciuc, polietilenă, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)

Cantitate : 4 bucăți

30. Grebla pentru gradina

- grebla uz general
- contine coada de lemn
- din metal vopsita in camp electrostatic
- dinti minim 14
- latime minim 350 mm
- rezistenta la coroziune

Cantitate : 2 bucăți

31. Lopata metalica cu coada

- lopata tip faras, inclusiv coada lemn lacuit
- utilizare mixta : constructii si zapada
- lama fabricata din otel calit
- rezistenta la temperaturi scazute
- greutate redusa

Cantitate : 4 bucăți

32. Mașină de amestecat materiale de construcții

- mașină (mixer) de amestecat mortar, beton, glet, vopsea lavabilă, etc
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- putere motor – minim 1100 W
- diametru cap de amestecare – minim 120 mm
- turație în gol între 0-700 rpm
- sistem prindere – M14
- control electronic al turației
- greutate echipament – maxim 5 kg
- cantitate maximă material mixare – 50 kg

Cantitate : 1 bucată

33. Masina de gaurit/insurubat cu acumulator

- tip acumulator Li-Ion
- tensiune acumulator minim 10.8 V
- capacitate acumulator minim 1,5 Ah
- numar acumulatori minim 2
- durata incarcare maxim 3h
- cuplu maxim minim 15 Nm
- dimensiune mandrina 10 mm
- cutie transport Da

Cantitate : 6 bucăți

34. Menghină

- menghină de banc
- material corp menghină – fontă
- material bacuri (fălci) menghină – oțel
- material ax (șurub) și mâner menghină – oțel
- dimensiuni menghină lungime 70-80 mm
înălțime 40-50 mm
- deschidere maximă – 60-70 mm

Cantitate : 1 bucată

35. Menghină de banc

- menghină de banc
- material corp menghină – oțel turnat, prelucrare de precizie
- material bacuri (fălci) menghină – oțel carbon
- material ax (șurub) și mâner menghină – oțel
- dimensiuni menghină lungime 130-150 mm
înălțime 80-100 mm
- deschidere maximă – 90-100 mm

Cantitate : 1 bucată

36. Mixer vopsea lavabilă

- mixer (amestecător) universal cu prindere SDS
- material – oțel sau acoperire zinc
- lungime – minim 500 mm
- diametru melc – 100 - 120 mm

Cantitate : 3 bucăți

37. Nivelă cu bulă

- nivelă cu 2 indicatori
- bulă pentru nivel orizontal, bulă pentru nivel vertical
- bule rezistente la soc
- material – aluminiu
- lungime nivelă – 1000 mm
- abatere de precizie – maxim 0,5 mm/m

Cantitate : 2 bucăți

38. Nivelă laser linie/punct cu bula

- dispozitiv cu laser pentru nivelare cu 2 bule de nivel (orizontal,vertical)
- suport de perete cu prinderea dispozitivului cu ajutorul magnetilor
- posibilitatea rotirii dispozitivului pe suport
- funcții laser – punct și linie
- proiecție punct laser – minim 18 m
- proiecție linie laser – minim 4 m
- dioda laser – da

Cantitate : 1 bucată

39. Pistol pentru tub silicon

- pistol manual pentru tuburi standard de silicon
- material – oțel
- lungime – 160-230 mm
- tija pe arc sau cremaliera

Cantitate : 3 bucăți

40. Pompă electrică recirculare apă

- utilizată pentru fântâni arteziene sau jocuri de apă
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- debit – minim 700 l/h
- rezistentă la umezeală – da
- lungime cablu – minim 10 m
- consum energie electrică – maxim 15 W/h

Cantitate : 3 bucăți

41. Prelungitor electric pe tambur cu 4 prize

Strada Olaci nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- derulator cu tambur pe cadru metalic si mâner din metal
- cablu electric 3 x 2,5 mmp
- lungime cablu – minim 35 m
- termosiguranță pentru suprasarcină
- număr prize pe tambur – 4
- tip prize – schuko 230 V / 16A

Cantitate : 1 bucată

42. Roabă

- transport materiale de constructii si gradinarit
- cuva din tabla zincata
- capacitate cuva minim 65 L
- greutate incarcatura minim 60 kg

Cantitate : 1 bucată

43. Sapa

- sapa pentru orice sarcina din gradina
- prevazuta cu coada
- lama ascutita pt sapat in sol tare
- rezistenta la coroziune

Cantitate : 1 bucată

44. Sapa forjata cu coada

- material sapa – otel forjat
- lungime sapa – minim 230 mm
- material coada – lemn
- lungime coada – minim 1200 mm
- se ascute cu ciocanul prin batere la rece

Cantitate : 4 bucăți

45. Săpăligă

- lama din otel
- latime lama minim 75 mm
- coada inclusa, din lemn dur
- rezistenta la coroziune
- sistem cu cap dublu – sapaliga si furca

Cantitate : 1 bucata

46. Schelă mobilă de aluminiu

- schela compactă de aluminiu modulară
- prevăzută cu roti cu sistem de blocare
- modulele sunt interconectate cu contravântuiri diagonale de oțel
- platforma poate fi fixată pe orice treaptă
- sarcină maximă – minim 200 kg
- platforma de lucru rezistentă la factorii de mediu, antiderapantă
- înălțime de lucru – minim 5,5 m

Cantitate : 1 bucată

47. Set 32 biti pentru însurubare

- set de biti pentru însurubare – minim 32 piese
- lungime capete de surubelnita (biti) – 25 mm
- trusa trebuie sa contina minim - suport biti cu magnet universal (prelungitor)
 - capete PH si PZ 1,2,3
 - capete S si HEX 3,4,5,6
 - capete T si TH 10,15,20,25,27,30,40

Cantitate : 2 bucăți

48. Set chei combinate 6-32 mm

- chei din oțel crom-vanadiu tratate termic
- chei finisate la exterior
- fiecare cheie are un capăt cheie fixă, celălalt cheie inelară cu aceeași dimensiune
- total set chei – 25 bucăți
- dimensiuni chei combinate : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32

Cantitate : 1 bucată

49. Set 2 chei universale tip spanner 9-32 mm

- set de 2 chei multifunctionale
- tip chei - cotite
- utilizate pentru desfacerea piulitelor, suruburilor, buloanelor, tevilor, fittingurilor
- o cheie cu două capete 9-14 mm si 15-22 mm
- o cheie cu un singur cap 23-32 mm
- mâner grip

Cantitate : 1 bucată

50. Set pentru gaurire si insurubare

Strada Olaci nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

Este un set compus dintr-un ciocan rotopercutor și o mașină de găurit/înșurubat cu acumulator. Oferta trebuie să conțină ambele echipamente, iar caracteristicile tehnice sunt detaliate, mai jos, pentru fiecare în parte.

Ciocan rotopercutor :

- motor putere minim 800 W
- energie de percuție minim 2,5 J
- număr de percuții pe minut minim 3500
- tip mandrină SDS+
- diametru maxim găurire în beton minim 25 mm
- diametru maxim găurire în zidărie minim 65 mm
- diametru maxim găurire în oțel minim 12 mm
- diametru maxim găurire în lemn minim 28 mm

Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator :

- tip acumulator Li-Ion
- tensiune acumulator minim 10.8 V
- capacitate acumulator minim 1,5 Ah
- număr acumulatori minim 1
- durată încărcare maxim 3h
- cuplu maxim minim 15 Nm
- dimensiune mandrină 10 mm

Oferta trebuie să conțină cutie transport pentru ambele produse sau pentru fiecare în parte.

Cantitate : 1 set

51. Set surubelnite, biti și tubulare

Trusa conține cel puțin următoarele scule și accesorii

- șifcă 110 mm
- clește telefonie 125 mm
- adaptor pentru tubulare
- tubulare 1/4 diferite dimensiuni – minim 18
- mâner surubelnită cu clichet
- suport pentru biti – minim 3
- biti 25 mm crom-vanadiu diferite dimensiuni – minim 35
- biti lungi de 50 mm – minim 3
- surubelnite de precizie – minim 5

Cantitate : 3 bucăți

52. Set trafalet și tavă

- tavă pentru trafalet - minim 240 mm lățime
- minim 300 mm lungime
- trafalet - mâner coadă
- rolă pentru lavabilă

Cantitate : 2 bucăți

53. Coasă electrică cu lamă și fir

- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- tip de taiere - 2 modalități : cu fir și cu lama
- putere motor minim 1000 W
- tip maner buclă
- diametru de taiere cutit minim 22 mm
- diametru de taiere fir minim 34 mm
- greutate maxim 5 kg
- curea de umăr Da

Cantitate : 1 bucată

54. Trimmer electric pentru tuns gard viu

- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- putere motor minim 450 W
- lungime lama minim 46 cm
- viteza maximă minim 1500 rpm
- distanța între dinți minim 16 mm
- tip pornire automat
- maner ergonomic Da

Cantitate : 1 bucată

55. Trusa de scule pentru instalatori

Trusa de scule adresată instalatorilor, cutie metalică rabatabilă, cu 5 compartimente, care trebuie să conțină cel puțin următoarele scule :

- clește combinat 180 mm
- clește reglabil pt instalații
- clește pt tevi cu gura în S
- clește cu varfuri semirotunde ascuțite și tăis lateral
- clește industrial pentru tevi cu autoimpanare
- clește menghina cu falci simetrice
- foarfecă practic falci curbe
- foarfecă tăiat tevi pvc, ppr 3 - 42 mm
- rola tăiat tevi cupru 3 - 42 mm
- cheie filtru cu curea
- cadru bomfaier sau mini ferastrău pt metal
- set chei imbus

- set chei inelare duble minim 8-20 mm
- set chei fixe duble drepte minim 8-30 mm
- cheie fixa de 36 mm si de 41 mm
- dalta pentru zidarie
- spit pentru zidarie
- pila rotunda si semirotonda
- ciocan lacatuserie de 0,5 kg si 1 kg
- surubelnita cruce si lata

Cantitate : 3 bucăți

56. Trusă surubelnite cu clichet si biti

Trusa formata din surubelnita cu clichet si biti conform urmatoarelor specificatii:

- surubelnita cu clichet cu schimbare de sens, cu magnet
- biti phillips PH diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti pozidrive PZ diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti torx T diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30,40)
- biti torx cu siguranta T10H diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30)
- biti plat- cap drept diferite dimensiuni (minim 3,4,4.5,5,5.5,6,7 mm)
- hexagonal H diferite dimensiuni (minim 2,3,4,5,6,7)
- patrat S diferite dimensiuni (minim 1,2,3)

Cantitate : 1 bucată

57. Trusa chei tubulare si clichet

Trusa de chei tubulare in cutie de transport, fabricate din material crom-vanadiu. Trebuie sa contina antrenoare cu clichet de 1/4" si 1/2", prelungitor scurt de 1/4" si 1/2", surubelnita pt capete tubulare de 1/4" si capete surubelnita. Specificatii:

- capete tubulare pt 1/4" minim 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
1/2" minim 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,30 mm
- capete tubulare lungi pt 1/4" minim 7,8,9,10,11,12,13 mm
1/2" minim 14,15,17,19,22 mm
- capete tubulare torx pt 1/2" minim E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
1/4" minim E4,E5,E6,E7,E8
- set chei imbus
- poate contine si capete tubulare pt 1/4" cu profil : torx,ph,pz,lata,imbus

Cantitate : 1 bucată

58. Trusă polifuziune ppr

- aparat polifuziune cu placă – minim 800 w

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- bacuri pentru aparat – 20,25,32,40,50,63
- foarfecă de tăiat tevi ppr
- suport pt aparat polifuziune
- include trusa metalica

Cantitate : 2 bucăți

59. Capse rapid 7/10 – 14 mm

- dimensiune 7/10-14mm
- galvanizate
- numar de bucati la cutie – minim 1000

Cantitate : 5 cutii

60. Capse rapid 36/12 mm

- dimensiune 36/12 mm
- galvanizate
- numar de bucati la cutie – minim 1000

Cantitate : 5 cutii

61. Capsator

- pistol capsat 36/10-14mm, 7/10-14mm - pentru cablurile de joasă tensiune cu diametrul de până la 6 mm,
- cu dispozitiv de reglare a forței
- utilizarea regulată și profesională la fixarea cablurilor de joasă tensiune, cum ar fi difuzoarele, telefonul, antena sau cablurile computerului
- pentru capsele de cablu nr. 7 și 36, 10-14 mm
- pentru cablu de 6,0 mm
- carcasa din oțel și părțile de uzură în interior din oțel
- mecanism fără recul
- mâner ergonomic cu funcție de blocare pentru depozitare ușoară

Cantitate : 2 bucăți

62. Decapsator

- decapsator folosit la indepartarea capselor
- utilizat pentru toate tipurile de capse fara a deteriora materialul din jur
- maner ergonomic

Cantitate : 2 bucăți

63. Cutter

- material carcasa metal
- cutter lama retractabila

Cantitate : 5 bucăți

64. Lame cutter

- lame standard pentru cutter
- material oțel

Cantitate : 5 bucăți

65. Sfic

- tip produs - cleste pentru cabluri
- material - oțel
- material maner - plastic
- lungime 200 mm

Cantitate : 5 bucăți

66. Cleste cu falci lungi

- tip produs – patent
- tip cleste – cu varfuri drepte
- material - oțel
- lungime 200 mm

Cantitate : 5 bucăți

67. Cleste cu falci lungi, curbate

- tip produs – cleste
- tip cleste – cu varfuri indoite
- material - oțel
- lungime 200 mm

Cantitate : 5 bucăți



68. Stație de lipit

- putere minimă: 60W
- reglare temperatura: 200 ° C - 480 ° C
- sistem: ESD sigur
- tensiune de ieșire 24V AC
- element de încălzire: Ceramica
- potențial de împământare pe varf : $\leq 2\text{mV}$ (tip 0.6mV)
- rezistența la împământare pe varf: $\leq 2 \Omega$

Cantitate : 1 bucata

69. Pompa vacuum cositor

- tip produs - dispozitiv absorbție fluidor
- utilizat pentru pistol de lipit
- suflanta aer cald
- material - teflon
- funcții - învelis detasabil
- inel cauciuc dublu

Cantitate : 1 bucata

70. Fluidor, cositor 1 mm

- suprafața lucru METAL
- temperatura maximă de lucru - 182 C
- greutate – minim 100 g
- ambalare – la rola

Cantitate : 1 rola

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director – Direcția Administrativ

Cristina NEGRU
Șef Serviciul Administrativ

Întocmit
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

APROBAT
Florin Emanuel MANOLE
Director General



ANEXA 2 LA PROPUNERE CAIET DE SARCINI

TABEL "Accesorii și scule"

NR	DENUMIRE	UM	1	2	VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA 1*2	BENEFICIAR
			CANTITATE	PRET ESTIMAT FARA TVA/UM		
1	ADAPTOR SDS, PORT BITZI	buc	4			Str Olari nr 15
2	APARAT SUDURA	buc	1			Str Eminescu nr 87
3	PISTOL DE LIPIT CU BAGHETE DE SILICON	buc	2			Str Olari nr 15
4	BAGHETE SILICON TRANSPARENT	kg	4			Str Olari nr 15
5	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE + SET 4 BURGHIE	buc	1			Str Balotului nr 42
			1			Sos Pantelimon 301
6	SET LAMPA HANDYJET GAZ + CARTUS	buc	3			Str Olari nr 15
7	BUTELIE GAZ	buc	6			Str Olari nr 15
8	CANCIOC	buc	2			Str Aaron Florian
9	CAZMA OTEL FORJAT	buc	2			Str Olari nr 15
10	CIOCAN CAUCIUCAT ANTIRECUL	buc	2			Str Olari nr 15
11	CIOCAN CAUCIUC ALB 250 GR	buc	2			Str Olari nr 15

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

12	CIOCAN CAUCIUC NEGRU 750 GR	buc	2			Str Olari nr 15
13	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc	1			Str Olari nr 15
14	CLESTE CUIE	buc	3			Str Olari nr 15
15	CLESTE PAPAGAL	buc	1			Str Olari nr 15
16	CLESTE TAIAT CABLU	buc	3			Str Olari nr 15
17	MINITAIETOR CU ROLA PT TEVI CUPRU	buc	2			Str Olari nr 15
18	DISPOZITIV TAIERE TEVI CUPRU	buc	2			Str Olari nr 15
19	POMPA SUBMERSIBILA PENTRU APE MURDARE SI DRENAJ	buc	1			Str Olari nr 15
			1			Str Eminescu nr 87
20	FIERASTRAU DE GRADINA 240MM	buc	2			Sos Pantelimon 301
21	FIERASTRAU VERTICAL PENTRU DECUPAT	buc	1			Str G Serban nr 7A
22	FIERASTRAU TIP SABIE CU ACUMULATORI LI-ION	buc	1			Str Olari nr 15
23	POLIZOR UNGHIULAR profesional 230 mm	buc	1			Str Olari nr 15
			1			Str Balotului nr 42
24	POLIZOR UNGHIULAR 125 mm	buc	1			Str Viitorului 52-54
			1			Str Balotului nr 42
			1			Sos Pantelimon 301
25	FOARFECA PENTRU GRADINA	buc	1			Sos Pantelimon 301
26	FOARFECA PENTRU POMI CU MANERE LUNGI	buc	1			Sos Pantelimon 301
27	FREZA DE ZAPADA	buc	1			Calea Mosilor 229
			1			Str Eminescu nr 87

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

28	GALEATA CAUCIUC PENTRU MORTAR 12 L	buc	4			Str Olari nr 15
29	GALEATA CAUCIUC PENTRU MORTAR 20 L	buc	4			Str Olari nr 15
30	GREBLA PENTRU GRADINA	buc	2			Str Olari nr 15
31	LOPATA METALICA CU COADA	buc	4			Str Olari nr 15
32	MASINA DE AMESTECAT MATERIALE DE CONSTRUCTII	buc	1			Str Olari nr 15
33	MASINA DE GAURIT /INSURUBAT CU ACUMULATOR	buc	1			Sos Pantelimon 301
			1			Str Traian 144
			1			Str Viitorului 52-54
			1			Str Ripiceni 6A
			1			Str Eminescu nr 87
			1			Sos Pantelimon 301
34	MENGHINA	buc	1			Str Viitorului 52-54
35	MENGHINA DE BANC	buc	1			Str Olari nr 15
36	MIXER VOPSEA LAVABILA	buc	3			Str Olari nr 15
37	NIVELA CU BULA	buc	2			Str Olari nr 15
38	NIVELA LASER	buc	1			Str Olari nr 15
39	PISTOL PENTRU TUB SILICON	buc	3			Str Olari nr 15
40	POMPA ELECTRICA RECIRCULARE APA	buc	3			Sos Pantelimon 301
41	PRELUNGITOR ELECTRIC PE TAMBUR CU 4 PRIZE	buc	1			Str Olari nr 15
42	ROABA	buc	1			Str Balotului nr 42
43	SAPA	buc	1			Str Balotului nr 42



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

44	SAPA FORJATA CU COADA	buc	4		Str Olari nr 15
45	SAPALIGA	buc	1		Str Balotului nr 42
46	SCHELA MOBILA DE ALUMINIU	buc	1		Str Olari nr 15
47	SET 32 BITI PENTRU INSURUBARE	buc	1		Str Traian 144
			1		Str Reînvierii nr 1B
48	SET CHEI COMBIMATE 6-32 mm	buc	1		Str Aaron Florian
49	SET 2 CHEI UNIVERSALE TIP SPANNER (9-32MM)	buc	1		Str Ripiceni 6A
50	SET PENTRU GAURIRE SI INSURUBARE	set	1		Str Reînvierii nr 1B
51	SET SURUBELNITE, BITI SI TUBULARE	buc	1		Str Aaron Florian
			1		Str Ripiceni 6A
			1		Str G Serban nr 7
52	SET TRAFALLET SI TAVA	set	2		Str Aaron Florian
53	COASĂ ELECTRICĂ CU LAMA SI FIR	buc	1		Sos Pantelimon 301
54	TRIMMER ELECTRIC PENTRU TUNS GARD VIU	buc	1		Sos Pantelimon 301
55	TRUSA DE SCULE PENTRU INSTALATORI	buc	1		Str Reînvierii nr 1B
			1		Sos Pantelimon 301
			1		Str Caroteni 21-23
56	TRUSA SURUBELNITE CU CLICHET SI BITI	buc	1		Str G Serban nr 7A
57	TRUSA CHEI TUBULARE SI CLICHET	buc	1		Str Reînvierii nr 1B
58	TRUSA POLIFUZIUNE PPR	buc	1		Str Olari nr 15
			1		Str G Serban nr 7A

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

59	CAPSE RAPID 7/10-14 mm	cutie	5			Str Olari nr 15
60	CAPSE RAPID 36/12 mm	cutie	5			Str Olari nr 15
61	CAPSATOR	buc	2			Str Olari nr 15
62	DECAPSATOR	buc	2			Str Olari nr 15
63	CUTTER	buc	5			Str Olari nr 15
64	LAME CUTTER	buc	5			Str Olari nr 15
65	SFIC	buc	5			Str Olari nr 15
66	CLESTE CU FALCI LUNGI	buc	5			Str Olari nr 15
67	CLESTE CU FALCI LUNGI, CURBATE	buc	5			Str Olari nr 15
68	STATIE DE LIPIT	buc	1			Str Olari nr 15
70	POMPA VACUUM COSITOR	buc	1			Str Olari nr 15
71	FLUDOR, COSITOR 1 MM	rola	1			Str Olari nr 15

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director – Direcția Administrativă

Cristina NEGRU
Șef Serviciul Administrativ

Întocmit
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

APROBAT
Florin Emanuel MANOLE
Director General



Anexa 3 la Propunere caiet de sarcini

Grafic de livrare	
Nr. crt.	Denumire locație
1	Furnizorul trebuie să asigure livrarea produselor menționate până la data de 29.11.2018 la adresele prevăzute în tabelul din Anexa 2, la rubrica beneficiar.

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director – Direcția Administrativă

Cristina NEGRU
Șef Serviciul Administrativ

Întocmit
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate