




# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Nr. 66893/13.06.2018



APROBAT  
Răzvan - Ionuț CIRCĂ  
Director general

## PROPUNERE CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE AUTOUTILITARE

### I. INFORMAȚII GENERALE

#### 1.1. Informații Autoritatea Contractuală

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Cod fiscal : 17093691

Adresa: strada Olari nr. 15 ( fost 11-13), Sector 2, București

Telefon: 021/252.22.02.

Fax : 021/252.22.17

Adresa Web: [www.social2.ro](http://www.social2.ro)

### 2. Obiectul achiziției

2.1. Achiziționarea unui număr de **3 (trei) autoutilitare (1 autoutilitară cu 2 locuri, 1 autoutilitară cu 2 locuri și sistem de refrigerare și 1 autoutilitară cu 5 locuri)**, pe baza unui contract, prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 – Programul RABLA” conform specificațiilor tehnice prevăzute în anexe, astfel:

- Anexa 1.1 – *Specificație tehnică Autoutilitară cu 2 locuri;*
- Anexa 1.2 - *Specificație tehnică Autoutilitară cu 2 locuri și sistem de refrigerare;*
- Anexa 1.3 - *Specificație tehnică Autoutilitară cu 5 locuri;*

2.2. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a livra autovehiculele în maxim 120 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București  
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
Email: [social2@social2.ro](mailto:social2@social2.ro)  
[www.social2.ro](http://www.social2.ro)



Operator date cu caracter personal

### **3. Descrierea produsului**

3.1. Datele din specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini sunt considerate minimale.

3.2. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini, va conduce la descalificarea ofertei, fiind neconformă.

3.3. După deschiderea ofertelor, în perioada de evaluare, până la stabilirea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare are dreptul să verifice în teren cele declarate de ofertant, pentru stabilirea conformității.

### **4. PREȚUL CONTRACTULUI**

4.1. Prețul menționat în ofertă, va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și nu va cuprinde valoarea tichetului REMAT

4.2. Prețul stabilit de furnizor este ferm, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil pe toată perioada de derulare a contractului.

### **5. CONDIȚII PENTRU FURNIZAREA PRODUSELOR/PRESTARE A SERVICIILOR/EXECUTARE A LUCRĂRILOR, CALITATE ȘI RECEPȚIE**

5.1. Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, autoritățile contractante, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, urmează să achiziționeze autovehicule, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu o capacitate cilindrică de până la 1.600 cm<sup>3</sup> și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de **18.000 euro, inclusiv TVA.**

5.2. Livrarea produselor se face de către furnizor de la sediul acestuia situat în București, în timpul programului de lucru al achizitorului, respectiv de luni până joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.

5.3. Documentele care țin de organizarea și desfășurarea furnizării, se întocmesc de către ofertant, în forma convenită cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

5.4. Livrarea se va efectua în mod obligatoriu de către reprezentantul firmei, astfel încât să poată fi respectată obligația privind întocmirea procesului verbal de recepție semnat de ambele părți.

5.5. Autovehiculele vor fi livrate conform specificațiilor tehnice. În situația în care autovehiculele oferite au caracteristici superioare față de cele solicitate vor fi considerate conforme.

5.6. În situația în care autovehiculele nu corespund cu cerințele caietului de sarcini, propunerii financiare sau propunerii tehnice, acestea vor fi înlocuite în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării. În cazul în care autovehiculele nu sunt înlocuite în termen, acestea nu vor fi plătite.

5.7. Factura înaintată la plată va fi însoțită obligatoriu de toate documentele menționate în specificația tehnică a fiecărui autovehicul.

5.8. Pentru fiecare autovehicul oferit se va menționa denumirea produsului și producătorul.

5.9. Piesele de schimb vor fi asigurate gratuit pe perioada garanției comerciale, cu respectarea condițiilor impuse de producător la acordarea garanției.

5.10. Materialele consumabile utilizate cu ocazia efectuării reviziilor obligatorii vor fi asigurate contra cost pentru o perioadă cel puțin egală cu garanția comercială.

5.11. Furnizorul autovehiculelor va garanta asigurarea pieselor de schimb și materialelor consumabile specifice pentru o perioadă de 10 ani de la data livrării produselor.

5.12. Autovehiculele vor fi noi cu anul de fabricație 2018.

5.13. Recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți. Activitatea va fi consemnată într-un proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de ambele părți.

5.14. Ofertele operatorilor economici care nu se vor încadra în prevederile legale anterior menționate vor fi considerate inacceptabile.

## **6. MODALITATEA DE PLATĂ A PRODUSELOR FURNIZATE**

6.1. Plata se face cu ordin de plată în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului, în baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a autovehiculelor, în conformitate cu propunerea financiară, propunerea tehnică și caietul de sarcini, în conformitate cu prevederile art. 6) și art. 7) din *Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare.*

## **7. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ORDINEA INTERIOARĂ**

### **7.1. Securitatea muncii**

Personalul furnizorului trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, respectiv:

- *Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;*
- *Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare*
- *Instrucțiunile specifice de protecția muncii IPSM 2007*
- *H.G. nr. 1091/2006 privind cerințe de securitate și sănătate pentru locul de muncă*
- *H.G. nr. 1146/2006 privind cerințe minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă*

### 7.2. Apărare împotriva incendiilor

În timpul desfășurării activității în incinta locațiilor, personalul furnizorului va respecta întocmai prevederile:

- Legea nr. 307/2006 *privind apărarea împotriva incendiilor*, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul MAI nr. 163/2007.

### 7.3. Protecția mediului

Furnizorul va manifesta o deosebită atenție astfel încât, să evite producerea oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra stării de sănătate a personalului.

7.4 Personalul desemnat va respecta normele de ordine interioară stabilite de comun acord cu reprezentantul achizitorului.

7.5. Furnizarea produselor se va face în conformitate cu legislația privind protecția muncii, protecției mediului și fiscalității ce se găsesc pe site-urile ministerelor de resort: [www.mmssf.ro](http://www.mmssf.ro), [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro), [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro) etc.

## 8. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOȚI OFERTA TEHNICĂ

8.1. Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produsului oferat precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

8.2. Prin propunerea tehnică, în ceea ce privește descrierea tehnică a produsului, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ, specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă cu specificațiile tehnice propuse de ofertant;

8.3. Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

8.4. Prin propunerea tehnică, ofertanții își asumă obligația respectării cerințelor din caietul de sarcini.

8.5. Pentru produsul oferat se va menționa denumirea completă și oficială a acestuia și producătorul.

8.6. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere privind respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului și fiscalitatea ([www.mmssf.ro](http://www.mmssf.ro), [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro), [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro)).

8.7. Oferta tehnică va fi însoțită, în mod obligatoriu, de fișe tehnice, certificate de calitate și garanție emise de producătorul autovehiculului precum și de producătorii dotărilor auxiliare ale autovehiculului din care să rezulte conformitatea cu standardele europene în vigoare la data livrării produsului, respectarea cerințelor prevăzute în specificațiile tehnice ale fiecărui autovehicul.

## 9. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

9.1. Toate documentele vor fi emise în limba română, iar documentele originale emise în alte limbi vor fi traduse în limba română, prin grija ofertantului, de către un traducător autorizat.

9.2. Furnizorul va acorda o perioadă de garanție minimă de 36 luni sau 100.000 km de la data recepției și va prezenta termenii și condițiile garanției pentru fiecare autovehicul.

9.3. Ofertantul are obligația să asigure service-ul (piese ce sunt incluse în garanția comercială și manoperă) în perioada de garanție la unitățile service specializate agreeate de producătorul autovehiculului, pe raza Municipiului București. Ofertantul va prezenta o listă a unităților service autorizate de producător care să conțină denumirea unității prestatoare, adresa, numele persoanei de contact, precum și o declarație pe

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

proprie răspundere a reprezentantului furnizorului din care să rezulte că orice unitate service prezentată în lista respectivă va asigura service-ul pentru contractul în cauză.

9.4. Cheltuielile pentru remedierea defecțiunilor care fac obiectul garanției, apărute în perioada de garanție vor fi suportate de furnizor.

9.5. Ofertantul are obligația să garanteze păstrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea achizitorului.

Alexandru - Ionuț CIORNOHAC -director  
Direcția Administrativ



Întocmit

Luciana ANGHELACHE -șef  
Birou Transporturi



D.G.A.S.P.C. Sector 2





# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



**APROBAT**  
**Răzvan - Ionuț CIRICĂ**  
**Director general**

Anexa 1.1 la Propunere caiet de sarcini achiziție autoutilitare

## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ AUTOUTILITARĂ CU 2 LOCURI

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
<b>Date generale</b>			
An de fabricație	2018		
Categoria	N1		
Culoare (model de serie)	Albă		
<b>Prezentare exterioară</b>			
Bare de protecție (culoare model de serie)	Da		
Calandru cu bandou superior (culoare model de serie)	Da		
Baghete laterale de protecție (culoare model de serie)	Da		
Jante din oțel 15" cu capace de roți	Da		
Ușa spate dreapta culisantă	Da		
Panou lateral spate stânga din tablă	Da		
Mânere deschidere uși din exterior (culoare model de serie)	Da		
<b>Prezentare interioară</b>			
Planșă de bord (culoare model de serie)	Da		
Consolă centrală (culoare model de serie)	Da		
Contur aeratoare și mânere deschidere uși din interior (culoare model de serie)	Da		
Panouri uși (culoare model de serie)	Da		
Tapiterie textilă (tip și culoare pentru model de serie)	Da		
<b>Siguranță activă și pasivă</b>			
Sistem antiblocare roți (ABS) + repartitor electronic de frânare (EBD)	Da		
Asistare la frânarea de urgență (AFU)	Da		
Funcție antipatinaj (ASR) + sistem de stabilitate electronică a autovehiculului (ESP)	Da		
Sistem de asistare a pornirii în rampă (HSA)	Da		

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Airbag frontal șofer	Da		
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală)	Da		
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime	Da		
Tetiere reglabile pe înălțime	Da		
<b>Protecția vehiculului</b>			
Antidemaraj electronic	Da		
<b>Conducere</b>			
Direcție asistată hidraulic	Da		
Computer de bord	Da		
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer	Da		
Buton și funcție ECO MODE	Da		
Indicator pentru schimbarea treptei de viteză (GSI – Gear Shift Indicator)	Da		
Funcția Start & Stop	Da		
<b>Vizibilitate - iluminare</b>			
Faruri de zi	Da		
Iluminare spațiu marfă	Da		
Retrovizoare exterioare, cu reglaj electric și degivrare (model de serie)	Da		
<b>Încălzire - ventilare</b>			
Încălzire – Ventilare cu 4 viteze	Da		
Comandă reciclare aer	Da		
<b>Confort și utilizare</b>			
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie	Da		
Geamuri electrice față	Da		
Scrumieră mobilă și brichetă	Da		
Priză 12 V (la bord)	1 buc.		
Volan reglabil pe înălțime	Da		
Inele de ancorare în spațiul de marfă	Da		
Perete despărțitor vitrat spațiu marfă-cabină	Da		
<b>Scaune - banchete</b>			
Scaune cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului	Da		
Scaun conducător auto cu reglaj pe înălțime	Da		
Scaun pasager înclinabil	Da		
<b>Principalele spații de depozitare</b>			
Cutie de documente închisă	Da		
Spațiu deschis pentru documente pe planșa bord	Da		
Spațiu depozitare plafon	Da		
Suport pahare pe consola centrală	Da		
Spații de depozitare pe uși și în baza consolei	Da		
<b>Sistem audio</b>			
Radio 1 DIN 2x15W cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB și Bluetooth	Da		

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
<b>Dotări conexe</b>			
Anvelope de vară	4 buc.		
Anvelope iarnă	4 buc.		
Roată de rezervă aceeași tipo-dimensiune cu anvelopele autovehiculului;	1 buc.		
Cric cu dispozitiv de manipulare (coarbă)	1 buc.		
Cheie pentru roți	1 buc.		
Cârlig de remorcare	1 buc.		
Pachet siguranța circulației (2 triunghiuri reflectorizante; 1 trusă medicală tip auto, an de fabricație 2018; 1 stingător de incendiu auto, omologat, an de fabricație 2018)	1 set		
Numere provizorii de circulație pentru 90 zile	2 buc.		
<b>Documente aferente autovehiculului, toate în limba română</b>			
Factura comercială	Da		
Cartea de identitate a vehiculului (CIV), cu folie de secretizare aplicată de RAR;	Da		
Certificat de conformitate pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Certificat de garanție pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Cartea service a autovehiculului și a tuturor dotărilor conexe ale acestuia;	Da		
Manualul de utilizare pentru autovehicul și pentru toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Autorizație provizorie de circulație;	Da		
Asigurare RCA pentru o perioadă de 90 zile valabilă de la data livrării autovehiculului.	Da		
<b>DATE TEHNICE</b>			
Motorizare	1.5 dCi 75 CP		
Tip cutie de viteze	Manuală		
Nivel de poluare	Euro 6		
Formula roților	4 x 2		
Număr de locuri	2		
<b>Caracteristici motor</b>			
Tip motor	diesel cu 4 cilindrii în linie		
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.460		
Număr de cilindrii	4		
Număr total supape	8		
Putere maximă (kw / CP)	55 / 75		
Regim putere maximă (tr./min.)	4.000		
Cuplu maxim CEE (nm)	200		
Regim cuplu maxim (tr./min.)	1.750		



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Tip injecție	Directă Common Rail cu multi-injecție		
Carburant	Motorină		
Filtru de particule	Da		
Stop & Start	Da		
<b>Cutia de viteze</b>			
Tip	manuală		
Număr de rapoarte	5+1		
<b>Direcția</b>			
Tip	cu asistare hidraulică		
Diametrul de bracăj între trotuare (m)	11,0	11,5	
Număr de rotații de volan	3,1	3,4	
<b>Sistem de frânare</b>			
Tip	în X, dublu circuit		
ABS - sistem antiblocare roți	Da		
EBD - repartitor electronic de frânare	Da		
AFU - asistare la frânarea de urgență	Da		
ASR - funcție antipatinaj	Da		
ESP - sistem de stabilitate electronică a autovehiculului	Da		
HSA - sistem de asistare a pornirii în rampă	Da		
Sistem frânare față	Discuri ventilate		
Sistem frânare spate	Tamburi		
<b>Punți</b>			
Puntea față	Pseudo McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare		
Puntea spate	Punte în H cu profil deformabil și epura programată, cu resorturi elicoidale		
<b>Roți și pneuri</b>			
Jante de referință	15"		
Pneuri de referință față/spate	185/65		
<b>Capacități</b>			
Volum util compartiment marfă (litri)	3.300		
Rezervor carburant (litri)	50		
<b>Performanțe</b>			
Viteza maximă (km/h)	150	165	
<b>Consumuri și emisii</b>			
Ciclu complet (l/100 km)	4,0	4,5	
Ciclu urban (l/100km)	4,3	5,0	
Ciclu extra-urban (l/100km)	3,7	4,4	

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Emisii CO <sub>2</sub> (g/km)	104	109	
<b>Mase (kg)</b>			
Masa proprie	1.250	1380	
Masa totală maximă autorizată (MTMA)	1.950	1.960	
Masa totală rulantă (MTR)	3.150	3.180	
Sarcina utilă	580	680	
Masa maximă remorcabilă cu frânare	1.200	1.300	
Masa maximă remorcabilă fără frânare	630	650	
<b>Dimensiuni (mm)</b>			
Lungime	4.360	4.370	
Lățime fără oglinzi retrovizoare	1.750	1.755	
Lățime cu oglinzi retrovizoare	2.000	2.010	
Ampatament	2.800	2.850	
Ecartament față	1.490	1.500	
Ecartament spate	1.475	1.485	
Înălțime	1.800	1.850	
Garda la sol	150	155	
Înălțime prag de încărcare spate (la gol)	560	570	

**Alexandru - Ionuț CIORNOHAC -director**  
**Direcția Administrativ**

Luciana ANGHELACHE – șef  
 Birou Transporturi

Întocmit  
 Gabriel POLICSEK  
 Referent







# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Anexa 1.2 la Propunere caiet de sarcini achiziție autoutilitare

## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ AUTOUTILITARĂ CU 2 LOCURI ȘI SISTEM DE REFRIGERARE

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
<b>Date generale</b>			
An de fabricație	2018		
Categoria	N1		
Culoare (model de serie)	Albă		
<b>Prezentare exterioară autovehicul</b>			
Bare de protecție (culoare model de serie)	Da		
Calandru cu bandou superior (culoare model de serie)	Da		
Baghete laterale de protecție (culoare model de serie)	Da		
Jante din oțel 15" cu capace de roți	Da		
Panou lateral spate stânga din tablă	Da		
Mânere deschidere uși din exterior (culoare model de serie)	Da		
Compartiment izoterm, agreat RAR conform RNTR 5	Da		
Agregat frigorific	Da		
<b>Prezentare interioară</b>			
Planșă de bord (culoare model de serie)	Da		
Consolă centrală (culoare model de serie)	Da		
Contur aeratoare și mânere deschidere uși din interior (culoare model de serie)	Da		
Panouri uși (culoare model de serie)	Da		
Tapiserie textilă (tip și culoare pentru model de serie)	Da		
Compartiment marfă cu izolare termică pentru refrigerare între 0 <sup>0</sup> C și + 4 <sup>0</sup> C	Da		
Coeficient de transfer termic compartiment marfă (W / m <sup>2</sup> °C)	0,35	0,47	
<b>Siguranță activă și pasivă</b>			
Sistem antiblocare roți (ABS) + repartitor electronic de frânare (EBD)	Da		
Asistare la frânarea de urgență (AFU)	Da		

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Funcție antipatinaj (ASR) + sistem de stabilitate electronică a autovehiculului ( ESP)	Da		
Sistem de asistare a pornirii în rampă (HSA)	Da		
Airbag frontal șofer	Da		
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală)	Da		
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime	Da		
Tetiere reglabile pe înălțime	Da		
<b>Protecția vehiculului</b>			
Antidemaraj electronic	Da		
<b>Conducere</b>			
Direcție asistată hidraulic	Da		
Computer de bord	Da		
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer	Da		
Buton și funcție ECO MODE	Da		
Indicator pentru schimbarea treptei de viteză (GSI – Gear Shift Indicator)	Da		
Funcția Start & Stop	Da		
<b>Vizibilitate – iluminare</b>			
Faruri de zi	Da		
Iluminare spațiu marfă	Da		
Retrovizoare exterioare, cu reglaj electric și degivrare (model de serie)	Da		
<b>Încălzire – ventilare</b>			
Încălzire – Ventilare cu 4 viteze	Da		
Comandă reciclare aer	Da		
<b>Confort și utilizare</b>			
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie	Da		
Geamuri electrice față	Da		
Scrumieră mobilă și brichetă	Da		
Priză 12 V (la bord)	1 buc.		
Volan reglabil pe înălțime	Da		
Inele de ancorare în spațiul de marfă	Da		
Perete despărțitor vitrat spațiu marfă-cabină	Da		
<b>Scaune – banchete</b>			
Scaune cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului	Da		
Scaun conducător auto cu reglaj pe înălțime	Da		
Scaun pasager înclinabil	Da		
<b>Principalele spații de depozitare</b>			
Cutie de documente închisă	Da		
Spațiu deschis pentru documente pe planșa bord	Da		
Spațiu depozitare plafon	Da		
Suport pahare pe consola centrală	Da		
Spații de depozitare pe uși și în baza consolei	Da		



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
<b>Sistem audio</b>			
Radio 1 DIN 2x15W cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB și Bluetooth	Da		
<b>Dotări conexe</b>			
Anvelope de vară	4 buc.		
Anvelope iarnă	4 buc.		
Roată de rezervă aceeași tipo-dimensiune cu anvelopele autovehiculului;	1 buc.		
Cric cu dispozitiv de manipulare (coarbă)	1 buc.		
Cheie pentru roți	1 buc.		
Cârlig de remorcare	1 buc.		
Pachet siguranța circulației (2 triunghiuri reflectorizante; 1 trusă medicală tip auto, an de fabricație 2018; 1 stingător de incendiu auto, omologat, an de fabricație 2018)	1 set		
Numere provizorii de circulație pentru 90 zile	2 buc.		
<b>Documente aferente autovehiculului, toate în limba română</b>			
Factura comercială	Da		
Cartea de identitate a vehiculului (CIV), cu folie de secretizare aplicată de RAR;	Da		
Certificat de conformitate pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Certificat de garanție pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Cartea service a autovehiculului și a tuturor dotărilor conexe ale acestuia;	Da		
Manualul de utilizare pentru autovehicul și pentru toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Autorizație provizorie de circulație;	Da		
Asigurare RCA pentru o perioadă de 90 zile valabilă de la data livrării autovehiculului.	Da		
<b>DATE TEHNICE AUTOVEHICUL</b>			
Motorizare	1.5 dCi 75 CP		
Tip cutie de viteze	Manuală		
Nivel de poluare	Euro 6		
Formula roților	4 x 2		
Număr de locuri	2		
<b>Caracteristici motor</b>			
Tip motor	diesel cu 4 cilindrii în linie		
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.460		
Număr de cilindrii	4		
Număr total supape	8		
Putere maximă (kw / CP)	55 / 75		



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Regim putere maximă (tr./min.)	4.000		
Cuplu maxim CEE (nm)	200		
Regim cuplu maxim (tr./min.)	1.750		
Tip injecție	Directă Common Rail cu multi-injecție		
Carburant	Motorină		
Filtru de particule	Da		
Stop & Start	Da		
<b>Cutia de viteze</b>			
Tip	manuală		
Număr de rapoarte	5+1		
<b>Direcția</b>			
Tip	cu asistare hidraulică		
Diametrul de bracăj între trotuare (m)	11,0	11,5	
Număr de rotații de volan	3,1	3,4	
<b>Sistem de frânare</b>			
Tip	în X, dublu circuit		
ABS – sistem antiblocare roți	Da		
EBD – repartitor electronic de frânare	Da		
AFU – asistare la frânarea de urgență	Da		
ASR – funcție antipatinaj	Da		
ESP – sistem de stabilitate electronică a autovehiculului	Da		
HSA – sistem de asistare a pornirii în rampă	Da		
Sistem frânare față	Discuri ventilate		
Sistem frânare spate	Tamburi		
<b>Punți</b>			
Puntea față	Pseudo McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare		
Puntea spate	Punte în H cu profil deformabil și epura programată, cu resorturi elicoidale		
<b>Roți și pneuri</b>			
Jante de referință	15"		
Pneuri de referință față/spate	185/65		
<b>Capacități</b>			
Volum util compartiment marfă (litri)	3.300		
Rezervor carburant (litri)	50		
<b>Performanțe</b>			
Viteza maximă (km/h)	150	165	

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**


Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
<b>Consumuri și emisii</b>			
Ciclu complet (l/100 km)	4,0	4,5	
Ciclu urban (l/100km)	4,3	5,0	
Ciclu extra-urban (l/100km)	3,7	4,4	
Emisii CO <sub>2</sub> (g/km)	104	109	
<b>Mase (kg)</b>			
Masa proprie	1.250	1380	
Masa totală maximă autorizată (MTMA)	1.950	1.960	
Masa totală rulantă (MTR)	3.150	3.180	
Sarcina utilă	580	680	
Masa maximă remorcabilă cu frânare	1.200	1.300	
Masa maximă remorcabilă fără frânare	630	650	
<b>Dimensiuni (mm)</b>			
Lungime	4.360	4.370	
Lățime fără oglinzi retrovizoare	1.750	1.755	
Lățime cu oglinzi retrovizoare	2.000	2.010	
Ampatament	2.800	2.850	
Ecartament față	1.490	1.500	
Ecartament spate	1.475	1.485	
Înălțime	1.800	1.850	
Garda la sol	150	155	
Înălțime prag de încărcare spate (la gol)	560	570	
<b>DATE TEHNICE AGREGAT FRIGORIFIC</b>			
Agregat frigorific cu funcție de decongelare automată	Da		
Agent frigorific cu freon ecologic	Da		
Putere de răcire ( W ) (0 <sup>o</sup> C interior / 30 <sup>o</sup> C exterior)	970	1.550	
Debit de aer răcit (mc/h)	750	850	
Tensiune de alimentare, în mers (V)	12		
<b>Compunere agregat frigorific</b>			
Condensator	Da		
Vaporizator	Da		
Compresor acționat la 12 V de la acumulatorul autovehiculului	Da		
Kit instalare și punere în funcțiune	Da		
Panou de comandă, cu termostat, montat în cabina conducătorului auto	Da		

**Alexandru - Ionuț CIORNOHAC -director  
Direcția Administrativ**

Luciana ANGHELACHE – șef  
Birou Transporturi



Întocmit  
Gabriel POLICSEK  
Referent



Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București  
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
Email: social@social2.ro  
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal





# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Anexa 1.3 la Propunere caiet de sarcini achiziție autoutilitare

## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ AUTOUTILITARĂ CU 5 LOCURI

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
<b>Date generale</b>			
An de fabricație	2018		
Categoria	N1		
Culoare (model de serie)	Albă		
<b>Prezentare exterioară</b>			
Bare de protecție în culoarea caroseriei	Da		
Calandru cu bandou superior (culoare model de serie)	Da		
Baghete laterale de protecție (culoare model de serie)	Da		
Jante din oțel 15" cu capace de roți	Da		
Ușa spate dreapta culisantă cu geam custode	Da		
Ușa spate stânga culisantă cu geam custode	Da		
Retrovizoare în culoarea caroseriei	Da		
Mânere deschidere uși din exterior (culoare model de serie)	Da		
Bare de pavilion longitudinale	Da		
<b>Prezentare interioară</b>			
Planșă de bord (culoare model de serie)	Da		
Consolă centrală (culoare model de serie)	Da		
Contur consolă, contur aeratoare, contur indicatoare și mânere deschidere uși din interior (culoare model de serie)	Da		
Panouri uși (culoare model de serie)	Da		
Tapiserie textilă (tip și culoare pentru model de serie)	Da		
<b>Siguranță activă și pasivă</b>			
Sistem antiblocare roți (ABS) + repartitor electronic de frânare (EBD)	Da		
Asistare la frânarea de urgență (AFU)	Da		
Funcție antipatinaj (ASR) + sistem de stabilitate electronică a autovehiculului (ESP)	Da		

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Sistem de asistare a pornirii în rampă (HSA)	Da		
Airbag frontal șofer	Da		
Airbag frontal pasager	Da		
Airbag-uri laterale față pentru șofer și pasager	Da		
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime	Da		
Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte	Da		
Tetiere față și spate ajustabile pe înălțime	Da		
<b>Protecția vehiculului</b>			
Antidemaraj electronic	Da		
<b>Conducere</b>			
Direcție asistată hidraulic	Da		
Computer de bord	Da		
Alertă vizuală portiere deschise	Da		
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer și pasager	Da		
Buton și funcție ECO MODE	Da		
Indicator pentru schimbarea treptei de viteză (GSI – Gear Shift Indicator)	Da		
Funcția Start & Stop	Da		
<b>Vizibilitate - iluminare</b>			
Faruri de zi	Da		
Proiectoare de ceață	Da		
Iluminare portbagaj	Da		
Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante	Da		
Ștergător lunetă	Da		
<b>Încălzire - ventilare</b>			
Încălzire – Ventilare cu 4 viteze	Da		
Aer condiționat cu reglare manuală	Da		
Lunetă spate încălzită	Da		
Comandă reciclare aer	Da		
<b>Confort și utilizare</b>			
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie	Da		
Geamuri electrice față	Da		
Scrumieră mobilă și brichetă	Da		
Cotieră centrală față, integrată în spătarul scaunului șoferului	Da		
Tabletă portbagaj tip înfășurător	Da		
Plafonieră rând 1/2	Da		
Priză 12 V (la bord)	1 buc.		
Volan reglabil pe înălțime	Da		
Iluminare portbagaj	Da		
<b>Scaune - banchete</b>			
Scaun conducător auto cu reglaj pe înălțime, longitudinal și cotieră centrală față	Da		

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Scaun pasager cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului	Da		
Banchetă a 3 locuri (rândul 2) rabatabilă și fracționabilă 1/3 – 2/3 cu posibilitatea de pliere în poziție „portofel”	Da		
<b>Principalele spații de depozitare</b>			
Cutie de documente închisă	Da		
Spațiu deschis pentru documente pe planșa bord	Da		
Spațiu depozitare plafon (rândul 1)	Da		
Suport pahare pe consola centrală	Da		
Spații de depozitare pe uși și în baza consolei	Da		
<b>Sistem audio</b>			
Radio 2 DIN: 4x15W cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB și Bluetooth	Da		
<b>Dotări conexe</b>			
Anvelope de vară	4 buc.		
Anvelope iarnă	4 buc.		
Roată de rezervă aceeași tipo-dimensiune cu anvelopele autovehiculului;	1 buc.		
Cric cu dispozitiv de manipulare (coarbă)	1 buc.		
Cheie pentru roți	1 buc.		
Cârlig de remorcare	1 buc.		
Pachet siguranța circulației (2 triunghiuri reflectorizante; 1 trusă medicală tip auto, an de fabricație 2018; 1 stingător de incendiu auto, omologat, an de fabricație 2018)	1 set		
Numere provizorii de circulație pentru 90 zile	2 buc.		
<b>Documente aferente autovehiculului, toate în limba română</b>			
Factura comercială	Da		
Cartea de identitate a vehiculului (CIV), cu folie de secretizare aplicată de RAR;	Da		
Certificat de conformitate pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Certificat de garanție pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Cartea service a autovehiculului și a tuturor dotărilor conexe ale acestuia;	Da		
Manualul de utilizare pentru autovehicul și pentru toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Autorizație provizorie de circulație;	Da		
Asigurare RCA pentru o perioadă de 90 zile valabilă de la data livrării autovehiculului.	Da		
<b>DATE TEHNICE</b>			
Motorizare	1.5 dCi 75 CP		
Tip cutie de viteze	Manuală		
Nivel de poluare	Euro 6		



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Formula roților	4 x 2		
Număr de locuri	5 (2+3)		
<b>Caracteristici motor</b>			
Tip motor	diesel cu 4 cilindri în linie		
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.460		
Număr de cilindri	4		
Număr total supape	8		
Putere maximă (kw / CP)	55 / 75		
Regim putere maximă (tr./min.)	4.000		
Cuplu maxim CEE (nm)	200		
Regim cuplu maxim (tr./min.)	1.750		
Tip injecție	Directă Common Rail cu multi- injecție		
Carburant	Motorină		
Filtru de particule	Da		
Funcția ECO MODE	Da		
Stop & Start	Da		
<b>Cutia de viteze</b>			
Tip	manuală		
Număr de rapoarte	5+1		
<b>Direcția</b>			
Tip	cu asistare hidraulică		
Diametrul de bracaj între trotuare (m)	11,3	11,8	
Număr de rotații de volan	3,1	3,4	
<b>Sistem de frânare</b>			
Tip	în X, dublu circuit		
ABS - sistem antiblocare roți	Da		
EBD - repartitor electronic de frânare	Da		
AFU - asistare la frânarea de urgență	Da		
ASR - funcție antipatinaj	Da		
ESP - sistem de stabilitate electronică a autovehiculului	Da		
HSA - sistem de asistare a pornirii în rampă	Da		
Sistem frânare față	Discuri ventilate		
Sistem frânare spate	Tamburi		
<b>Punți</b>			
Puntea față	Pseudo McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare		



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Puntea spate	Punte în H cu profil deformabil și epura programată, cu resorturi elicoidale		
<b>Roți și pneuri</b>			
Jante de referință	15"		
Pneuri de referință față/spate	185/65		
<b>Capacități</b>			
Volum portbagaj cu roata de rezervă (litri)	750	850	
Volum de încărcare maxim, bancheta spate rabatată (litri)	3.000	3.500	
Volum spațiu de depozitare (litri)	27	42	
Rezervor carburant (litri)	50		
<b>Performanțe</b>			
Viteza maximă (km/h)	150	165	
<b>Consumuri și emisii</b>			
Ciclu complet (l/100 km)	4,0	4,5	
Ciclu urban (l/100km)	4,3	5,0	
Ciclu extra-urban (l/100km)	3,7	4,4	
Emisii CO <sub>2</sub> (g/km)	104	109	
<b>Mase (kg)</b>			
Masa proprie	1.280	1.400	
Masa totală maximă autorizată (MTMA)	2.000	2.050	
Masa totală rulantă (MTR)	2.800	2.850	
Sarcina utilă	600	720	
Masa maximă remorcabilă cu frânare	750	850	
Masa maximă remorcabilă fără frânare	630	650	
<b>Dimensiuni (mm)</b>			
Lungime	4.360	4.370	
Lățime fără oglinzi retrovizoare	1.750	1.755	
Lățime cu oglinzi retrovizoare	2.000	2.010	
Ampatament	2.800	2.850	
Ecartament față	1.490	1.500	
Ecartament spate	1.475	1.485	
Înălțime	1.820	1.860	
Garda la sol	150	155	
Înălțime prag de încărcare spate (la gol)	560	570	

**Alexandru - Ionuț CIORNOHAC -director**  
**Direcția Administrativ**

Luciana ANGHELACHE – șef  
 Birou Transporturi



Întocmit  
 Gabriel POLICSEKI  
 Referent



Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București  
 Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
 Email: social@social2.ro  
 www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

