



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Nr. 103103 / 07.09 .2018

APROBAT
Emanuel Florin MANOLE
p/ Director general



PROPUNERE CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE MICROBUZ

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Informații Autoritatea Contractuală

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Cod fiscal : 17093691

Adresa: strada Olari nr. 15 (fost 11-13), Sector 2, București

Telefon: 021/252.22.02.

Fax : 021/252.22.17

Adresa Web: www.social2.ro

2. Obiectul achiziției

2.1. Achiziționarea unui **microbuz**, conform specificației tehnice prevăzută în *Anexa 1.1 – Specificație tehnică Microbuz*.

2.2. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a livra microbuzul în termen de maxim 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

3. Descrierea produsului

3.1. Datele din specificația tehnică prevăzută în caietul de sarcini sunt considerate minimale.

3.2. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în

caietul de sarcini, sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini, va conduce la descalificarea ofertei, fiind neconformă.

3.3. După deschiderea ofertelor, în perioada de evaluare, până la stabilirea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare are dreptul să verifice în teren cele declarate de ofertant, pentru stabilirea conformității.

4. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Prețul menționat în ofertă, va fi exprimat în lei, fără T.V.A.

4.2. Prețul stabilit de ofertant este ferm, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil pe toată perioada de derulare a contractului.

5. CONDIȚII PENTRU FURNIZAREA PRODUSELOR/PRESTARE A SERVICIILOR/EXECUTARE A LUCRĂRILOR, CALITATE ȘI RECEPȚIE

5.1. Livrarea produsului se face de către ofertant de la sediul acestuia situat în București, în timpul programului de lucru al achizitorului, respectiv de luni până joi între orele 08.30 – 15.30 și vineri între orele 08.30 – 13.00.

5.2. Documentele care țin de organizarea și desfășurarea furnizării, se întocmesc de către ofertant, în forma convenită cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

5.3. Livrarea se va efectua în mod obligatoriu de către reprezentantul ofertantului, astfel încât să poată fi respectată obligația privind întocmirea procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți.

5.4. Microbuzul va fi livrat conform specificației tehnice. În situația în care microbuzul ofertat are caracteristici superioare față de cel solicitat va fi considerat conform.

5.5. Achizitorul sau reprezentantul său legal are dreptul de a inspecta microbuzul pentru a verifica conformitatea cu specificația tehnică solicitată și ofertată.

5.6. Recepția cantitativă și calitativă se va face la locul de livrare, de către comisia de recepție a autorității contractante, în prezența delegaților furnizorului, întocmindu-se un proces-verbal de recepție, semnat de părți.

5.7. Recepția calitativă se va realiza prin identificarea caracteristicilor tehnice ale autovehiculului conform caietului de sarcini și a ofertei tehnice declarate câștigătoare, analizarea stării estetice și de completare (interior și exterior) a autovehiculului etc.

5.8. În situația în care autovehiculul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar ofertantul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui autovehiculul refuzat, în cazul în care nu există soluție tehnică de reparație (de aducere la conformitate);

sau

b) de a face modificările necesare pentru ca autovehiculul să corespundă specificațiilor tehnice.

5.9. Factura înaintată la plată va fi însoțită obligatoriu de toate documentele menționate în specificația tehnică a microbuzului.

5.10. Pentru produsul oferit se va menționa denumirea acestuia și producătorul.

5.11. Piesele de schimb vor fi asigurate gratuit pe perioada garanției comerciale, cu respectarea condițiilor impuse de producător la acordarea garanției.

5.12. Materialele consumabile utilizate cu ocazia efectuării reviziilor obligatorii vor fi asigurate contra cost pentru o perioadă cel puțin egală cu garanția comercială.

5.13. La livrare, ofertantul va transmite autorității contractante următoarele documente (editate în limba română) care însoțesc microbuzul:

- factura fiscală;
- certificatul de conformitate/certificatul de omologare RAR;
- fișa de întreținere;
- carnet de garanție și post garanție;
- manual de utilizare și exploatare al autovehiculului;
- cartea de identitate al vehiculului, prezentând folia de securitate aplicată peste numărul de identificare a vehiculului;
- autorizația de circulație provizorie.

5.14. Ofertantul va garanta că autovehiculul este nou, nerulat și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, ofertantul garantează că microbuzul ce va fi furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a ofertantului și că acesta va funcționa în condiții normale.

5.15. Ofertele operatorilor economici care nu se vor încadra în prevederile legale anterior menționate vor fi considerate inacceptabile.

6. MODALITATEA DE PLATĂ A PRODUSELOR FURNIZATE

6.1. Plata se face cu ordin de plată în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului, în baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a microbuzului, în conformitate cu propunerea financiară, propunerea tehnică și caietul de sarcini, în conformitate cu prevederile art. 6) și art. 7) din *Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante*, cu modificările și completările ulterioare.



7. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ORDINEA INTERIOARĂ

7.1. Securitatea muncii

Personalul furnizorului trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, respectiv:

- Legea nr. 319/2006 *privind securitatea și sănătatea în muncă*;
- Normele Metodologice *de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă*, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare
- Instrucțiunile specifice de protecția muncii IPSM 2007
- H.G. nr. 1091/2006 *privind cerințe de securitate și sănătate pentru locul de muncă*
- H.G. nr. 1146/2006 *privind cerințe minime de Securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă*

7.2. Furnizarea produselor se va face în conformitate cu legislația privind protecția muncii, protecției mediului și fiscalității ce se găsesc pe site-urile ministerelor de resort: www.mmssf.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro etc.

8. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOȚI OFERTA TEHNICĂ

8.1. Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produsului oferit precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

8.2. Prin propunerea tehnică, în ceea ce privește descrierea tehnică a produsului, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ, specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă cu specificațiile tehnice propuse de ofertant;

8.3. Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate caracteristicile menționate în specificația tehnică, pentru care ofertantul depune oferta.

8.4. Prin propunerea tehnică, ofertanții își asumă obligația respectării cerințelor din caietul de sarcini.

8.5. Pentru produsul oferit se va menționa denumirea completă și oficială a acestuia și producătorul.

8.6. Ofertantul va prezenta declarație pe proprie răspundere privind respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului și fiscalitatea (www.mmssf.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro).

8.7. Oferta tehnică va fi însoțită, în mod obligatoriu, de fișe tehnice, certificate de calitate și garanție emise de producătorul microbuzului precum și de producătorii dotărilor auxiliare ale acestuia, din care să rezulte conformitatea cu standardele europene în vigoare la data livrării produsului, respectarea cerințelor prevăzute în specificația tehnică a microbuzului.

9. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

9.1. Toate documentele vor fi emise în limba română, iar documentele originale emise în alte limbi vor fi traduse în limba română, prin grija ofertantului, de către un traducător autorizat.

9.2. Ofertantul va acorda o perioadă de garanție, în conformitate cu termenii și condițiile garanției, astfel:

- pentru microbuz – minim 5 ani sau 150.000 km;
- anticoroziune – minim 10 ani fără limită de kilometri;
- pentru vopsea – minim 5 ani fără limită de kilometri;

Perioada de garanție începe să curgă de la data livrării/recepției microbuzului de către autoritatea contractantă.

9.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat ofertantului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu garanția autovehiculului.

9.4. La primirea unei astfel de notificări, dacă defecțiunea face obiectul garanției, lucrările de reparații și înlocuirea pieselor defecte se face cu titlu gratuit, ofertantul având obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui autovehiculul (dacă nu există soluție tehnică de reparație) în perioada convenită de autoritatea contractantă cu unitatea service autorizată și agreată de ofertant, fără costuri suplimentare din partea achizitorului. În acest sens, ofertantul va prezenta o listă a unităților service autorizate și agreate care să conțină denumirea unității prestatoare, adresa, numele persoanei de contact, precum și o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului ofertantului din care să rezulte că orice unitate service prezentată în lista respectivă va asigura service-ul pentru microbuz pe durata derulării contractului, în perioada de garanție și post-garanție.

9.5. Termenele de reparație a defecțiunilor tehnice (indiferent de natura lor și indiferent dacă fac sau nu obiectul garanției comerciale) vor fi agreate de comun acord, între achizitor și unitatea service autorizată și agreată de ofertant, în funcție de complexitatea lucrării de reparație.

9.6. Constatarea defecțiunilor ce fac obiectul garanției comerciale a microbuzului se va realiza numai la sediul reparatoarelor agreate și autorizate de ofertant în prezența unui delegat autorizat al autorității contractante.

9.7. Ofertantul are obligația să garanteze păstrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea achizitorului.

Alexandru - Ionuț CIORNOHAC
Director - Direcția Administrativă

Luciana ANGHIELACHE
Șef - Biroul Transporturi

Întocmit
Gabriel POLICSEK
Referent



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



APROBAT
Emanuel Florin MANOLE
p. Director general



Anexa 1.1 la Caietul de sarcini achiziție microbuz

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ MICROBUZ

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Date generale			
An de fabricație	2018		
Categoria	M3		
VARIANTĂ ȘASIU	Furgon		
Prezentare exterioară			
Caroserie autoportantă	Da		
Bară protecție față	cu trepte integrate		
Bandouri laterale (culoare model de serie)	Da		
Apărători noroi roți față și spate	Da		
Ușa de intrare realizată pe partea dreaptă față	Da		
Mânere deschidere uși din exterior (culoare model de serie)	Da		
Suport roată de rezervă	Dreapta sub șasiu		
Prezentare/amenajare interioară			
Postul de conducere	Stânga		
Scaunele pentru pasageri sa fie montate pe o structură rigidă cu înălțime maximă de 90 mm. Structura să fie lipită de podea autovehiculului și rezistentă la utilizare fără a necesita fixare suplimentară	Da		
Habitaclu izolat termic și fonic realizat din materiale performante care să asigure un înalt grad de confort	Da		
Podea acoperită cu covor antiderapant de de înaltă calitate rezistent la uzură	Da		
Planșă de bord (culoare model de serie)	Da		
Capitonaj interior în ton cu culoarea scaunelor și a materialului care acoperă podeaua	Da		
Perdele la geamuri confecționate din material de calitate cu rezistență mare la uzură, montate pe șină și în ton cu interiorul autovehiculului	Da		
Ciocănel de spart geamul (pentru ieșirile de urgență), inscripționările și ideogramele să fie în conformitate cu normele CE	4	8	



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Bare de urcare/coborâre din oțel pentru a oferi o rezistență îndelungată	Da		
Trapă de aerisire din sticlă cu dimensiunea 60/75 mm, manuală (ieșire de siguranță)	Da		Obligatorie omologare RAR
Geamuri laterale de termopan panoramic cu vitraj, oferind o vizibilitate clară pasagerilor	Da		
Aparat suplimentar de încălzire cu aer montat în podiul din spate	1 buc		
Aer condiționat cu reglare manuală montat pe plafon	1 buc		
Tubulatură pentru ventilație, pentru AC să fie realizată din aluminiu cu duze ventilație, lampă de carte și difuzoare individuale pentru fiecare pasager	1 buc.		
Siguranță activă și pasivă			
Sistem antiblocare roți (ABS) + repartitor electronic de frânare (EBD)	Da		
Asistare la frânare (BAS)	Da		
Funcție antipatinaj (ASR) + sistem de stabilitate electronică a autovehiculului (ESP)	Da		
Sistem de asistare a pornirii în rampă (HSA)	Da		
Airbag frontal șofer	Da		
Centură de siguranță cu pretensionare pentru șofer	1 buc.		
Centură de siguranță cu ancorare în trei puncte retractabilă automat pentru ghid	1 buc.		
Centuri de siguranță cu ancorare în trei puncte retractabile automat pentru pasageri.	22 buc.		
Tetieră scaun șofer ajustabilă pe înălțime	Da		
Conducere și instrumente			
Direcție asistată hidraulic	Da		
Computer de bord	Da		
Tahometru electronic	Da		
Tahograf digital CE cu tuometru și sistem suplimentar de memorare	Da		
Indicator al intervalului de revizie	Da		
Priză de diagnosticare OBD (On-board-diagnostic)	Da		
Panou instrumente	în sistem metric		
Alertă vizuală și sonoră ușă deschisă	Da		
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer	Da		
Indicator avertizare defecțiunii instalație iluminare	Da		
Indicator temperatură exterioară	Da		
Lampă avertizare nivel lichid răcire	Da		
Senzor de lumină	Da		
Senzor de ploaie	Da		



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Vizibilitate - iluminare			
Parbriz	Sticlă laminată		
Parasolar șofer	Da		
Faruri de zi	Da		
Lămpi de iluminare diurnă	Da		
Lămpi laterale de gabarit	Da		
A treia lampă de frână	Da		
Lumină frâna adaptivă	Da		
Semnalizator direcție încorporate în oglinda exterioară	Da		
Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante	Da		
Oglină retrovizoare interior	Da		
Panou comandă plafon cu 2 spoturi pentru lectură	Da		
Încălzire - ventilare			
Aparat suplimentar de încălzire cu aer montat în podiumul din spate	Da		
Putere nominală aparat de încălzire (kW)	2	4	
Aer condiționat cu reglare manuală montat pe plafon	Da		
Putere nominală de răcire aer condiționat (kW)	12	20	
Confort și utilizare			
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie	Da		
Sistem de imobilizare electronic	Da		
Geamuri electrice față	Da		
Volan reglabil pe înălțime	Da		
Iluminare interior cu led-uri integrată în tubulatura pentru ventilație și polița pentru bagaje de mână	Da		
Scaune - banchete			
Scaun șofer omologat RAR cu reglaj pe înălțime, longitudinal, cu tetieră și cotieră încorporată, prevăzut cu centură de siguranță cu pretensionare	1 buc.		
Scaun ghid omologat RAR cu următoarea componență minimală: șezut rabatabil, spătar fix, tetieră încorporată care să asigure un confort sporit în timpul transportului. Scaunul să fie profilat ergonomic, prevăzut cu centură de siguranță cu ancorare în trei puncte retractabilă automat, acoperit cu material textil rezistent la uzură.	1 buc.		
Scaune pasager omologate RAR cu următoarea componență minimală: șezut, spătar reglabil, cotiere rabatabile dinspre culoar și tetieră încorporată care să asigure un confort sporit pasagerului în timpul transportului. Scaunele să fie profilate ergonomic, prevăzute cu centuri de siguranță cu ancorare în trei puncte retractabile automat, acoperite cu material textil rezistent la uzură.	22 buc.		

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
 Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
 Email: social@social2.ro
 www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Principalele spații de depozitare			
Poliță pentru bagaje de mână	Da		
Raft depozitare deasupra parbrizului	Da		
Spațiu depozitare bagaje	Da		
Sistem audio			
Radio cu USB	Da		
Microfon	Da		
Dotări conexe			
Anvelope de vară montate pe autovehicul	4 buc.		
Anvelope iarnă	4 buc.		
Roată de rezervă aceeași tipo-dimensiune cu anvelopele autovehiculului;	1 buc.		
Cric hidraulic cu dispozitiv de manipulare	1 buc.		
Cheie pentru roți	1 buc.		
Cală pentru fixare roată	1 buc.		
Trusă de scule	1 set.		
Pachet siguranța circulației (2 triunghiuri reflectorizante; 1 trusă medicală tip auto, an de fabricație 2018; 1 stingător de incendiu auto, omologat, an de fabricație 2018)	1 set		
Numere provizorii de circulație pentru 90 zile	2 buc.		
Documente aferente autovehiculului, toate în limba română			
Factura comercială	Da		
Cartea de identitate a vehiculului (CIV), cu folie de secretizare aplicată de RAR	Da		
Certificat de conformitate pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia	Da		
Certificat de omologare conform RNTR 2	Da		
Certificat de garanție pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia	Da		
Cartea service a autovehiculului și a tuturor dotărilor conexe ale acestuia	Da		
Manualul de utilizare pentru autovehicul și pentru toate dotările conexe ale acestuia	Da		
Autorizație provizorie de circulație	Da		
Asigurare RCA pentru o perioadă de 90 zile valabilă de la data livrării autovehiculului.	Da		
DATE TEHNICE			
Motorizate	Diesel		
Tip cutie de viteze	Manuală		
Nivel de poluare	Euro 6		
Tracțiune	Spate		
Număr de locuri	24 (22+1+1)		



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Caracteristici motor			
Tip motor	diesel		
Cilindree (cm ³)	2.100	2.500	
Putere maximă (CP)	160	190	
Carburant	Motorină		
Filtru motorină cu separator de apă integrat	Da		
Cutia de viteze			
Tip	manuală		
Număr de rapoarte	6+1		
Direcția			
Tip	cu asistare hidraulică		
Sistem de frânare			
Tip	hidraulic cu două circuite		
ABS - sistem antiblocare roți	Da		
EBD - repartitor electronic de frânare	Da		
BAS - asistare la frânare	Da		
ASR - funcție antipatinaj	Da		
ESP - sistem de stabilitate electronică a autovehiculului	Da		
HSA - sistem de asistare a pornirii în rampă	Da		
Sistem frânare puntea față	Discuri		
Sistem frânare puntea spate	Discuri		
Frâna de parcare	Servo-frână pe puntea spate		
Punți			
Puntea față	Cu bară stabilizatoare ramforsată		
Puntea spate	Cu bară stabilizatoare sub șasiu		
Suspensie			
Puntea față	Arc lamelar		
Puntea spate	Amortizor și arc parabolic		
Roți			
Jante de referință	16"		

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
 Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
 E-mail: social@social2.ro
 www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Capacități			
Rezervor carburant (litri)	70	100	
Performanțe			
Viteza maximă limitată (km/h)	100	100	
Mase (kg)			
Masa totală maximă autorizată (MTMA)	5.000	6.000	

Alexandru - Ionuț CIORNOHAC
Director - Direcția Administrativă

Luciana ANGHELACHE
Șef Birou Transporturi

Întocmit
Gabriel POLICSEK
Referent

D.G.A.S.P.C. Sector 2

