



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Operator date cu caracter personal nr.3244

Strada Olari nr.11-13, Sector 2 Tel:+(4021) 252.22.02, Fax +(4021) 252.22.17

Nr. / 2017

**APROBAT
DIRECTOR GENERAL**

**CAIET DE SARCINI
materiale de constructii**

1. INFORMATII AUTORITATE CONTRACTANTA

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 2**, denumita in continuare D.G.A.S.P.C. Sector 2

Cod fiscal : 17393691

Str. Olari nr. 11 – 13, Sector 2, Bucuresti

Tel. 021.252.22.02

Fax 021.252.22.17

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de materiale de constructii, conform cerintelor de la punctul **3.3 Caracteristici tehnice** al prezentului caiet de sarcini, pentru locatiile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

2.2 Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord cadru cu o valabilitate de 12 luni..

2.3 Pretul care va fi mentionat in oferta, va fi exprimat in Ron, fara TVA, individual pentru fiecare produs, iar oferta va cuprinde toate sortimentele solicitate.

2.4 Pretul trebuie sa includa pretul produsului, transportul si livrarea acestora catre locatiile D.G.A.S.P.C. Sector 2.

3. DESCRIERE

3.1 Ofertantul trebuie sa fie constituit ca societate comerciala specializata, al carui cod CAEN trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului, si sa poata efectua aceste prestari conform solicitarilor exprese ale D.G.A.S.P.C. Sector 2.

3.2 Orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini, sau care nu satisfac cerintele caietului de sarcini, va conduce la descalificarea ofertei, fiind neconforma.

3.3 Caracteristici tehnice sunt cele prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

4. CONDITII PENTRU FURNIZAREA PRODUSELOR, CALITATE SI RECEPTIE

4.1 Furnizorul trebuie să asigure produsele mentionate in maxim 24 ore de la lansarea comenzii, la locațiile prevăzute in prezentul caiet de sarcini;

4.2 Produsele vor fi transportate in condiții care sa respecte normele in vigoare.

4.3 Comenzile vor fi lansate in scris (prin fax, email sau direct), de comun acord cu furnizorul, de 3 (trei) ori pe saptamana.

4.4. Cantitățile comandate vor putea începe cu 1 set/1 bucata/1 cutie, in funcție de necesarul centrelor/serviciilor

4.5 Celalalte documente care tin de organizarea si desfasurarea furnizarii, se intocmesc de catre ofertant, in forma convenita cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

4.6 Calitatea produselor se garanteaza obligatoriu de catre ofertant pe baza buletinelor de analiza sau a certificatelor de calitate si conformitate.

4.7 Facturile inaintate la plata vor fi insotite obligatoriu de certificatul de calitate.

4.8 Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractanta fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate .

4.9 Costurile suplimentare determinate de testarea calității bunurilor (daca este cazul) vor fi suportate de către ofertanți, in cazul in care, produsele sunt declarate neconforme sau de calitate inferioara celei solicitate in prezentul caiet de sarcini .

5 .MODALITATEA DE PLATA A PRODUSELOR FURNIZATE

5.1 Prețurile stabilite de furnizori sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior și vor fi valabile pe toata perioada de derulare a acordului cadru.

5.2 Preturile din oferta vor cuprinde toate cheltuielile aferente furnizarii produselor solicitate in prezentul caiet de sarcini .

5.3 Facturile se vor emite distinct pentru fiecare locatie , mentionandu-se DGASPC Sector 2 si numele locatiei.

5.4 Plata se face cu ordin de plata in termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturii de catre ofertant, in functie de sumele primite de la bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si a unor masuri financiar-fiscale.

6. MASURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

6.1 Securitatea muncii

Personalul furnizorului trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare, respectiv:

- **Legea nr. 319/2006 *privind securitatea si sanatate in munca***
- **Normele Metodologice *de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatate in munca*, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare**
- **Instructiunile specifice de protectia muncii IPSM 2007**
- **H.G. nr. 1091/2006 *privind cerinte de securitate si sanatate pentru locul de munca***
- **H.G. nr. 1146/2006 *privind cerinte minime de Securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca***

6.2 Prevenirea si stingerea incendiilor

In timpul desfasurarii activitatii in incinta locatiilor, personalul furnizorului va respecta intocmai prevederile:

- **Legea nr. 307/2006 *privind prevenirea si stingerea incendiilor*, cu modificarile si completarile ulterioare**
- **Ordinul MAI nr. 163/2007**

6.3 Protectia mediului

Furnizorul va manifesta o deosebita atentie astfel incat, sa evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau asupra starii de sanatate a personalului.

6.4 Totodata, personalul desemnat va respecta normele de ordine interioara stabilite de comun acord cu reprezentantul achizitorului.

7. DOCUMENTE CARE VOR INSOTII OFERTA

Furnizorul trebuie sa faca dovada detinerii urmatoarelor documente:

- **certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C. in copie lizibila, cu mentiunea „*conform cu originalul*”.**

Furnizorul, ca dovada a insusirii elementelor din prezentul caiet de sarcini, va depune propunerea de contract insotita de anexa nr. , semnate de catre reprezentantul legal al societatii si stampilate.

8. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

8.1 Furnizorul are obligatia sa supravegheze aprovizionarea, sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

8.2 Expedierea produselor este in sarcina furnizorului si potrivit conditiei de livrare, se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului si in prezenta delegatului acestuia.

8.3 Ambalajele de transport trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produselor pe timpul transportului si depozitarii, ele trebuie sa fie curate, uscate, nedeteriorate.

8.4 Graficul furnizarii, precum si celalalte documente care tin de organizarea si desfasurarea acordului cadru, se intocmesc de catre ofertant, in forma convenita cu achizitorul, avand in vedere respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.5 Ofertantul are obligatia sa garanteze pastrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea achizitorului si a obiectivelor in sine.

9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

9.1 Se efectueze plata produselor furnizate, pe baza facturilor emise.

NOTA :

- *Vor fi acceptati numai operatorii economici ale caror oferte contin intreaga lista de produse solicitate in prezentul caiet de sarcini si conditiile minime impuse, (inclusiv cele referitoare la ambalaj, gramaj, termen de garantie etc.).*

Director

Sef serviciu Administrativ



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Operator date cu caracter personal nr.3244

Strada Olari nr.11-13, Sector 2 Tel:+(4021) 252.22.02, Fax +(4021) 252.22.17

Nr. / 2017

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Anexa nr. 1 – Lista produselor

nr. Crt	Denumire produs	Caracteristici produs	UM
1	adeziv pt placare cu gresie la exterior	tip cersit CM12, sac 25 Kg	sac
2	adeziv pt placare cu placi ceramice la interior	tip cersit CM 11, sac 25 kg	sac
3	adeziv pentru lemn	rezistent la umezeala, folosire la int/ext, tub 750g	tub
4	amorsa	tip cersit ct 17, grund pe baza de rasini sintetice pentru suprafete critice, fara solventi, penetrare puternica, impotriva umezelii, inodor, reduce absorbtia, bidon 2 l	bidon
5	banda dublu adeziva	din hartie semitransparenta, adeziv permanent pe ambele fete, are o aderenta maxima chiar si pe suprafete aspre, latime 50 mm, lungime 50m	rola
6	banda autoadeziva, cu efect anti-alunecare	culoare verde fosforescent pentru a ramane vizibila pe timpul noptii, latime 50 mm, rola de 5000 mm lungime	rola
7	banda din silicon autosudanta,	pentru repararea conductelor, diverse scurgeri, izolatia si protectia cablurilor electrice atat la interior, cat si la exterior, transparenta, latime 25 mm, lungime rola 3000 mm	rola
8	banda universala pentru reparatii,	fixare, etansare, protejare, lipire, formata din 3 straturir respectiv stratul superior din polietilena, stratul intermediar din retea de panza si stratul autoadeziv din cauciuc natural, latime 48 mm, lungime rola 5000 mm, culoare argintiu	rola
9	banda	autoadeziva din fibra de sticla, recomandata pentru armarea rosturilor la imbinarea placilor de gips-carton rezistente la umiditate, protectie sporita la aparitia fisurilor, latimea de 48 mm, lungime 9000 mm	rola
10	banda	pentru protejarea suprafetelor, din hartie, latime 50mm, lungime 5000 mm	rola
11	chit	de montaj, tip Bizon, tub de 370 g, elasticitate permanenta, aderenta la suprafete poroase	tub
12	chit	de ipsos, tip super rigips, pentru umplerea si finisarea rosturilor placilor de gips-carton, sac 25 kg	sac

13	chit de lemn	chit reparatii pentru lemn si zidarie, pe baza de dispersii apoase de rasini acrilice, extenderi, plastifianti, aditivi reologici si conservanti, cutie 0,8 Kg	cutie
14	chit de rosturi	pt exterior, tip cersit CE 43 , galeata 5 kg	galeata
15	chit de rosturi	pt interior, tip cersit CE 40, galeata 5 kg	galeata
16	ciment pt zidarie	cu rezistenta la compresiune initiala uzuala, avand domenii de utilizare precum: fundatii, stalpi, plansee, scari, sape, elemente si structuri din beton simplu si beton armat, sac 40 Kg	sac
17	ciment pentru izolarea scurgerilor de apa	tip cersit CX1, galeata 6 Kg	galeata
18	ciment cu rezistenta la compresiune initiala uzuala,	avand domenii de utilizare precum: fundatii, stalpi, plansee, scari, sape, elemente si structuri din beton simplu si beton armat, sac 40 Kg	sac
19	distantiere	2mm, punga 100 buc	pg
20	faianta	20*30 mm, cutie 1.40 mp, diverse culori	cutie
21	glet pt interior	tip cersit CT 126, sac 25 kg	sac
22	glet pt exterior	tip cersit CT 127, sac 25 Kg	sac
23	gresie pt exterior	Dimensiune 33*33cm, portelanata, adecvata traficului intens, pentru montare la exterior, rezistenta la abraziune, la variatii de temperatura, la patare, la inghet-dezghet, ignifuga, diverse culori, mata, model cu patrate de diverse dimensiuni, vanzarea se face la cutie de 1.42 mp	cutie
24	gresie pt interior	pt interior, 33*33 mm, mata, cutie 1.50 mp, culoare bej	cutie
25	lac pt lemn,	acrilic, lucios, monocomponent, cutie 750 g	cutie
26	lac de protectie pentru chitul de rosturi	,tip cersit ct 10, izoleaza rosturile;protejeaza acoperirile poroase;rezistent la inghet;pentru interior si exterior; ambalare la bidon 1 l	bidon
27	nitro - diluant	amestec de solventi utilizat pentru emailuri, vopsele si grunduri lichid limpede, omogen, ambalat la sticla de 0.9 l	l
28	pigment	superconcentrat, tub 30 ml, pentru vopsele lavabile pe baza de dispersii apoase, diverse culori	tub
29	vopsea tip email	tip email, alba, cutie 780 g	cutie
30	vopsea lavabila pt interior	galeata 2.5 l, tip cersit CT 50, culoare alba	galeata
31	vopsea lavabila pt interior	galeata 15 l, tip cersit CT 50, culoare alba	galeata
32	vopsea lavabila pt exterior	pentru exterior, pentru suprafete ca beton, caramida, gips-carton, tencuieli si gleturi,galeata 15 l, diverse culori	galeata
33	vopsea siliconica	de interior, alba, galeata 15 l, tip cersit CT 48, permeabila la vapori, rezistenta la murdarie si la coroziunea biologica (ciuperci, mucegai, alge), culoare alba	galeata
34	vopsea email universal semilucios	pe baza de rasini alchidice grase, pigmenti, aditivi, solventi organic, pentru protectia si decorarea structurilor metalice, putere buna de acoperire, cutie 0.6 l, culoare alb	cutie

35	vopsea pe baza de rasini acrilice modificate	, pigmenti, materiale de umplutura, solventi organici si aditivi, decorativa si de protectie pentru o larga arie de aplicabilitate, cutie 2.5 l, diverse culori	cutie
36	vopsea Email alchidic lucios	cu rol de protectie si decorare a lemnului, a metalului si a zidăriei, atât la exterior, cât și la interior, rezistență bună la intemperii, variații de temperatură și umiditate, cutie 4 l, diverse culori	cutie
37	vopsea Email alchidic lucios	Email alchidic lucios cu rol de protectie și decorare a lemnului, a metalului și a zidăriei, atât la exterior, cât și la interior, rezistență bună la intemperii, variații de temperatură și umiditate, cutie 0.75 l, culoare alb	cutie
	vopsea baza rasina alchidica	, pigmenti, solventi organici, siccativi, aditivi si este utilizata pentru acoperirea si protejarea suprafetelor din metal, lemn si zidarie neutra, uscare rapida, aderenta si duritate buna, rezistenta buna la solicitari mecanice si rezistenta la intemperii cu agenti antirugina, pentru exterior, cutie 0.75 l, diverse culori	cutie
38	silicon universal	transparent/alb, tub	tub
39	silicon sanitar	transparent/alb, tub	tub
40	solutie antimucegai	tip ceresit, pentru indepartarea petelor de mucegai si pt prevenirea aparitiei igrasiei	
41	var	hidratat, sac 20 KG	sac
42	placa 12mm alba	placa de gips carton, tip rigips, vanzarea se face la placa de 12.5*1200*2000mm	placa
43	placa 12mm verde	placa de gips carton, tip rigips, antiumezeala(culoare verde), 12mm, vanzarea se face la placa de 12.5*600*2000mm	placa
44	curatitor spuma poliuretana	tub 500ml, pentru utilizare la interior/exterior, pentru o temperatura de lucru mai mare de 0 grade C	tub
45	adeziv pentru polistiren	pentru utilizare la exterior, Mortar adeziv universal pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren, rezistenta la socuri, aderenta puternica la stratul suport, rezistent la inghet si intemperii, permeabil la vapori, sac 25 Kg	sac
46	spuma poliuretan	pentru lipit polistireul, pentru folosire la pistol, tub 870 ml	tub
47	tencuiala decorativa	tip ceresit CT64, tencuiala decorativa acrilica cu aspect scoarta de copac, granulatie 2.0mm, galeata 25 Kg, diverse culori	galeata
48	amorsa	pentru tencuiala decorativa, , diverse culori, galeata 25 Kg	galeata
49	compus bituminos	pt lucrari de intretinere sau pt realizarea hidroizolatiilor fara rosturi la acoperis, ambalat la galeata de 18 kg	galeata
50	placa policarbonat	celulara, cu 2 pereti, lungimea 3000 mm, latime 2100 mm, grosime 10 mm, culoare bronz	placa

51	usa metalica	pt intrare in apartament, din tabla de otel ambutisata de 0.7 mm, ermetizare cu garnitura de cauciuc pe tot perimetrul, izolare fonica de 27 db, 4 balamale din inox cu posibilitate de reglare, vopsita in camp electrostatic, prevazuta cu 2 inchideri, , clanta, vizor, toc grosime 1.2 mm, inchidere stanga/dreapta	buc
52	usa de interior	celulara cu fete MDF, finisaj stejar inchis, reversibile, silduri si cilindru de siguranta incluse, toc si pervaz incluse, diverse dimensiuni	buc
53	placa plexiglas	5 mm grosime, dimensiuni 3050*2050 mmn, transparent, rezistent la impact si UV, la diluanti si solutii acide	placa
	nisip	granulatie maxima 4 mm, spalat si lipsit de argile, pentru constructii, ambalat la sac de hartie rezistent la umiditate, 25 kg	sac
	mortar hidroizolant	bicomponent, cu modul de elasticitate redusa, utilizat pt impermeabilizarea si protectia fundatiilor, rezistent la presiunea apei, aderenta optima pt toate tipurile de suprafete, ambalat la sac de 25 Kg si bidon de 5 l	set

Director

Sef serviciu Administrativ