ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal nr.3244
Strada Olari nr.11-13, Sector 2 Tel:+(4021) 252.22.02, Fax +(4021) 252.22.17

Nr. ……. / ……. 2017

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

CAIET DE SARCINI
materiale pentru instalatii sanitare

1. INFORMATII AUTORITATE CONTRACTANTA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, denumita in continuare D.G.A.S.P.C. Sector 2
Cod fiscal : 17393691
Str. Olari nr. 11 – 13, Sector 2, Bucuresti
Tel. 021.252.22.02
Fax 021.252.22.17

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de materiale pentru instalatii sanitare, conform cerintelor de la punctul **3.3 Caracteristici tehnice** al prezentului caiet de sarcini**,** pentru locatiile din cadul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

2.2 Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord cadru cu o valabilitate de 12 luni..

2.3 Pretul care va fi mentionat in oferta, va fi exprimat in Ron, fara TVA, individual pentru fiecare produs, iar oferta va cuprinde toate sortimentele solicitate.

2.4 Pretul trebuie sa includa pretul produsului, transportul si livrarea acestora catre locatiile D.G.A.S.P.C. Sector 2.

3. DESCRIERE

3.1 Ofertantul trebuie sa fie constituit ca societate comerciala specializata, al carui cod CAEN trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului, si sa poata efectua aceste prestari conform solicitarilor exprese ale D.G.A.S.P.C. Sector 2.

3.2 Orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini, sau care nu satisfac cerintele caietului de sarcini, va conduce la descalificarea ofertei, fiind neconforma.

3.3 Caracteristici tehnice sunt cele prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

4. CONDITII PENTRU FURNIZAREA PRODUSELOR, CALITATE SI RECEPTIE

4.1 Furnizorul trebuie să asigure produsele mentionate in maxim 24 ore de la lansarea comenzii, la locațiile prevăzute in prezentul caiet de sarcini;

4.2 Produsele vor fi transportate in condiții care sa respecte normele in vigoare.

4.3 Comenzile vor fi lansate in scris (prin fax, email sau direct), de comun acord cu furnizorul, de 3 (trei) ori pe saptamana.

4.4. Cantitățile comandate vor putea începe cu 1 set/1 bucata/1 cutie, in funcție de necesarul centrelor/serviciilor

4.5 Celalalte documente care tin de organizarea si desfasurarea furnizarii, se intocmesc de catre ofertant, in forma convenita cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

4.6 Calitatea produselor se garanteaza obligatoriu de catre ofertant pe baza buletinelor de analiza sau a certificatelor de calitate si conformitate.

4.7 Facturile inaintate la plata vor fi insotite obligatoriu de certificatul de calitate.

4.8 Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractanta fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate .

4.9 Costurile suplimentare determinate de testarea calității bunurilor (daca este cazul) vor fi suportate de către ofertanți, in cazul in care, produsele sunt declarate neconforme sau de calitate inferioara celei solicitate in prezentul caiet de sarcini .

5 .MODALITATEA DE PLATA A PRODUSELOR FURNIZATE

5.1 Prețurile stabilite de furnizori sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe toata perioada de derulare a acordului cadru.

5.2 Preturile din oferta vor cuprinde toate cheltuielile aferente furnizarii produselor solicitate in prezentul caiet de sarcini .

5.3 Facturile se vor emite distinct pentru fiecare locatie , mentionandu-se DGASPC Sector 2 si numele locatiei.

5.4 Plata se face cu ordin de plata in termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturii de catre ofertant, in functie de sumele primite de la bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si a unor masuri financiar-fiscale.

6. MASURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

6.1 Securitatea muncii

Personalul furnizorului trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare, respectiv:

- **Legea nr. 319/2006** ***privind securitatea si sanatate in munca***
- **Normele Metodologice** ***de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatate in munca,*** aprobate prin **H.G. nr. 1425/2006,** cu modificarile si completarile ulterioare
- **Instructiunile specifice de protectia muncii IPSM 2007**
- **H.G. nr. 1091/2006** ***privind cerinte de securitate si sanatate pentru locul de munca***
- **H.G. nr. 1146/2006** ***privind cerinte minime de Securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca***

6.2 Prevenirea si stingerea incendiilor

In timpul desfasurarii activitatii in incinta locatiilor, personalul furnizorului va respecta intocmai prevederile:

- **Legea nr. 307/2006** ***privind prevenirea si stingerea incendiilor***, cu modificarile si completarile ulterioare
- **Ordinul MAI nr. 163/2007**

6.3 Protectia mediului

Furnizorul va manifesta o deosebita atentie astfel incat, sa evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau asupra starii de sanatate a personalului.

6.4 Totodata, personalul desemnat va respecta normele de ordine interioara stabilite de comun acord cu reprezentantul achizitorului.

7. DOCUMENTE CARE VOR INSOTII OFERTA

Furnizorul trebuie sa faca dovada detinerii urmatoarelor documente:

- certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C. in copie lizibila**,** cu mentiunea „***conform cu originalul***”.

Furnizorul, ca dovada a insusirii elementelor din prezentul caiet de sarcini, va depune propunerea de contract insotita de anexa nr. , semnate de catre reprezentantul legal al societatii si stampilate.

8. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

8.1 Furnizorul are obligatia sa supravegheze aprovizionarea, sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

8.2 Expedierea produselor este în sarcina furnizorului şi potrivit condiţiei de livrare, se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului şi în prezenţa delegatului acestuia.

8.3 Ambalajele de transport trebuie să asigure păstrarea integrităţii şi calităţii produselor pe timpul transportului şi depozitării, ele trebuie să fie curate, uscate, nedeteriorate.

8.4 Graficul furnizarii, precum si celalalte documente care tin de organizarea si desfasurarea acordului cadru, se intocmesc de catre ofertant, in forma convenita cu achizitorul, avand in vedere respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.5 Ofertantul are obligatia sa garanteze pastrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea achizitorului si a obiectivelor in sine.

9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

9.1 Se efectueze plata produselor furnizate, pe baza facturilor emise.

.

NOTA :

- V*or fi acceptaţi numai operatorii economici ale căror oferte conţin întreaga lista de produse solicitate in prezentul caiet de sarcini si condiţiile minime impuse, (inclusiv cele referitoare la ambalaj, gramaj, termen de garanţie etc.).*

Director

Sef serviciu Administrativ

Intocmit,
Inspector de specialitate

ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal nr.3244
Strada Olari nr.11-13, Sector 2 Tel:+(4021) 252.22.02, Fax +(4021) 252.22.17

Nr. ……. / ……. 2017

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Anexa nr. 1 – Lista produselor

nr. Crt	Denumire produs	Caracteristici produs	UM
1	**banda din teflon**	latime 12mm, lungime rola 12 m, impermeabila la aer si la apa pt o izolare sigura	rola
2	**baterie monocomanda pentru spalator, cu gat de lebada**	rotire in unghi de 360 grade, corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de ½, cu cartus ceramic de 35 mm, clasa de debit A, clasa de zgomot II	buc
3	**baterie monocomanda, pt lavoar**	cu pipa medie, cartus ceramic, corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de ½,	buc
4	**baterie monocomanda, cu pipa mobilă**	cartus ceramic, corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de ½,	buc
5	**baterie pentru spalator, cu dus extractabil, monocomanda**	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, se roteste in unghi de 180º, cartus ceramic cu diametrul de 35 mm,racorduri de alimentare de ½,	buc
6	**baterie monocomanda pentru lavoar, cu pipa scurta**	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de ½, cu cartus ceramic de 35 mm, clasa de debit A, clasa de zgomot II	buc
7	**baterie Monocomanda pentru spalator, cu pipa lunga**	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de ½, cu cartus ceramic de 35 mm, clasa de debit A, clasa de zgomot II	buc
8	**baterie pentru dus, monocomanda**	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe perete, tija fixa,, racorduri de alimentare de ½, cu cartus ceramic de 35 mm, furtun dus cu o lungime de 1,5 m, para dus, suport pentru para de dus	buc
9	**cabina dus**	set format din cabina dus si cadita dus semiroti=unda, cu dimensiuni 80*80*200 cm, setul este fabricat din acril, profil de aluminiu si stivla mata de 4 mm	buc
10	**capac WC**	Universal, alb, din termoplast, cu margini rotunjite, balamale de prindere ajustabile si set montaj inclus	buc
11	**cartus ceramica 40 mm**	cu pastila ceramica pentru baterii monocomanda	buc

12	**cartus ceramica 35 mm**	cu pastila ceramica pentru baterii monocomanda	buc
13	**conector nr 1**	pexal, 16 mm,	buc
14	**conector nr 2**	pexal, 16 mm	buc
15	**cot nr 2**	1/2,	buc
16	**cot nr 1**	1/2,	buc
17	**cot nr 1 pexal**	16 mm,	buc
18	**cot nr 2 pexal;**	16 mm,	buc
19	**furtun dus**	cu o lungime de 2 m, cu filet de ½", din silicon, cu acoperire PVC	buc
20	**garnitura silicon**	de 1/2"	set
	garnitura	pt bazin wc tip laguna din silicon	buc
21	**lavoar**	cu piedestal, model suspendat, dimensiuni 550*440*850 mm, culoare alba	buc
22	**para dus**	Cromata, sistem anticalcar	buc
23	**perlatoare**	din inox, filet exterior de 1/2"	set
24	**racord apa flexibil 300 mm**	Filet interior – interior, ½", cu tesatura din otel inoxidabil, pentru racord baterie lavoar	buc
25	**racord apa flexibil 400 mm**	Filet interior – interior, ½", cu tesatura din otel inoxidabil, pentru racord baterie lavoar	buc
26	**racord apa flexibil 600 mm**	Filet interior – interior, ½", cu tesatura din otel inoxidabil, pentru racord baterie lavoar	buc
27	**racord apa flexibil 500 mm**	inox in pvc, pt baterie monocomanda, ½", cu niplu lung, filet exterior M10,	buc
28	**racord apa flexibil 500 mm niplu scurt**	inox in pvc, pt baterie monocomanda, ½", filet exterior M10,	buc
29	**Racord evacuare ⌀90**	pentru vas Wc, din polipropilena, flexibil, lungime 220-570 mm, cu manson din cauciuc, insertie din inox, alb	buc
30	**Racord evacuare ⌀100**	pentru vas Wc, din polipropilena, flexibil, ⌀110, lungime 220-570 mm, cu manson din cauciuc, insertie din inox, alb	buc
31	**racord scurgere cu evacuare de 40 mm**	pentru lavoar/chiuveta, flexibil, cu sifon, ventil de scurgere de diametru ¼, surub inoxidabil	buc
32	**racord scurgere cu evacuare de 30/40 mm**	pentru lavoar/chiuveta, flexibil, evacuare de 30/40 mm, surub inoxidabil	buc
33	**racord scurgere cu evacuare de 32 mm**	pentru lavoar/chiuveta, flexibil, cu sifon, ventil de scurgere de diametru ¼, evacuare de 32 mm, surub inoxidabil	buc
34	**Racord bazin vas WC**	Fix, recomandat pentru rezervor WC montat la semiinaltime, teava universala, prevazuta cu accesorii, culoare alb, din PP+PVC	buc
35	**reductie**	de la 3/8 la 1/2, din bronz	buc
36	**Rezervor WC**	Tip laguna, izolat anticondens, alb, care poate fi montat la semiinaltime, cu un volum al rezervorului de 9 litrii, valva pentru system dublu de tragere a apei, posibilitatea de conectare la apa in partea dreapta, stanga sau centru spate, dimensiuni aproximative 400*425*135 mm	buc
37	**robinet**	pt cismea, de 1/2", tip racord filet	buc
38	**robinet coltar 1/2 - 3/8**	Filet exterior – exterior,	buc
39	**robinet coltar 1/2 - 1/2**	Filet exterior – exterior,	buc

40	**robinet de trecere nr 1 cu maneta**	Filet interior - exterior, 1/2", cu bila, din alama	buc
41	**robinet de trecere nr 1 cu fluture**	Filet interior - exterior, cu bila, 1/2", din alama	buc
42	**robinet de trecere nr 2 cu fluture**	Filet interior - interior, cu bila, 1/2", din alama	buc
43	**set dus**	Format din furtun dus cu o lungime de 1,5 m, para dus, mobile, suport pentru para de dus	set
44	**set fixare lavoar**		buc
45	**set fixare vas wc**	Diametru=M6, lungime=90 mm, capac alb, cuprinde 2 bucati	set
47	**vas WC**	cu montaj pe pardoseala, pentru bazin de semiinaltime, scurgere laterala, orizontala	buc
48	**pompa**	pentru desfundat scurgeri, cazi si chiuvete, mâner ergonomic	buc
49	**teava PVC ⌀50mm**	lungime 2m, cu garnitura de etansare	bara
	teava PVC ⌀110mm	lungime 2m, cu garnitura de etansare	bara
50	**profil din PVC pt etansare cada**	latime 27 mm, adancime 20 mm, lungime 2.5m,	bara
51	**sifon**	de pardoseala 150x150 iesire laterala 50	buc
52	**stut furtun**	filet interior ⌀1 tol	buc
53	**colier**	reglabil, tratat anticoroziv	buc
54	**furtun**	din pvc transparent, cu insertie textila, ⌀1 tol, presiune utilizare minim 10 bar	ml
55	**profil cada**	duoflex din PVC, lungime 2.5 m	buc
56	**etajera**	alba, cu buton cromat, 530*135*50mm	buc
57	**teava**	din polipropilena, ⌀20mm, alb, lungime bara 4m	bara
58	**cot 90 grade**	PPR, ⌀20mm, alb,	buc
59	**cot 45 grade**	PPR, ⌀20mm, alb,	buc
60	**teu**	egal, ⌀20mm, alb, PPR,	buc
61	**cot cu suport, ⌀20mm,**	alb, PPR, 1/2	buc
62	**racord filet interior**	⌀20mm, alb, PPR, 1/2",	buc
63	**racord filet exterior**	⌀20mm, alb, PPR, 1/2",	buc
64	**cot suport perete, ⌀20mm**	PPR , , alb, 1/2, filet interior	buc
65	**saritura**	⌀20mm, alb, PPR	buc
66	**clema simpla**	⌀20mm, alb, PPR	buc
67	**racord semiolandez**	⌀20mm, alb, 1/2, filet interior	buc
68	**niplu bronz**	bronz, 1/2	buc
69	**niplu alama**	alama, 1/2	buc
70	**teu**	bronz, 1/2	buc
71	**robinet sfera cu olandez**	1/2, filet interior-exterior, bronz	buc
72	**pasta**	etansare canepa	buc
73	**canepa**		buc
74	**mufa din bronz**	din bronz, 1/2	buc
75	**flotor**	pt rezervor WC tip laguna	buc
76	**robinet retur**	pt retur calorifer, din alama	buc
77	**robiner tur**	pt tur calorifer, din alama	buc

78	**teava pexal**	⌀16 mm	ml

Director

Sef serviciu Administrativ

Intocmit,
Inspector de specialitate

Referent MIA