



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



www.social2.ro

Operator date cu caracter personal nr.3244

Strada Olari nr.11-13, Sector 2 Tel:+(4021) 252.22.02, Fax +(4021) 252.22.17

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Necesar materiale de constructii

nr. Crt	denumire produs	caracteristici produs	UM	SEDII		CIA		CRRN		CRESE		CENTRE		CLUBURI		TOTAL	
				C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E	C A N T I T A T E
1	adeziv pt placare cu gresie la exterior	tip cersit CM12, sac 25 Kg	sac	15	60	12	48	0	0	12	48	0	0	0	0	39	156

2	adeziv pt placare cu placi ceramice la interior	tip ceresit CM 11, sac 25 kg	sac	20	80	0	0	0	0	8	32	24	96	0	0	52	208
3	adeziv pentru lemn	rezistent la umezeala, folosire la int/ext, tub 750g	tub	8	32	0	0	0	0	0	0	8	32	0	0	16	64
4	amorsa	tip ceresit ct 17, grund pe baza de rasini sintetice pentru suprafete critice, fara solventi, penetrare puternica, impotriva umezelii, inodor, reduce absorbtia, bidon 2 l	bidon	25	100	25	100	0	0	0	0	35	140	0	0	85	340
5	banda dublu adeziva	din hartie semitransparenta, adeziv permanent pe ambele fete, are o aderenta maxima chiar si pe suprafete aspre, latime 50 mm, lungime 50m	rola	20	80	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	30	120
6	banda autoadeziva, cu efect anti-alunecare	culoare verde fosforescent pentru a ramane vizibila pe timpul noptii, latime 50 mm, rola de 5000 mm lungime	rola	25	100	0	0	0	0	4	16	0	0	0	0	29	116

7	banda din silicon autosudanta,	pentru repararea conductelor, diverse scurgeri, izolatia si protectia cablurilor electrice atat la interior, cat si la exterior,transparenta, latime 25 mm, lungime rola 3000 mm	rola	7	28	0	0	0	0	0	0	7	28	0	0	14	56
8	banda universala pentru reparatii,	fixare , etansare, protejare, lipire, formata din 3 straturir respectiv stratul superior din polietilena, stratul intermediar din retea de panza si stratul autoadeziv din cauciuc natural, latime 48 mm, lungime rola 5000 mm, culoare argintiu	rola	7	28	0	0	0	0	0	0	7	28	0	0	14	56
9	banda	autoadeziva din fibra de sticla, recomandata pentru armarea rosturilor la imbinarea placilor de gips-carton rezistente la umiditate, protectie sporita la aparitia fisurilor, latimea de 48 mm, lungime 9000 mm	rola	10	40	0	0	0	0	0	0	14	56	0	0	24	96

10	banda	pentru protejarea suprafetelor, din hartie, latime 50mm, lungime 5000 mm	rola	25	100	0	0	0	0	0	0	30	120	0	0	55	220
11	chit	de montaj, tip Bizon, tub de 370 g, elasticitate permanenta, aderenta la suprafete poroase	tub	10	40	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	20	80
12	chit	de ipsos, tip super rigips, pentru umplerea si finisarea rosturilor placilor de gips-carton, sac 25 kg	sac	3	12	0	0	0	0	0	0	11	44	0	0	14	56
13	chit de lemn	chit reparatii pentru lemn si zidarie, pe baza de dispersii apoase de rasini acrilice, extenderi, plastifianti, aditivi reologici si conservanti, cutie 0,8 Kg	cutie	3	12	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	13	52
14	chit de rosturi	pt exterior, tip cersit CE 43 , galeata 5 kg	galeata	3	12	4	16	0	0	3	12	0	0	0	0	10	40
15	chit de rosturi	pt interior, tip cersit CE 40, galeata 5 kg	galeata	5	20	0	0	0	0	3	12	11	44	0	0	19	76

16	ciment pt zidarie	cu rezistenta la compresiune initiala uzuala, avand domenii de utilizare precum: fundatii, stalpi, plansee, scari, sape, elemente si structuri din beton simplu si beton armat, sac 40 Kg	sac	10	40	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	15	60
17	ciment pentru izolarea scurgerilor de apa	tip cersit CX1, galeata 6 Kg	galeata	10	40	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	20	80
18	ciment cu rezistenta la compresiune initiala uzuala,	avand domenii de utilizare precum: fundatii, stalpi, plansee, scari, sape, elemente si structuri din beton simplu si beton armat, sac 40 Kg	sac	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
19	distantiere	2mm, punga 100 buc	pg	10	40	3	12	0	0	1	4	12	48	0	0	26	104
20	faianta	20*30 mm, cutie 1.40 mp, diverse culori	cutie	20	80	0	0	0	0	51	204	30	120	0	0	101	404
21	glet pt interior	tip cersit CT 126, sac 25 kg	sac	20	80	0	0	0	0	0	0	23	92	0	0	43	172
22	glet pt exterior	tip cersit CT 127, sac 25 Kg	sac	10	40	5	20	0	0	0	0	13	52	0	0	28	112

27	nitro - diluant	amestec de solventi utilizat pentru emailuri, vopsele si grunduri lichid limpede, omogen, ambalat la sticla de 0.9 l	1	20	80	8	32	0	0	0	0	20	80	0	0	48	192
28	pigment	superconcentrat, tub 30 ml, pentru vopsele lavabile pe baza de dispersii apoase, diverse culori	tub	0	0	0	0	0	0	0	0	15	60	0	0	15	60
29	vopsea tip email	tip email, alba, cutie 780 g	cutie	20	80	0	0	0	0	0	0	30	120	0	0	50	200
30	vopsea lavabila pt interior	galeata 2.5 l, tip ceresit CT 50, culoare alba	galeata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	vopsea lavabila pt interior	galeata 15 l, tip ceresit CT 50, culoare alba	galeata	10	40	10	40	1	4	3	12	30	120	4	16	58	232
32	vopsea lavabila pt exterior	pentru exterior, pentru suprafete ca beton, caramida, gips-carton, tencuieli si gleturi, galeata 15 l, diverse culori	galeata	2	8	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	5	20

33	vopsea siliconica	de interior, alba, galeata 15 l, tip ceresit CT 48, permeabila la vapori, rezistenta la murdarie si la corozionul biologic (ciuperci, mucegai, alge), culoare alba	galeata	5	20	4	16	0	0	0	0	8	32	0	0	17	68
34	vopsea email universal semilucios	pe baza de rasini alchidice grase, pigmenti, aditivi, solventi organici, pentru protectia si decorarea structurilor metalice, putere buna de acoperire, cutie 0.6 l, culoare alb	cutie	5	20	0	0	0	0	5	20	10	40	0	0	20	80
35	vopsea pe baza de rasini acrilice modificate	pigmenti, materiale de umplutura, solventi organici si aditivi, decorativa si de protectie pentru o larga arie de aplicabilitate, cutie 2.5 l, diverse culori	cutie	5	20	6	24	0	0	0	0	5	20	0	0	16	64

36	vopsea Email alchidic lucios	cu rol de protecție și decorare a lemnului, a metalului și a zidăriei, atât la exterior, cât și la interior, rezistență bună la intemperii, variații de temperatură și umiditate, cutie 4 l, diverse culori	cutie	5	20	15	60	0	0	0	0	5	20	0	0	25	100
	vopsea Email alchidic lucios	Email alchidic lucios cu rol de protecție și decorare a lemnului, a metalului și a zidăriei, atât la exterior, cât și la interior, rezistență bună la intemperii, variații de temperatură și umiditate, cutie 0.75 l, culoare alb	cutie	10	40	6	24	0	0	0	0	9	36	0	0	25	100

37	vopsea baza rasina alchidica	pigmenti, solventi organici, sicativi, aditivi si este utilizata pentru acoperirea si protejarea suprafetelor din metal, lemn si zidarie neutra, uscare rapida, aderenta si duritate buna, rezistenta buna la solicitari mecanice si rezistenta la intemperii cu agenti antirugina, pentru exterior, cutie 0.75 l, diverse culori	cutie	15	60	0	0	0	0	6	24	17	68	0	0	38	152
38	silicon universal	transparent/alb, tub	tub	15	60	0	0	3	12	0	0	25	100	5	20	48	192
39	silicon sanitar	transparent/alb, tub	tub	20	80	7	28	0	0	0	0	26	104	3	12	56	224
40	solutie antimucegai	tip ceresit, pentru indepartarea petelor de mucegai si pt prevenirea aparitiei igrasiei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	5	20
41	var	hidratat, sac 20 KG	sac	5	20	0	0	1	4	1	4	0	0	0	0	7	28
42	placa 12mm alba	placa de gips carton, tip rigips, vanzarea se face la placa de 12.5*1200*2000mm	placa	5	20	0	0	0	0	0	0	12	48	0	0	17	68

43	placa 12mm verde	placa de gips carton, tip rigips, antiumezeala(culoare verde), 12mm, vanzarea se face la placa de 12.5*600*2000mm	placa	20	80	0	0	0	0	0	0	44	176	0	0	64	256
45	curator spuma poliuretana	tub 500ml, pentru utilizare la interior/exterior, pentru o temperatura de lucru mai mare de 0 grade C	tub	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	2	8
46	adeziv pentru polistiren	pentru utilizare la exterior, Mortar adeziv universal pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren, rezistenta la socuri, aderența puternică la stratul suport, rezistent la îngheț și intemperii, permeabil la vapori, sac 25 Kg	sac	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	6	24
47	spuma poliuretan	pentru lipit polistirenul, pentru folosire la pistol, tub 870 ml	tub	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	10	40

48	tencuiala decorativa	tip ceresit CT64, tencuiala decorativa acrilica cu aspect scoarta de copac, granulatie 2.0mm, galeata 25 Kg, diverse culori	galeata	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	2	8
49	amorsa	pentru tencuiala decorativa, , diverse culori, galeata 25 Kg	galeata	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	4
50	compus bituminos	pt lucrari de intretinere sau pt realizarea hidroizolatiilor fara rosturi la acoperis, ambalat la galeata de 18 kg	galeata	6	24	0	0	1	4	1	4	2	8	1	4	11	44
51	placa policarbonat	celulara, cu 2 pereti, lungimea 3000 mm, latime 2100 mm, grosime 10 mm, culoare bronz	placa	5	20	0	0	2	8	2	8	3	12	2	8	14	56

52	usa metalica	pt intrare in apartament, din tabla de otel ambutisata de 0.7 mm, ermetizare cu garnitura de cauciuc pe tot perimetrul, izolare fonica de 27 db, 4 balamale din inox cu posibilitate de reglare, vopsita in camp electrostatic, prevazuta cu 2 inchideri, , clanta, vizor, toc grosime 1.2 mm, inchidere stanga/drepta	buc	1	4	0	0	3	12	3	12	4	16	3	12	14	56
53	usa de interior	celulara cu fete MDF, finisaj stejar inchis, reversibile, silduri si cilindru de siguranta incluse, toc si pervaz incluse, diverse dimensiuni	buc	8	32	0	0	4	16	4	16	5	20	4	16	25	100
54	placa plexiglas	5 mm grosime, dimensiuni 3050*2050 mmn, transparent, rezistent la impact si UV, la diluanti si solutii acide	placa	5	20	0	0	5	20	5	20	6	24	5	20	26	104

55	nisip	granulatie maxima 4 mm, spalat si lipsit de argile, pentru constructii, ambalat la sac de hartie rezistent la umiditate, 25 kg	sac	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40
56	mortar hidroizolant	bicomponent, cu modul de elasticitate redusa, utilizat pt impermeabilizarea si protectia fundatiilor, rezistent la presiunea apei, aderenta optima pt toate tipurile de suprafete, ambalat la sac de 25 Kg si bidon de 5 l	set	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40

DIRECTOR
Directia Administrativ

Sef Serviciu Administrativ

Intocmit

Inspector de specialitate

Referent MIA