

1	banda din teflon,	latime 12mm, lungime rola 12 m, impermeabila la aer si la apa pt o izolare sigura	rola	5	20	0	0	0	0	0	0	0	11	44	0	0	16	64
2	baterie monocomanda pentru spalator, cu gat de lebada,	rotire in unghi de 360 grade, corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de 1/2, cu cartus ceramic de 35 mm, clasa de debit A, clasa de zgomot II	buc	5	20	5	20	10	40	0	0	22	88	1	4	43	172	
3	baterie monocomanda, pt lavoar,	cu pipa medie, corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de 1/2, cu cartus ceramic de 35 mm, clasa de debit A, clasa de zgomot II	buc	10	40	6	24	20	80	0	0	25	100	1	4	62	248	

4	baterie monocomanda, cu pipa mobilă	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de 1/2, cu cartus ceramic de 35 mm	buc	5	20	6	24	0	0	0	0	5	20	0	0	16	64
5	baterie pentru spalator, cu dus extractabil, monocomanda,	se rotește în unghi de 180°, cartus ceramic cu diametrul de 35 mm	buc	0	0	5	20	0	0	0	0	2	8	0	0	7	28
6	baterie monocomanda pentru lavoar, cu pipa scurta,	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de 1/2, cu cartus ceramic de 35 mm, clasa de debit A, clasa de zgomot II	buc	11	44	5	20	5	20	10	40	39	156	14	56	84	336

7	baterie Monocomanda pentru spalator, cu pipa lunga,	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe chiuveta, racorduri de alimentare de 1/2, cu cartus ceramic de 35 mm, clasa de debit A, clasa de zgomot II	buc	0	0	0	0	5	20	0	0	5	20	0	0	10	40
8	baterie pentru dus, monocomanda,	corpul bateriei din alama cu acoperire cromata, cu fixare pe perete, tija fixa,, racorduri de alimentare de 1/2, cu cartus ceramic de 35 mm, furtun dus cu o lungime de 1,5 m, para dus, suport pentru para de dus	buc	0	0	0	0	15	60	3	12	27	108	0	0	45	180
9	cabina dus	set format din cabina dus si cadita dus semiroti=unda, cu dimensiuni 80*80*200 cm, setul este fabricat din acril, profil de aluminiu si stivla mata de 4 mm	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	2	8

10	capac WC	Universal, alb, din termoplast, cu margini rotunjite, balamale de prindere ajustabile si set montaj inclus	buc	15	60	25	100	5	20	0	0	39	156	8	32	92	368
11	cartus ceramica 40 mm	cu pastila ceramica pentru baterii monocomanda	buc	10	40	12	48	0	0	0	0	18	72	0	0	40	160
12	cartus ceramica 35 mm	cu pastila ceramica pentru baterii monocomanda	buc	10	40	6	24	0	0	0	0	18	72	0	0	34	136
13	conector nr 1	pexal, 16 mm,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	10	40
14	conector nr 2	pexal, 16 mm	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	10	40
15	cot nr 2	1/2,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	12	48	0	0	12	48
16	cot nr 1	1/2,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	12	48	0	0	12	48
17	cot nr 1 pexal	16 mm,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	6	24
18	cot nr 2 pexal;	16 mm,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	6	24
19	furtun dus	cu o lungime de 2 m, cu filet de 1/2", din silicon, cu acoperire PVC	buc	0	0	5	20	0	0	0	0	62	248	0	0	67	268
20	garnitura silicon	de 1/2"	set	0	0	0	0	0	0	0	0	70	280	0	0	70	280
21	garnitura	pt bazin wc tip laguna din silicon	buc	15	60		0		0		0	15	60		0	30	120

22	lavoar	cu piedestal, model suspendat, dimensiuni 550*440*850 mm, culoare alba	buc	2	8	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	5	20
23	para dus	Cromata, sistem anticalcar	buc	0	0	15	60	0	0	0	0	59	236	0	0	74	296
24	perlatoare	din inox, filet exterior de 1/2"	set	20	80	0	0	0	0	0	0	50	200	0	0	70	280
25	racord apa flexibil 300 mm	Filet interior – interior, 1/2", cu tesatura din otel inoxidabil, pentru racord baterie lavoar	buc	15	60	0	0	0	0	0	0	15	60	0	0	30	120
26	racord apa flexibil 400 mm	Filet interior – interior, 1/2", cu tesatura din otel inoxidabil, pentru racord baterie lavoar	buc	15	60	0	0	0	0	0	0	21	84	10	40	46	184
27	racord apa flexibil 600 mm	Filet interior – interior, 1/2", cu tesatura din otel inoxidabil, pentru racord baterie lavoar	buc	5	20	10	40	15	60	10	40	41	164	0	0	81	324

28	racord apa flexibil 500 mm	inox in pvc, pt baterie monocomanda, 1/2", cu niplu lung, filet exterior M10,	buc	10	40	0	0	0	0	0	0	0	26	104	0	0	36	144
29	racord apa flexibil 500 mm niplu scurt	inox in pvc, pt baterie monocomanda, 1/2", filet exterior M10,	buc	10	40	0	0	0	0	0	0	0	26	104	0	0	36	144
30	Racord evacuare 90	pentru vas Wc, din polipropilena, flexibil, lungime 220-570 mm, cu manson din cauciuc, insertie din inox, alb	buc	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
31	Racord evacuare 100	pentru vas Wc, din polipropilena, flexibil, 110, lungime 220-570 mm, cu manson din cauciuc, insertie din inox, alb	buc	10	40	0	0	5	20	0	0	18	72	0	0	33	132	
32	racord scurgere cu evacuare de 40 mm	pentru lavoar/chiuveta, flexibil, cu sifon, ventil de scurgere de diametru 1/4, surub inoxidabil	buc	5	20	3	12	11	44	0	0	25	100	0	0	44	176	

33	racord scurgere cu evacuare de 30/40 mm	pentru lavoar/chiuveta, flexibil, evacuare de 30/40 mm, surub inoxidabil	buc	10	40	0	0	0	0	10	40	10	40	6	24	36	144
34	racord scurgere cu evacuare de 32 mm	pentru lavoar/chiuveta, flexibil, cu sifon, ventil de scurgere de diametru 1/4, evacuare de 32 mm, surub inoxidabil	buc	5	20	3	12	10	40	0	0	19	76	18	72	55	220
35	Racord bazin vas WC	Fix, recomandat pentru rezervor WC montat la semiinaltime, teava universala, prevazuta cu accesorii, culoare alb, din PP+PVC	buc	5	20	0	0	0	0	0	0	10	40	6	24	21	84
36	reductie	de la 3/8 la 1/2, din bronz	buc	10	40	0	0	0	0	0	0	18	72	0	0	28	112

37	Rezervor WC	Tip laguna, izolat anticondens, alb, care poate fi montat la semiinaltime, cu un volum al rezervorului de 9 litrii, valva pentru system dublu de tragere a apei, popibilitatea de conectare la apa in partea dreapta, stanga sau centru spate, dimensiuni aproximative 400*425*135 mm	buc	10	40	9	36	0	0	0	0	20	80	8	32	47	188
38	robinet	pt cimea, de 1/2", tip racord filet	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	4	16
39	robinet coltar 1/2 - 3/8	Filet exterior – exterior,	buc	10	40	0	0	5	20	0	0	23	92	8	32	46	184
40	robinet coltar 1/2 - 1/2	Filet exterior – exterior, 1/2" – 1/2"	buc	10	40	6	24	40	160	4	16	45	180	15	60	120	480
41	robinet de trecere nr 1 cu maneta	Filet interior - exterior, 1/2", cu bila, din alama	buc	5	20	0	0	10	40	0	0	5	20	0	0	20	80
42	robinet de trecere nr 1 cu fluture	Filet interior - exterior, cu bila, 1/2", din alama	buc	10	40	0	0	16	64	0	0	16	64	0	0	42	168

43	robinet de trecere nr 2 cu fluture	Filet interior - interior, cu bila, 1/2", din alama	buc	25	100	0	0	0	0	0	0	31	124	0	0	56	224
44	set dus	Format din furtun dus cu o lungime de 1,5 m, para dus, mobile, suport pentru para de dus	set	0	0	7	28	50	200	0	0	46	184	0	0	103	412
45	set fixare lavoar		buc	5	20	0	0	0	0	0	0	5	20	0	0	10	40
46	set fixare vas wc	Diametru=M6, lungime=90 mm, capac alb, cuprinde 2 bucati	set	5	20	0	0	10	40	0	0	15	60	0	0	30	120
47	vas WC	cu montaj pe pardoseala, pentru bazin de semiinaltime, scurgere laterala, orizontala	buc	5	20	4	16	2	8	0	0	10	40	0	0	21	84
48	pompa	pentru desfundat scurgeri, cazi si chiuvete, mâner ergonomic	buc	10	40	8	32	0	0	0	0	20	80	0	0	38	152
49	teava PVC ø50mm	lungime 2m, , cu garnitura de etansare	bara	5	20	0	0	5	20	0	0	5	20	0	0	15	60
50	teava PVC ø110mm	lungime 2m, cu garnitura de etansare	bara	10	40		0		0		0	5	20		0	15	60

51	profil din PVC pt etansare cada	latime 27 mm, adancime 20 mm, lungime 2.5m,	bara	0	0	0	0	30	120	0	0	16	64	0	0	46	184
52	sifon	de pardoseala 150x150 iesire laterala 50	buc	2	8	0	0	5	20	0	0	5	20	0	0	12	48
53	stut furtun	filet interior \varnothing 1 tol	buc	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	0	0	10	40
54	colier	reglabil, tratat anticoroziv	buc	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	20	80
55	furtun	din pvc transparent, cu insertie textila, \varnothing 1 tol, presiune utilizare minim 10 bar	ml	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	20	80
56	profil cada	duoflex din PVC, lungime 2.5 m	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	40	160	0	0	40	160
57	etajera	alba, cu buton cromat, 530*135*50mm	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	0	0	5	20
58	teava	din polipropilena, \varnothing 20mm, alb, lungime bara 4m	bara	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	0	0	5	20
59	cot 90 grade	PPR, \varnothing 20mm, alb,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	20	80
60	cot 45 grade	PPR, \varnothing 20mm, alb,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	20	80

61	teu	egal, \varnothing 20mm, alb, PPR,	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	10	40
62	cot cu suport, \varnothing 20mm,	alb, PPR, 1/2	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	0	0	5	20
63	racord filet interior	\varnothing 20mm, alb, PPR, 1/2",	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	32	0	0	8	32
64	racord filet exterior	\varnothing 20mm, alb, PPR, 1/2",	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	32	0	0	8	32
65	cot suport perete, \varnothing 20mm	PPR , , alb, 1/2, filet interior	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40	0	0	10	40
66	saritura	\varnothing 20mm, alb, PPR	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	6	24
67	clema simpla	\varnothing 20mm, alb, PPR	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	120	0	0	30	120
68	racord semiolandez	\varnothing 20mm, alb, 1/2, filet interior	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	6	24
69	niplu bronz	bronz, 1/2	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	20	80
70	niplu alama	alama, 1/2	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	48	0	0	12	48
71	teu	bronz, 1/2	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	56	0	0	14	56
72	robinet sfera cu olandez,	1/2, filet interior-exterior, bronz	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	56	0	0	14	56
73	pasta	etansare canepa	buc	1	4	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	4	16

74	canepa		buc	1	4	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	3	12
75	mufa din bronz	din bronz, 1/2	buc	0	0	0	0	0	0	0	0	18	72	0	0	18	72
76	flotor	pt rezervor WC tip laguna	buc	5	20	0	0	0	0	0	0	16	64	0	0	21	84
77	robinet retur	pt retur calorifer, din alama	buc	20	80	0	0	0	0	0	0	30	120	0	0	50	200
78	robiner tur	pt tur calorifer, din alama	buc	20	80	0	0	0	0	0	0	30	120	0	0	50	200
79	teava pexal	∅16 mm	ml	0	0	0	0	0	0	0	0	30	120	0	0	30	120

DIRECTOR
Directia Administrativ

Sef Serviciu Administrativ

Intocmit

Inspector de specialitate

Referent MIA