# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 41537 / 11.03.2020

### ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie a **„Serviciilor de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz"**

**Obiect consultare piață**

- Stabilirea **valorii estimate** a achiziţiei „Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz"
- Consultare cu privire la cerinţele tehnice/ descrierea serviciilor, in vederea evitării unor solicitări de clarificări ulterioare.

**Descriere consultare piață**

Prin consultarea de piaţă, autoritatea contractanta doreşte :

- Sa stabilească valoarea estimată a achiziţiei;
- Evaluarea cerinţelor tehnice/ descrierea serviciilor

**Aspecte supuse consultării**

- Estimarea valorii pentru achiziţia „Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz"
- Evaluarea specificaţiilor tehnice „Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz"

Propunerea financiara si tehnica se va întocmi in conformitate cu documentaţia anexata.

Data limita depunere propuneri: 19.03.2020

Anunţul de consultare a pieţei va fi postat pe pagina de internet a instituţiei - www.social2.ro.

Modalitate desfăşurare: Propunerea de estimare de preţ si eventualele specificaţii tehnice se pot depune la registratura instituţiei din Str. Olari nr. 15, Sector 2, de luni pana joi – intervalul orar: 8,30 – 16,00 si vineri – intervalul orar: 8,30 – 13,00 sau pot fi trimise la adresa de e-mail caiete.sarcini@social2.ro, până la data specificată mai sus.

Pentru etapa de achiziţie, ofertantul trebuie să fie înscris în SICAP, deoarece achiziţia se va iniţia prin intermediul acestei platforme.

**Florin Ștefan VASILE**
**Director general**

**Director Executiv D.A.P.L.U.C.**
**Robert Daniel NIȚU**

Consilier Birou Caiete de Sarcini,
Andrei Losak

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

**Anexa 1:**

**Caiet de sarcini - Servicii de verificare, încărcare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golire a stingatoarelor propuse la casare (24 luni)**

**Descrierea serviciilor**

- **Verificarea stingătoarelor de incendiu**

Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, în scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare. În urma operaţiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

La preluarea stingătoarelor, prestatorul va proceda la verificarea funcţionalităţii acestora, în prezenta unui reprezentant al centrului/sediului.

Constatarea defecţiunilor se realizează gratuit, înlocuind piesele/ consumabilele/ materialele ne nu mai corespund si nu permit functionarea in siguranta a echipamentului.

În cazul stingătoarelor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic standardelor in vigoare, firma prestatoare va elibera cerificate de constatare si propuneri pentru casare (in care se va consemna tipul stingatorului, motivul casarii, etc) semnate si parafate. Aceste stingatoare vor fi neutralizate (golite) de catre prestator, iar recipientele goale vor fi predate inapoi beneficiarului. Masa activa de stingere va ramane la prestator.

Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în functie de tipul acestuia, sunt:

- Verificarea stării generale a stingătorului
- Verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului (verificarea existenţei urmelor de coroziune, lovituri, zgârieturi, şanţuri, etc)
- Verificarea existenţei monometrului şi a indicaţiilor acestuia (se verifică dacă manometrul este fixat pe stingător, dacă acesta lucrează liber şi dacă indică presiunea în limite acceptabile)
- Verificarea furtunului/ duzelor de refulare/ pâlnie (verificarea stării de integritate şi de funcţionare a furtunului/ duzei de refulare; existenţa unor deteriorări, crăpături, fisuri, spărturi).
- Verificarea stării de încărcare prin cântărire (cântărirea stingătorului, compararea masei obţinută cu masa stingătorului gol la care se adaugă încărcătura nominală).

Dupa efectuarea lucrarilor de verificare, prestatorul va marca prin aplicarea, la loc vizibil, etichete autoadezive, care vor contine inscriptionari cu urmatoare informatii: denumirea si sigla prestatorului, data efectuarii verificarii/ reincarcarii/ reparatii, luna si anul la carec trebuie efectuata urmatoarea verificare, caracteristicile fiecarui stingator care trebuie sa corespunda cu cele constructive, instructiuni de utilizare.

Stingatoarele vor fi ridicatede catre prestator de la locurile de amplasare (locatiile DGASPC Sector 2), verificate si/ sau reparate si returnate institutiei noastre, tot la locurile de unde au fost ridicate.

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

Conform O.M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcatea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu, art. 20 alin. (3) „In urma operatiunilor de reincarcare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declara pe propria raspundere ca stingatoarele de incendiu reincarcate corespund integral cu modelul certificat„.

- **Încărcarea/ reincarcarea, etichetarea, sigilarea stingătoarelor**

**Încărcarea/ reincarcarea stingătoarelor de incendiu** reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcţionare în urma descărcării prin utilizare, descărcarii accidentale sau ca urmare a epuizării termenului normat

Încărcarea/ reîncărcarea este însoţită în mod obligatoriu şi de o verificare, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate de modelul certificat şi că prezinta siguranţă în exploatare.

În urma operaţiunilor de (re)încărcare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere, că stingătoarele (re)încărcate corespund. În cazul în care în urma operaţiunilor de (re)încărcare se constată existenţa unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

**Incarcarea/ reincarcarea stingatorului se face numai cu agentul de stingere similar cu cel original cu care a fost incarcat de producator si cu care a fost certificat.**

- **Etichetarea stingatoarelor** se efectueaza in vederea recunoasterii usoare a datei efectuarii verificarii/ incarcarii si a societatii care a efectuat operatiile respective.

Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingatorului, la loc vizibil, etichete autoadezive, realizate din material durabil, care vor conţine inscripţionări care nu se pot şterge o perioada lungă de timp şi care vor fi rezistente la agenţii externi: ulei, apă, praf, etc.

Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu va fi cel din Anexa nr. 2 la Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor aprobate prin Ordinul MAI nr. 138/ 2005.

- **Repararea stingătoarelor**

Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecţiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcţionare.

Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare. Nu face obiectul reparării, recipientul stingătorului.

În urma operaţiunilor de reparare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat.

Operaţiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia:

- Identificarea defectelor ce trebuie înlăturate desfacerea fitingurilor de pe recipientul stingătorului, îndepărtarea celor deteriorate și înlocuirea cu altele noi, recipientul stingătorului nu face obiectul reparării)
- Verificarea la presiune a recipientului stingătorului (dacă este cazul), a supapei și ansamblului furtun
- Asigurarea și înlocuirea pieselor defecte
- Reasamblarea stingătorului (refacerea montajului și presurizarea stingătorului)

In situatia in care se constata necesitatea **inlocuirii unor piese defecte**, acestea vor fi inlocuite de prestator, **pretul pieselor fiind inclus in costul serviciilor.**

Reparatiile vor fi efectuate de personal calificat.

Dupa terminarea reparatiei, se vor asigura garantie de minim 12 luni atat pentru lucrarea de reparatie cat si pentru piesa inlocuita.

Dupa prestarea serviciului, operatorul economic va transmite urmatoarele documente: **factura fiscala in original, certificat de garantie emis de ofertant, declaratie de conformitate.**

- **Piese de schimb**

**Pe toata durata acordului cadru, prestatorul va asigura toate consumabilele, piesele de schimb si materialele necesare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini si va utiliza numai consumabile, piese de schimb si materiale originale.**

**Costul tuturor consumabilelor, pieselor de schimb si materialelor necesare pe toata perioada de derulare a acordului cadru va fi inclus in pretul serviciilor (nu se va factura separat).**

Avand in vedere prevederile art. 11 Cap. IV din O.M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uza stingatoarelor de incendiu „Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu trebuie sa se efectueze numai de catre persoane autorizate in conditiile legii.

Lucrarile trebuie sa se realizeze in conformitate cu instructiunile producatorului stingatorului de incendiu si trebuie sa se utilizeze aceleasi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producatoruluistingatorului de incendiu, precum si aceleasi piese de schimb conform modelului certificat„.

Garantia subansamblelor inlocuite va fi in conformitate cu garantia specificata de catre producator. Garantia acordata de catre prestator, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mica decat garantia acordata de catre producator.

Inlocuirea pieselor vor respecta instructiunile si prescriptiile tehnice indicate de producator.

Prestatorul are obligatia de a garanta ca lucrarile executate prin contract, sunt de calitate, executate conform normelor in vigoare, nemodificand caracteristicile tehnice si de calitate ale echipamentului.

Activitatile vor fi desfasurate de personal calificat.

- **Termenul de garantie pentru reparații stingător va fi de minim 12 luni.**
- **Termenul de garantie pentru reparații cu înlocuire de piese va fi de minim 12 luni.**

- **Scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu**

Conform prevederilor **art. 25 din Ordinul M.A.I. nr. 138/ 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor:** următoarele stingătoare de incendiu sunt considerate depăşite şi nu se mai admit la utilizare maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate:

**a)** de tip "soda acid";

**b)** cu spumă chimică;

**c)** cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;

**d)** de unică folosinţă mai vechi de 5 ani;

**e)** care funcţionează prin răsturnare;

**f)** cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;

**g)** cu recipient din oţel îmbinate prin nituire;

**h)** pentru care nu se mai găsesc piese originale.

**Conform art. 26** alin. (1) Stingătoarele de incendiu portabile şi mobile considerate atipice faţă de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate, alin. (2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător şi certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate, iar **art. 27** la alin. (1) se prevede ca Stingătoarele de incendiu de unică folosinţă, altele decât cele cu agent curat, trebuie descărcate şi scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului, (2) Stingătoarele de incendiu de unică folosinţă cu agent curat trebuie scoase din uz şi trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

Stingatoarele ce nu corespund cerintelor legale si de utilizare in conditii de siguranta vor fi prinsi **recomandare de casare.**

Scoaterea din uz a stingatoarelor presupune prestarea serviciilor de firme autorizate, conform OMAI 138/ 2015 si efectuarea actiunilor de depresurizare, demontarea si dezmembrarea stingatoarelor, componentele din care sunt confectionate vor fi selectate si reciclate in functie de materialul respectiv iar agentul de stingere (pulbere, spumant, etc) va fi colectat si neutralizat de firmele de profil.

La finalul demersului, **prestatorul** va intocmi **procese – verbale de casare**, in **min. 2 exemplare**: 1 exemplar va fi inmanat reprezentatului centrului/ locatiei si 1 exemplar va fi atasat facturii, impreuna **cu** un **certificat de neutralizare** pentru cantitatea de agent de stingere primit, care va fi transmis, de asemenea, beneficiarului (centru/ cresa/ sediu DGASPC Sector 2)

**In pretul pe kg. va fi inclus transportul si documentatia de casare si neutralizare.**

Operatiunile de golire a stingatoarelor si de scoatere din uz a stingatoarelor se va face cu respectarea cerintelor de mediu.

- ✓ Transportul stingătoarelor de la/ către beneficiar intră în sarcina prestatorului
- ✓ Verificarea, reparatea, încărcarea, vopsirea, etichetarea și sigilarea stingătoarelor se vor efectua, pe baza de comandă fermă și în care se vor specifica locațiile pentru care se solicită serviciul, chiar și pentru un număr minim de 1 buc stingător.
- ✓ **Termen maxim de prestare a serviciilor** de verificare, reparare, încărcare, vopsire, etichetare și sigilare a stingătoarelor **este de max. 3 zile lucrătoare** de la primirea comenzii DGASPC Sector 2.
- ✓ Confirmarea comenzii și programul pentru efectuarea serviciilor va fi stabilit de comun acord cu responsabilul fiecărei locații cu minim 24 ore înainte de data stabilită pentru efectuarea serviciului.
- ✓ Dupa efectuarea operațiunilor de verificare, încărcare si reparare, stingatoarele vor fi predate beneficiarului impreuna cu 2 exemplare de proces verbal - un exemplar va ramane in locatie, odata cu predarea stingatorului/ stingatoarelor si un exemplar se va atasa facturii. Procesele verbale vor fi însoțite de declaratii de conformitate si certificate de garantie, respectiv propuneri de scoatere din uz (dacă este cazul).
- ✓ Pe durata operațiunilor de verificare, încărcare, reparare a stingătoarelor, prestatorul va asigura mijloace de stingere echivalente (clasa de incendiu si numar) pentru aceasta perioada, în fiecare locație.
- ✓ Recepția serviciilor se va face la sediile/ locațiile DGASPC Sector 2, de unde au fost ridicate stingătoarele.
- ✓ Prestatorul va emite **factura fiscală** și va cuprinde atașat următoarele documente: **centralizator cu numărul, tipul, locația stingătoarelor, procese verbale de predare-primire stingătoare pentru fiecare locație, certificate de garanție și declarații de conformitate pentru serviciile prestate.**
- ✓ Pentru fiecare tip de stingător, prestatorul va transmite achizitorului instrucțiuni referitoare la operațiile/ lucrările de verificare periodică/ întreținere, periodicitatea efectuării acestora, precum și condițiile care trebuie respectate pentru menținerea lor în bună stare de funcționare.

- **Termenul de valabilitate după verificarea fiecărui tip de stingător va fi de minim 12 luni.**

Operatorul economic va avea în vedere includerea tuturor costurilor aferente prestării serviciilor, inclusiv al pieselor de schimb, consumabilelor, materialelor, transportul, în propunerea financiară.

- **Autorizatiile ce trebuie detinute de operatorii economici prestatori**

Prestatorul trebuie sa detina autorizatie emisa de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila conform O.M.A.I. nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Serviciile solicitate vor fi prestate de operatori economici care dispun de dotarea tehnica necesara, de mijloacele de protectie corespunzatoare si de personal calificat pentru prestarea acestuia.
Personalul prestatorului va fi specializat si autorizat pentru lucrarile de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, in conformitate cu art. 3 lit. i) din O.M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu si cu Anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 87/ 2010.

**Anexa 2 – Cantitati acord cadru** ***Servicii de verificare, încărcare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu*** **(24 luni)**

| Nr crt | Tip stingator | Cantitate minimă acord cadru | Cantitate maximă acord cadru |
|---|---|---|---|
| 1 | Stingator tip P1 | 1 | 41 |
| 2 | Stingator tip P2 | 1 | 36 |
| 3 | Stingator tip P3 | 2 | 32 |
| 4 | Stingator tip P6 | 377 | 1450 |
| 5 | Stingator tip P9 | 1 | 10 |
| 6 | Stingator G 2 | 4 | 20 |
| 7 | Stingator tip SM 6 | 1 | 10 |

**Anexa 3 – Cantitati acord cadru** ***Servicii de scoatere din uz stingatoare*** **(24 luni)**

| Nr crt | Tip stingator | Cantitate minimă acord cadru | Cantitate maximă acord cadru |
|---|---|---|---|
| 1 | Stingator tip P1 | 1 | 20 |
| 2 | Stingator tip P2 | 1 | 25 |
| 3 | Stingator tip P3 | 1 | 40 |
| 4 | Stingator tip P6 | 1 | 200 |
| 5 | Stingator G 3 | 1 | 10 |
| 6 | Stingator tip SM 6 | 1 | 20 |
| 7 | Agent de stingere rezultat in urma golirii stingatoarelor scoase din uz (propuse la casare) | 6 kg | 1540 kg |

**Anexa 4 – Locatii**

| Nr crt | Locatia |
|---|---|
| 1 | Str. Aaron Florian nr. 5 |

| | |
|---|---|
| 2 | Str. Austrului nr 37 |
| 3 | Str. Balotului nr. 42 corp A |
| 4 | Str. Balotului nr. 42 corp B+C |
| 5 | B-dul. Basarabia nr 90 |
| 6 | B-dul. Basarabia nr 96 |
| 7 | Calea Mosilor nr. 132 |
| 8 | Calea Mosilor nr 229 |
| 9 | Str. Caroteni nr 21-23 |
| 10 | Sos. Colentina nr 55 F |
| 11 | Str. Ciobanasului nr 23 |
| 12 | Str. Dimitrie Racovita nr 22 |
| 13 | Str. Glinka nr 7 |
| 14 | Str. Glinka nr 7 A |
| 15 | Str. Gheorghe Serban nr 7 A |
| 16 | Str. Gheorghe Serban nr 7 |
| 17 | Str. Heliade intre Vii nr 36 |
| 18 | Str. Ion Vlad nr 3-5 |
| 19 | Str. Mihai Eminescu nr 87 |
| 20 | Str. Oituz nr 9 |
| 21 | Str. Olari nr 15 |
| 22 | Sos. Pantelimon nr 301 |
| 23 | Str. Reinvierii nr 1 B |
| 24 | Str. Ripiceni nr 6 A |
| 25 | Str. Sf. Ecaterina nr 7 |
| 26 | Aleea Sinaia nr 4 |
| 27 | Str. Tepes Voda nr 7 |
| 28 | Str. Teiul Doamnei nr 99 |
| 29 | Str. Traian nr 144 |

| | |
|---|---|
| 30 | Str. Valer Dumitrescu nr 33 |
| 31 | Str. Viitorului nr 52-54 |
| 32 | Str. Gheorghe Raduta nr 1 |
| 33 | Str. Plumbuita nr. 5 |
| 34 | Str. Ciocarliei nr 14 bl. D 9 ap. 2 |
| 35 | Str. Ciocarliei nr 32 bl. 24 D ap. 3 |
| 36 | Sos. Colentina nr 76 bl. 111 ap. 47 |
| 37 | Sos. Colentina nr 81 bl. 84 sc 3 et 9 ap. 94 |
| 38 | Str. Delfinului nr 1 bl. D 16 ap. 36 |
| 39 | Str. Delfinului nr. 9 bl. 18 ap. 44 |
| 40 | Str. Grigore Moisil nr 8 bl. 9 et 7 ap. 38 |
| 41 | Str. Lacul Tei nr 126-128 bl. 17-18 ap. 83 |
| 42 | Str. Maior Bacila nr. 27 bl. 31 A et 3 ap 16 |
| 43 | Sos. Pantelimon nr 286 bl. 41 ap. 318 |
| 44 | Sos. Pantelimon nr 254 bl. 55 ap. 176 |
| 45 | Sos. Pantelimon nr 291 bl. 9 sc A ap. 23 |
| 46 | Sos. Pantelimon nr 291 bl. 9 sc B ap. 70 |
| 47 | Str. Rascoala 1907 nr. 11 bl. 16 ap 189 |
| 48 | Str. Rascoala 1907 nr. 8 bl. 13 sc 1 ap 51 |
| 49 | Str. Tampa nr 1 bl. 1 B ap. 4 |
| 50 | Str. Vasile Stolnicul nr 17 bl. 42 ap. 20 |
| 51 | Str. Radovanu nr. 5 bl. 41 ap. 108 |
| 52 | Str. Zambila Ionita nr. 2 bl. 7 ap. 30 |
| 53 | **PARC AUTO:** Str. Olari nr. 15 |
| 54 | **PARC AUTO:** Sos. Pantelimon nr. 301 |
| | LOCATII VIITOARE |

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal