



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 165388 / 26.11.2019

ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție „Accesorii și scule” care reprezintă scule, echipamente și accesorii pentru locațiile pe care le are în administrare.

Prezentul anunț de consultare a pieței conține trei anexe după cum urmează :

- Specificații tehnice minimale pentru „Accesorii și scule” - Anexa 1
- Tabel centralizator cantități pe bugete pentru „Accesorii și scule” - Anexa 2
- Locațiile DGASPC unde trebuie livrate produsele - Anexa 3

Obiect consultare piață :

- Stabilirea valorii estimate a achiziției „Accesorii și scule”
- Consultare cu privire la termenul de livrare

Descriere consultare piață :

Prin consultarea de piață, autoritatea contractantă dorește :

- Să stabilească valoarea estimată a achiziției „Accesorii și scule”
- Termenul de livrare

Aspecte supuse consultării :

- Estimarea valorii achiziției „Accesorii și scule”
- Termenul de livrare

Data limită transmitere propuneri:

29 . 11 . 2019

Anunțul de consultare a pieței va fi postat pe pagina de internet a instituției - www.social2.ro, în secțiunea Informații publice/Achiziții.

Modalitatea de desfășurare:

Transmiterea propunerilor de estimare preț se pot depune la registratura instituției din Str. Olari nr. 15, Sector 2 până la data specificată anterior.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Programul de depunere la registratură este următorul :

- De luni până joi de la 8.30 - 16.00
- Vinerea de la 8.30 - 13.30

Pentru etapa de achiziție, ofertantul trebuie să fie înscris în SICAP, deoarece achiziția se va iniția prin intermediul acestei platforme.

Florin Stefan VASILE
Director general

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director Direcția Administrativ

Ing Cristina Negru
Șef Serviciu Administrativ

Întocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de Specialitate



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 1

Specificații tehnice minimale pentru "Accesorii și scule"

1. Acumulator 10,8 V Stern de 1500 mAh

- acumulator pentru masina de găurit si înșurubat compatibil cu modelul Stern BP-CD10-108LIB
- tensiune - 10,8 V
- tip acumulator - Li-Ion încărcare rapidă
- capacitate acumulator - minim 1500 mAh

Cantitate : 5 bucăți

2. Acumulator 12 V AEG de 2000 mAh

- acumulator pentru masina de găurit si înșurubat compatibil cu modelul AEG B1215R
- tensiune - 12 V
- tip acumulator - NiMH
- capacitate acumulator - minim 2000 mAh / 24Wh
- dimensiuni 106x84x71 mm

Cantitate : 5 bucăți

3. Acumulator tip Pattfield

- acumulator compatibil cu modelul Pattfield PE-Xchange
- tensiune - 18 V
- tip acumulator
- capacitate acumulator – 4,0 Ah
- locatie de utilizare – interior/exterior

Cantitate: 5 bucati

4. Adaptor SDS, port biți magnetic

- suport universal cu magnet permanent și șaibă elastică pentru biți
- sistem de prindere SDS-plus
- antrenare, prindere bit – 1/4"
- lungime adaptor 78-98 mm

Cantitate : 10 bucăți

5. Aparat de sudură

- tip aparat transformator
- tensiune alimentare 230-400V / 50Hz
- siguranta 16A
- taiere termica cu led de control : Da
- diametru electrozi 1,6 – minim 2,5 mm
- poate suda cu toate tipurile de electrozi rutilici
- curent maxim de sudura 140A
- curent de sudura continuu reglabil
- cleste portelectrod cu cablu Da
- cleste de masa cu cablu Da

Cantitate : 3 bucati

6. Baghete silicon transparent de 11 mm

- utilizate pentru pistol de lipit
- diametru 11 mm
- lungime – minim 16 cm
- culoare – transparent
- utilizare pentru lipire lemn, sticla, carton, plastic, ceramica, metal, piele
- tip ambalare – pungi plastic la 1 kg

Cantitate : 12 kg (12 pungi a câte 1 kg)

7. Baterie acumulator tip Pattfield

- acumulator de schimb compatibil cu modelul Pattfield PA-18AS
- tensiune - 18 V
- tip acumulator – Li-Ion
- capacitate acumulator – 1,3 Ah
- timp de incarcare – 1 h

Cantitate : 5 bucati

8. Butelie gaz pentru lampă gaz

- butelie de gaz pentru lampă arzător lipire cupru
- compoziție – amestec butan și propan
- cantitate gaz – 190 grame

Cantitate : 20 bucăți

9. Cancioc

- cancioc utilizat în construcții pentru zidărie
- material – oțel
- material mâner – lemn
- dimensiuni Lățime 80-120 mm
Lungime 160-200 mm

Cantitate : 17 bucăți

10. Carote (beton) 70-100 mm

- clasa de utilizare –profesionala
- diametru carote: 71 - 100 mm
- sistem de prindere – filet 1.1/4 inch UNC
- lungime utila: 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

Cantitate : 2 bucăți

11. Carote (beton) 100-150 mm

- clasa de utilizare –profesionala
- diametru carote: 101 - 150 mm
- sistem de prindere – filet 1.1/4 inch UNC
- lungime utila: 42 – 80 mm, 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

Cantitate : 2 bucăți

12. Carote (beton) 150-250 mm

- clasa de utilizare –profesionala
- diametru carote: 151 - 250 mm
- sistem de prindere – filet 1.1/4 inch UNC
- lungime utila – 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

Cantitate : 2 bucăți

13. Carote (beton) 250-350 mm

- clasa de utilizare –profesionala

- diametru carote: 251 – 350 mm
- sistem de prindere – filet 1.1/4 inch UNC
- lungime utila: 301-450 mm
- tip de gaurire – uneda
- tip taie carota - diamantata

Cantitate : 2 bucăți

14. Cazma oțel forjat

- cazma de uz general
- material oțel forjat
- vopsita in camp electrostatic
- rezistenta la coroziune
- prevazuta cu margine de apasare
- coada din lemn esenta tare

Cantitate : 25 bucati

15. Centura pentru scule

- centura din piele port scule cu 10 buzunare,
- material/culoare: piele bovina/maro
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar pentru rezistenta sporita

Cantitate : 8 bucati

16. Chingi ancorare platforma auto in 3 puncte

- se foloseste pentru fixarea/ancorarea autovehiculelor pe platforma de transport
- are 3 puncte de fixare
- carligele sunt pivotante, se pot roti
- lungimea chingii este de 2,2 m

Cantitate : 4 bucati

17. Ciocan cauciuc alb 250 gr

- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă

- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – 250 gr

Cantitate : 11 bucăți

18. Ciocan cauciuc negru 750 gr

- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă
- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – minim 700 gr

Cantitate : 6 bucăți

19. Ciocan rotopercurtor cu 3 funcții

- utilizare pt găurire cu percuție, găurire fără percuție și dăltuire
- destinație recomandată – profesional
- prindere – sds plus
- tip mandrină - rapidă
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominală minim 800W
- turație nominală (rpm) minim 900 rot/min
- număr de percuții la turația nominală minim 4000
- energie de percuție – minim 2,40 J
- inclusiv cu valiză de transport

Cantitate : 6 bucati

20. Cleste autoblocant

- cleste autoblocant minim 250 mm
- din oțel crom vanadiu, forjat, suprafața lustruită
- deschidere variabilă prin șurub
- cu maneta de eliberare rapidă
- deschidere - minim 250 mm
- greutate – minim 0,37 kg

Cantitate : 5 bucati

21. Cleste cu falci lungi

- tip produs – patent
- tip cleste – cu varfuri drepte lungi
- material - oțel
- lungime 200 mm

Cantitate : 12 bucăți

22. Clește cuie

- clește pentru scos cuie
- material - oțel de scule
- tratare material – completă prin călire/revenire
- părțile tăietoare – tratate prin inducție
- acoperire mâner – cauciuc sau plastic
- lungime – minim 200 mm

Cantitate : 13 bucăți

23. Clește papagal pentru instalații capacitate maximă 2”

- clește tip suedez pentru utilizare universală, în special în instalații pentru înșurubare/deșurubare țevi
- material - oțel de scule / crom-vanadiu
- auto-blocare pe conducte și piulite: nu aluneca pe piesa și necesită efort minim
- capacitate pentru țevi: maxim 2”

Cantitate : 7 bucati

24. Cleste popnituri

- cleste popnituri potrivit pentru nituri cu diametrul 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- un instrument durabil și robust fiind construit din metal
- dispune de manere îmbracate în material plastic pentru a asigura o priză sigură, un inel de blocare a acestora pentru transport, depozitare
- o cheie pentru schimbarea bucselor
- lungime minim 270 mm

Cantitate : 4 bucati

25. Cleste pentru sertizat profile metalice gips carton

- cleste de sertizare
- permite realizarea de găuri cu un diametru de 5 mm în metal, care trebuie sudate sau îmbinate prin nituri orb
- matrice de îndoire suplimentară armată
- manere acoperite cu spuma anti-alunecare

Cantitate : 6 bucati

26. Clește pentru tăiat cablu electric

- clește cu tăietură longitudinală, tip sfic

- material cap – oțel, oțel inox, oțel de scule
- formă cap – semirodun
- lungime totală – minim 180 mm
- mânere din material plastic sau cauciucat rezistent la șocuri și răsuciri

Cantitate : 5 bucăți

27. Coasă electrică cu lamă și fir

- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- tip de tăiere - 2 modalități : cu fir și cu lama
- putere motor minim 1000 W
- tip maner bucla
- diametru de tăiere cutit minim 22 mm
- diametru de tăiere fir minim 34 mm
- greutate maxim 5 kg
- curea de umar Da

Cantitate : 5 bucati

28. Cutie de scule si unelte mare

- cutie de scule, cu inchizatori cu arc și manere din aluminiu, balamalele rezistente din oțel inoxidabil
- cu 3 organizatoare transparente pe capac, capace din policarbonat ultrarezistent
- tava interioara
- mâner aluminiu
- dimensiuni cutie lungime - minim 49 cm, latime - minim 25 cm, înălțime - minim 24 cm

Cantitate : 9 bucati

29. Cutter metalic

- material carcasa metal
- cutter lama retractabila

Cantitate : 32 bucăți

30. Disc diamantat continuu de 115 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieti ceramice
- diametru exterior disc 115 mm
- dantura continua

Cantitate : 32 bucăți

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

31. Disc diamantat segmentat de 115 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat cu segmente pentru taieri beton si materiale de constructii
- diametru exterior disc 115 mm
- dantura cu segmente

Cantitate : 35 bucăți

32. Disc diamantat continuu de 125 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri ceramice
- diametru exterior disc 125 mm
- dantura continua

Cantitate : 15 bucăți

33. Disc diamantat segmentat de 125 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat cu segmente pentru taieri beton si materiale de constructii
- diametru exterior disc 125 mm
- dantura cu segmente

Cantitate : 18 bucăți

34. Disc diamantat de 230 mm pentru taiere beton

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri beton, granit, marmura
- diametru exterior disc 230 mm

Cantitate : 15 bucăți

35. Disc pentru taiere metal de 115 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 115 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

Cantitate : 80 bucăți

36. Disc pentru taiere metal de 125 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 125 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

Cantitate : 86 bucăți

37. Disc pentru taiere metal de 230 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 230 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

Cantitate : 55 bucăți

38. Dispozitiv tăiere pentru țevi cupru

- dispozitiv tăiere țevi de cupru, oțel inox, oțel carbon de mici dimensiuni
- rolă de tăiere din oțel de mare rezistență
- role de ghidare – 4
- diametru de tăiere – 3 - 42 mm inclusiv

Cantitate : 4 bucăți

39. Electrozi sudura

- sarma metalica are o rezistenta ridicata la fisurare
- electrod pentru utilizare generala, folosit in special pentru sudarea otelurilor structurale de joasa si medie tensiune
- constructii de poduri, sudarea vaselor de cazane, caroseri auto, mobilier de otel, lucrari de tabla metalica, placi subtiri si reparatii mici
- diametru 2,5 mm
- tip ambalare - la cutie de 1 kg

Cantitate : 15 kg (15 cutii la 1 kg)

40. Electrozi sudura inox

- electrozi sudura inox d=2,5 mm
- sudeaza cele mai multe oteluri inoxidabile tip 316L, otel inox 304, 308 dar si oteluri inoxidabile 188, 1883

- pentru – tevi, rezervoare
- topire usoara si regulata, cordon bun de sudura : autorupere zgura
- tip ambalare - la cutie de 1 kg

Cantitate : 4 kg (4 cutii la 1 kg)

41. Fierăstrău de grădină 240 mm

- fierăstrău manual de tăiat ramurile copacilor
- domeniu de utilizare - lemn
- material lamă – oțel
- lungime lamă – minim 240 mm
- mâner ergonomic – lemn, plastic sau compozit

Cantitate : 6 bucăți

42. Fierăstrău tip sabie cu acumulator Li-Ion

- fierăstrău alternativ (tip sabie) cu acumulator
- sistem de schimbare a pânzei fără unelte
- grosime de tăiere în metal – minim 20 mm
- grosime de tăiere în lemn – minim 80 mm
- turație variabilă 0 – 3000 rotații/min
- tip acumulator – Li-Ion sau superior
- tensiune acumulator – minim 18 V
- capacitate acumulator – minim 4 Ah
- trebuie să conțină acumulator și încărcător

Cantitate : 2 bucăți

43. Fierăstrău vertical pentru decupat

- tip fierastrau pendular
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- putere motor minim 700 W
- viteza maxima minim 3000 rpm
- capacitate de taiere in lemn 100 mm
- capacitate de taiere in metal 10 mm
- duza pt aspirator Da

Cantitate : 3 bucăți

44. Fludor, cositor 1 mm

- suprafata lucru METAL

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- temperatura maxima de lucru - 182 C
- greutate – minim 100 g
- ambalare – la rola

Cantitate : 16 role

45. Foarfeca pentru gradina

- utilizare taiere vita vie, pomi, arbusti, gard viu
- lame din otel carbon sk5
- rezistenta la coroziune
- manere din aluminiu imbracate in cauciuc

Cantitate : 12 bucăți

46. Foarfecă pentru pomi cu mânere lungi

- foarfecă de grădină pentru tăiat crengi prevăzută cu mânere lungi
- material lame – oțel
- lungime foarfecă – minim 690 mm

Cantitate : 12 bucăți

47. Foarfecă tablă

- foarfecă pentru tăiere tablă sau similar
- fălci late înclinate
- material - metal
- material maner - cauciuc
- lungime – 250 mm

Cantitate : 8 bucăți

48. Freză de zăpadă

- freză de zăpadă electrică
- putere motor – minim 2000 W
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- lățime de lucru – minim 39 cm
- înălțime de lucru – minim 26 cm
- distanță aruncare zăpadă – minim 5 m
- capacitate curățare – minim 280 mp/h

Cantitate : 7 bucăți

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

49. Freză (masină) pentru caneluri beton

- pornire lina și oprire automata pentru protecția reductorului și a discului
- puterea absorbită – minim 1600 W
- diametrul discului dintat – 150 mm
- lățimea de frezare – 14/19/29 mm
- adâncimea de frezare – 10-40 mm
- carcasa de protecție cu reglaj de adâncime

Cantitate : 2 bucăți

50. Furtun pentru compresor cu mufa rapidă

- furtun aer compresor pentru umflat roți
- lungime minim 7 metri
- rezistent la presiuni de lucru până la 20 de bari
- echipat cu mufă rapidă pentru o conectare ușoară

Cantitate : 5 bucăți

51. Găleată cauciuc pentru mortar 12 L

- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
- volumul găleții – 12 litri
- material – cauciuc, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)

Cantitate : 9 bucăți

52. Găleată cauciuc pentru mortar 20 L

- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
- volumul găleții – 20 litri
- material – cauciuc, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)

Cantitate : 7 bucăți

53. Grebla pentru gradina

- grebla uz general
- conține coada de lemn
- din metal vopsită în câmp electrostatic
- dinți minim 14
- lățime minim 350 mm

- rezistentă la coroziune

Cantitate : 26 bucăți

54. Impingator de zapada

- confectionat din materiale usoare si au manere ergonomice pentru a diminua durerile de spate si a face munca mai usoara
- latime de minim 800 mm
- dimensiuni - minim 800, minim 440, minim 1270mm
- lama protejata cu aluminiu
- culoare – neagra
- material - otel

Cantitate : 20 bucăți

55. Lama cutter metalic trapezoidale

- lame trapezoidale pentru cutter metalic
- material oțel
- lungime 60 mm, latime 19 mm

Cantitate : 500 bucăți

56. Lama trimmer iarba tip Pattfield

- lama de rezerva tip GE-CT pentru trimmer gazon
- material - plastic
- piesa de schimb compatibila cu modelul PE-ART 18 Li

Cantitate : 57 bucăți

57. Lampă gaz pentru instalatii

- lampă de lipit tevi de cupru, burllane, incalzire filete, indepartarea vopselelor
- aprindere piezoelectrică
- reglaj flacăra
- temperatură flacăra – minim 1700 grd C
- diametru arzător – 20 mm
- setul va contine minim 5 buteli gaz

Cantitate : 7 bucăți

58. Liza transport marfa minim 200 kg roti cauciuc

- carucior metalic pentru transport marfă
- manere anti-alunecare cu prindere de siguranță facilitează manevrarea acestora
- roti cauciuc 2 buc
- capacitate minim 200 kg

Cantitate : 6 bucăți

59. Lopata metalică cu coada

- lopata tip faras, inclusiv coada lemn lacuit
- utilizare mixta : construcții și zapada
- lama fabricată din oțel calit
- rezistentă la temperaturi scăzute
- greutate redusă

Cantitate : 31 bucăți

60. Lopata zapada din metal cu coada de lemn

- ofera performanță sporită, la nevoie, iar restul timpului poate fi depozitată ușor
- realizată din metal rezistent, cu durabilitatea în timp și este prevăzută cu coada confecționată din lemn
- lățime lama minim 40 cm
- lungime minim 140 cm

Cantitate : 50 bucăți

61. Lopata zapada din plastic cu coada de lemn

- lopata confecționată din material plastic
- este prevăzută cu coada confecționată din lemn
- lățime lama minim 40 cm
- lungime minim 140 cm

Cantitate : 48 bucăți

62. Mașina de găurit/insurubat cu acumulator

- tip acumulator Li-Ion
- tensiune acumulator minim 10.8 V
- capacitate acumulator minim 1,5 Ah
- număr acumulatori minim 2

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- durata incarcare maxim 3h
- cuplu maxim minim 15 Nm
- dimensiune mandrina 10 mm
- cutie transport Da

Cantitate : 17 bucăți

63. Masina de gaurit cu percutie

- utilizare pt insurubare, gaurire cu si fara percutie
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominala minim 750W
- viteza maxima (rpm) minim 2800
- tip mandrina rapida
- dimensiune maxima mandrina 13mm
- diametru gaurire lemn minim 29 mm
- diametru gaurire beton minim 13 mm
- diametru gaurire otel minim 11 mm

Cantitate : 9 bucăți

64. Masina electrica de taiat placi ceramice

- masina electrica de taiat ceramica are masa de otel, recipient de apa pentru taieturi curate, picioare antialunecare din plastic
- dimensiuni masa de taiere – minim 330 x minim 360 mm
- masina este dotata cu ghidaj paralel pentru taieturi drepte
- protectia pentru disc ofera siguranta utilizatorului
- putere minim 600 W
- adancimea de taiere 90 grade – 35 mm, dimensiuni disc – 180 mm, cheie pentru schimbarea discului

Cantitate : 4 bucăți

65. Masina de tuns iarba

- dotata cu motor puternic de minim 1300 W
- carcasa rezistenta la socuri, din polipropilena
- maner rabatabil in forma de „D” pentru manevrare usoara
- latime taiere – minim 370 mm
- reglare inaltime de taiere - 20-40-55 mm
- dimensiuni (LxlxH) – minim650xminim490xminim350 mm
- greutatea – minim 14 kg

Cantitate : 6 bucăți

Strada Olari nr.15 (fost H-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- lungime – minim 500 mm
- diametru melc – 100 - 120 mm

Cantitate : 18 bucăți

71. Nivelă cu bulă

- nivelă cu 2 indicatori
- bulă pentru nivel orizontal, bulă pentru nivel vertical
- bule rezistente la soc
- material – aluminiu
- lungime nivelă – 1000 mm
- abatere de precizie – maxim 0,5 mm/m

Cantitate : 10 bucăți

72. Nivelă laser linie/punct cu bula

- dispozitiv cu laser pentru nivelare cu 2 bule de nivel (orizontal,vertical)
- suport de perete cu prinderea dispozitivului cu ajutorul magnetilor
- posibilitatea rotirii dispozitivului pe suport
- funcții laser – punct și linie
- proiecție punct laser – minim 18 m
- proiecție linie laser – minim 4 m
- dioda laser – da

Cantitate : 2 bucăți

73. Pistol de lipit cu baghete silicon de 11 mm

- pistol de lipit care folosește baghete de silicon cu diametrul de 11 mm
- utilizat pentru lipire lemn, sticla, carton, plastic, ceramica, metal, piele, dantela
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere – minim 70 W
- temperatura de încălzire pentru topire baghete 160-180 grd C

Cantitate : 9 bucăți

74. Pistol pentru tub silicon

- pistol manual pentru tuburi standard de silicon
- material – oțel
- lungime – 160-230 mm
- tija pe arc sau cremaliera

Cantitate : 13 bucăți

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

75. Pistol umflat anvelope cu manometru

- pistol pentru umflat anvelope cu manometru digital
- material - plastic
- lungime furtun minim 0,4 m
- inaltime – minim 250 mm, lungime – minim 130 mm, latime maxim 40 mm
- presiune maxima - minim 10 bar

Cantitate : 2 bucăți

76. Polizor unghiular 125 mm

- putere nominala minim 850 W
- diametru disc 125 mm
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- turatie mers in gol minim 10000 rpm
- turatie in sarcina minim 2800 rpm
- regulator turatie electronic Da
- aparatoare disc Da
- sistem de blocare a axului Da
- maner suplimentar Da

Cantitate : 6 bucati

77. Pompă submersibilă pentru ape murdare si drenaj

- carcasa motor rezistenta la ape uzate agresive
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- debit maxim – minim 14 m³/h (14.000 l/h)
- putere electrica maxim absorbita – minim 1100 W
- inaltime maxima de pompare – minim 9 m
- inaltime maxima de aspiratie – minim 5 m

- racord aspiratie/refulare 11/2" sau 2" (1,5 sau 2 toli)
- plutitor pentru pornire/oprire automata

Cantitate : 20 bucăți

78. Popnituri 4 dimensiuni

- cutie cu popnituri din aluminiu de 4 dimensiuni minim 400 buc
- 4 dimensiuni de popnituri 2,4 mm ; 3,2 mm ; 4 mm ; 4,8 mm
- lungime minim 35 mm
- câte minim 100 buc din fiecare

- tip ambalare - cutie

Cantitate : 29 cutii

79. Prelungitor electric pe tambur cu 4 prize

- derulator cu tambur pe cadru metalic si mâner din metal
- cablu electric 3 x 2,5 mmp
- lungime cablu – minim 35 m
- termosiguranță pentru suprasarcină
- număr prize pe tambur – 4
- tip prize – schuko 230 V / 16A

Cantitate : 6 bucăți

80. Pufere antiderapante D=20 mm

- pufere (dopuri) antialunecare
- folosite în general pentru cârje cu sprijin subaxilar
- diametru 20 mm

Cantitate : 50 bucăți

81. Pufere antiderapante D=28 mm

- pufere antialunecare de cauciuc
- diametru 28 mm

Cantitate : 50 bucăți

82. Rangă oțel

- diametru minim 22 mm
- lungime minim 1200 mm

- material oțel carbon
- masa minim 3 kg

Cantitate : 4 bucăți

83. Roabă

- transport materiale de construcții si gradinarit
- cuva din tabla zincata
- capacitate cuva minim 65 L
- greutate incarcatura minim 60 kg



Cantitate : 5 bucăți

84. Ruletă 5m

- instrument de măsurare cu blocare și brățară de prindere
- bandă măsurare din metal lăcuit
- lungime bandă măsurare până la 5m
- lățime bandă măsurare minim 18 mm

Cantitate : 36 bucăți

85. Sapa forjată cu coadă

- material sapa – oțel forjat
- lungime sapa – minim 230 mm
- material coada – lemn
- lungime coada – minim 1200 mm
- se ascute cu ciocanul prin batere la rece

Cantitate : 18 bucăți

86. Săpăligă

- lama din oțel
- lățime lama minim 75 mm
- coada inclusă, din lemn dur
- rezistentă la coroziune
- sistem cu cap dublu – săpăligă și furcă

Cantitate : 19 bucăți

87. Scara dubla de aluminiu 3 tronsoane

- culisanta, din aluminiu, 3 tronsoane, 7 sau 8 trepte pe tronson
- dopuri antiderapante
- greutatea maximă suportată – 140-150 kg
- înălțimea maximă - minim 4 m
- lățime – minim 0,4 m, lungime – minim 4 m, greutate maximă 12,5 kg

Cantitate : 13 bucăți

88. Set 2 chei universale tip spanner 9-32 mm

- set de 2 chei multifuncționale

- tip chei - cotite
- utilizate pentru desfacerea piulitelor, suruburilor, buloanelor, tevilor, fittingurilor
- o cheie cu două capete 9-14 mm și 15-22 mm
- o cheie cu un singur cap 23-32 mm
- mâner grip

Cantitate : 12 bucăți

89. Set 32 biti pentru însurubare

- set de biti pentru însurubare – minim 32 piese
- lungime capete de surubelnita (biti) – 25 mm
- trusa trebuie sa contina minim - suport biti cu magnet universal (prelungitor)
 - capete PH și PZ 1,2,3
 - capete S și HEX 3,4,5,6
 - capete T și TH 10,15,20,25,27,30,40

Cantitate : 12 bucăți

90. Set Carote (lemn)

- clasa de utilizare – profesionala
- diametru carote: 19 - 76 mm
- domeniu de folosire: lemn, material plastic, metal neferos, material mineral, metale feroase, piatra
- setul contine: - 11 carote,
 - 2 adaptoare hexagonale incl. Burghiu de centrare
 - 1 cheie hexagonala
- diametru carote: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm

Cantitate : 2 bucăți

91. Set chei combinate 6-32 mm

- chei din oțel crom-vanadiu tratate termic
- chei finisate la exterior
- fiecare cheie are un capăt cheie fixă, celălalt cheie inelară cu aceeași dimensiune
- total set chei – 25 bucăți
- dimensiuni chei combinate : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32

Cantitate : 10 bucăți

92. Set chingi pentru transportul mobilierului

- set chingi (benzi,curele) necesare pentru transportul mobilierului pentru 2 persoane
- chingile sunt reglabile din nylon extrem de rezistent

- lățime minim 4 cm
- lungime minim 250 cm
- tip ambalare - la set câte 2 bucăți

Cantitate : 8 seturi

93. Set ciocane coada din fibra de sticla

- material - otel
- maner – cauciuc/fibra de sticla, ergonomic
- cel puțin doua dimensiuni : de pana la 0,5 kg si intre 0,5-1 kg

Cantitate : 9 bucăți

94. Set pentru descuiere incuietori ingropate

- trusă kit comod pentru descuiere cilindri ingropati, cu amprenta, auto si cilindri tip cruce
- contine cel puțin următoarele - pistol vibrator manual
 - speraclu pentru incuietori magnetice
 - tensionatoare
 - speraclu, dispozitive pentru uz universal

Cantitate : 5 bucăți

95. Set pentru gaurire si insurubare

Este un set compus dintr-un ciocan rotopercutor si o masina de gaurit/insurubat cu acumulator. Oferta trebuie sa contina ambele echipamente, iar caracteristicile tehnice sunt detaliate, mai jos, pt fiecare in parte.

Ciocan rotopercutor :

- motor putere minim 800 W
- energie de percutie minim 2,5 J
- numar de percutii pe minut minim 3500
- tip mandrina SDS+
- diametru maxim gaurire in beton minim 25 mm
- diametru maxim gaurire in zidarie minim 65 mm
- diametru maxim gaurire in otel minim 12 mm
- diametru maxim gaurire in lemn minim 28 mm

Masina de gaurit/insurubat cu acumulator :

- tip acumulator Li-Ion
- tensiune acumulator minim 10.8 V
- capacitate acumulator minim 1,5 Ah
- numar acumulatori minim 1
- durata incarcare maxim 3h
- cuplu maxim minim 15 Nm
- dimensiune mandrina 10 mm

Oferta trebuie sa contina cutie transport pentru ambele produse sau pt fiecare in parte.

Cantitate : 10 seturi

96. Set tambur cu furtun de grădină

- lungime furtun de grădină – minim 20 m
- diametru furtun 1/2"
- ușor de derulat și rulat
- conector rapid furtun 1/2" la ambele capete
- pistol de stropit multifuncțional

Cantitate : 9 bucăți

97. Set trafalet și tavă

- tavă pt trafalet - minim 240 mm latime
- minim 300 mm lungime
- trafalet - mâner coadă
- rolă pentru lavabilă

Cantitate : 61 bucăți

98. Sfic

- tip produs - clește pentru cabluri
- material - oțel
- material mâner - plastic
- lungime 200 mm

Cantitate : 9 bucăți

99. Spaclu inox diferite dimensiuni

- pentru executarea diverselor lucrări prin casă și grădina
- material inox
- diferite lățimi – 40 mm, 50 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm
- minim 4 dimensiuni din cele 5 menționate
- tip ambalaj - la set

Cantitate : 58 seturi

100. Spargător pentru gheț cu coadă

- lățime minim 15 cm
- lama de oțel
- coadă lemn minim 110 cm

- lungime totala minim 150 cm
- greutatea 3 - 4 kg

Cantitate : 13 bucăți

101. Statie de lipit

- putere minimă: 60W
- reglare temperatura: 200 ° C - 480 ° C
- sistem: ESD sigur
- tensiune de iesire 24V AC
- element de incalzire: Ceramica
- potential de impamantare pe varf : $\leq 2\text{mV}$ (tip 0.6mV)
- rezistenta la impamantare pe varf: $\leq 2 \Omega$

Cantitate : 1 bucată

102. Suflanta/aspirator frunze

- putere - minim 2300 W
- capacitate sac - minim 30 L
- ideal pentru curatarea suprafetelor pavate
- viteza suflantei de minim 250 km/h pentru maturarea usoara si indepartarea frunzelor ude si lipite de sol
- maner si curea de umar, roti ajutatoare

Cantitate : 7 bucăți

103. Trafalet maner diverse dimensiuni

- mâner trafalet universal pentru vopsea cu emulsie, acrilică si latex in interiorul si exteriorul cladirilor
- maner de cauciuc sau pvc, tijă otel
- diametru tijă otel 8 mm
- compatibil pentru rezerve intre 18-25 cm

Cantitate : 42 bucăți

104. Trafalet prelungitor

- prelungitorul telescopic 110-200 cm
- material - metal
- varful este filetat si este prevazut cu adaptor conic in trei trepte permitand montajul unei game largi de unelte, cum ar fi: trafaleti, bidinele, perii, rulouri, raclete, razuitoare.

Cantitate : 19 bucăți

105. Trafalet role diverse dimensiuni

- set role trafaleti
- dimensiuni role 18-19, 23x25 cm
- material – poliamidă, burete

Cantitate : 46 bucăți

106. Trimmer electric pentru tuns gard viu

- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- putere motor minim 450 W
- lungime lama minim 46 cm
- viteza maxima minim 1500 rpm
- distanta intre dinti minim 16 mm
- tip pornire automat
- maner ergonomic Da

Cantitate : 5 bucăți

107. Trusa chei tubulare si clichet

Trusa de chei tubulare in cutie de transport, fabricate din material crom-vanadiu. Trebuie sa contina antrenoare cu clichet de 1/4" si 1/2", prelungitor scurt de 1/4" si 1/2", surubelnita pt capete tubulare de 1/4" si capete surubelnita. Specificatii:

- capete tubulare pt 1/4" minim 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
1/2" minim 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,30 mm
- capete tubulare lungi pt 1/4" minim 7,8,9,10,11,12,13 mm
1/2" minim 14,15,17,19,22 mm
- capete tubulare torx pt 1/2" minim E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
1/4" minim E4,E5,E6,E7,E8
- set chei imbus
- poate contine si capete tubulare pt 1/4" cu profil : torx,ph,pz,lata,imbus

Cantitate : 8 bucăți

108. Trusa de scule pentru instalatori

Trusa de scule adresata instalatorilor, cutie metalica rabatabila, cu 5 compartimente, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele scule :

- cleste combinat 180 mm
- cleste reglabil pt instalatii
- cleste pt tevi cu gura in S

- cleste cu varfuri semirotunde ascutite si tais lateral
- cleste industrial pentru tevi cu autoimpanare
- cleste menghina cu falci simetrice
- foarfeca practic falci curbe
- foarfeca taiat tevi pvc,ppr 3 - 42 mm
- rola taiat tevi cupru 3 - 42 mm
- cheie filtru cu curea
- cadru bomfaier sau mini ferastrau pt metal
- set chei imbus
- set chei inelate duble minim 8-20 mm
- set chei fixe duble drepte minim 8-30 mm
- cheie fixa de 36 mm si de 41 mm
- dalta pentru zidarie
- spit pentru zidarie
- pila rotunda si semirotunda
- ciocan lacatuserie de 0,5 kg si 1 kg
- surubelnita cruce si lata

Cantitate : 11 bucăți

109. Trusă polifuziune ppr

- aparat polifuziune cu placă – minim 800 w
- bacuri pentru aparat – 20,25,32,40,50,63
- foarfecă de tăiat tevi ppr
- suport pt aparat polifuziune
- include trusa metalica

Cantitate : 4 bucăți

110. Trusă surubelnite cu clichet si biti

Trusa formata din surubelnita cu clichet si biti conform urmatoarelor specificatii:

- surubelnita cu clichet cu schimbare de sens, cu magnet
- biti phillips PH diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti pozidrive PZ diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti torx T diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30,40)
- biti torx cu siguranta T10H diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30)
- biti plat- cap drept diferite dimensiuni (minim 3,4,4.5,5,5.5,6,7 mm)
- hexagonal H diferite dimensiuni (minim 2,3,4,5,6,7)
- patrat S diferite dimensiuni (minim 1,2,3)

Cantitate : 8 bucăți



111. Trusa surubelnite mecanice

- tip – set 12 piese
- cap hexagonal pentru o forta mai mare de strangere cand se foloseste o cheie sau o tubulara
- maner ergonomic
- varf drept – 3.2x72 mm, 5.0x75 mm, 6.0x100 mm, 6.0x38 mm, 8.0x150 mm, 9.5x200 mm
- varf in cruce – 0x75 mm, 1x75 mm, 2x100 mm, 2x38 mm, 3x150 mm, 4x200 mm
- material – otel Cr-V

Cantitate : 7 bucăți

112. Trusa scule electrician

- set de instrumente profesionale pentru electricieni
- contine minim 60 de piese speciale
- clesii si surubelnitele din set au izolatii VDE de pana la 1000 VDE
- material Crom Vanadium
- prindere chei 1/4"
- cutie pentru transport si depozitare

Cantitate : 8 bucăți

113. Trusa scule lacatus

- trusa de chei multifunctionala
- contine minim 25 de bucati
- material metal
- trusa contine:
 - 2x surubelnite drepte 5 si 6
 - 2x surubelnite cruce 5 si 6
 - 1x ciocan 300g, coada din fibra desticla
 - 1x banda izolatoare
 - 1x cheie franceza de 200 mm
 - 1x cleste combinat 180 mm
 - 1x cutter 18 mm
 - 1x ruleta 3 m
 - 9x chei Hex 1,5-2-2-4-5-5,5-6-8-10 mm
 - 1x cleste cu varf ascutit 200 mm
 - 1x cleste pentru taiat
 - 4x pile metal

Cantitate : 13 bucăți

Tabel 2 - INVESTITII

114. Schela telescopică mobilă din aluminiu

- schelă din aluminiu telescopică cu cel puțin 2 module
- ranforsată cu picioare de oțel și echipată cu 4 roți
- contravântuiri diagonale și orizontale suplimentare
- balustrade (parapet) de lucru pentru protecție la 80-100 cm
- înălțimea platformei și a schelei poate fi reglată cu sistem tip scripete
- platforme - minim 2
- dimensiuni platformă – lungime minim 150 cm, lățime minim 50 cm
- înălțimea de lucru – minim 7,50 m
- înălțime maximă platformă – minim 6,00 m
- greutate suportată - minim 250 kg

Cantitate : 1 bucată

115. Mașina de amestecat materiale de construcții (betoniera)


- betoniera profesională cu două reductoare - pentru amestecarea materialului și pentru rabatare
- reductoarele asigură o durată de viață mai lungă față de varianta clasică cu cremalieră prevăzută cu cel puțin 2 roți pentru o manevrabilitate bună
- piesele componente vopsite în câmp electrostatic
- material cuva - oțel
- tip motor - electric
- tensiune alimentare 230 V - 50 Hz
- putere motor – minim 1300 W
- volum benă, volum util benă - minim 330 litri, minim 270 litri
- nivel zgomot - maxim 75 dB

Cantitate : 1 bucată

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director Direcția Administrativă

Ing. Cristina Negru
Șef Serviciu Administrativ

Întocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de Specialitate



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 3

LOCATII DGASPC pentru livrare „Accesorii si Scule”

Nr. Crt.	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
1	Creșă Tei	Str. Teiul Doamnei nr. 99	Str. Teiul Doamnei nr. 99	Minodora CHIRICĂ	0729280614	CRESE
2	Creșă Sinaia	Aleea Sinaia nr.4	Aleea Sinaia nr.4	Minodora CHIRICĂ	0729280614	
3	Creșă Ciobănașului	Str. Ciobănașului nr. 23	Str. Ciobănașului nr. 23	Elena SAVA	0735246869	
4	Strada Olari nr 15	Str. Olari 15	Calea Moșilor nr. 132	Vera Ipate	0771674386	SEDIU
5	Strada Dimitrie Racovita 22	Str. Dimitrie Racovita 22 str. Calea Moșilor 123	Calea Moșilor nr. 132	Vera Ipate	0771674386	

Nr. Crt.	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
6	Centrul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi Sfânta Maria	Str. Oituz nr. 9	Str. Oituz nr. 9	Dora DUMITRU	0741129934	CENTRE
7	Centrul de Primire în Regim de Urgență Cireșarii	Str. Aaron Florian nr. 5	Str. Aaron Florian nr. 5	Elena NEAGU	0723653441	
8	Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap	Str. Traian nr. 144	Str. Traian nr. 144	Marian ȘONTEA	0769948173	
9	Centrul Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane	Str. Caroteni nr. 21 – 23	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Adrian TIȚA	0734547175	
10	Centrul de zi Pinocchio	Str. Ripiceni nr. 6A	Str. Ripiceni nr. 6A	Mihaela LAZĂR	0746096325	
11	Casa din Tei	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Adrian TIȚA	0734547175	CRRN
12	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1	Str. Balotului, nr. 42	Str. Balotului, nr. 42	Florina BOLOHAN	0723562886 0770800361	
13	Clubul Înțelepților	Bdul Basarabia nr. 96	Bdul Basarabia nr. 96	Valerica NECHIFOR	0728146595	CLUBURI
14	Clubul Seniorilor	Șos. Colentina nr. 55F	Șos. Colentina nr. 55F	Paula CATANĂ	0722746085	

Nr. Crt.	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
15	Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice "Speranța"	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Mariana ROȘU	0770336646	SPERANTA
16	Centrul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice Ion Creangă	Str. Valer Dumitrescu nr. 33	Str. Valer Dumitrescu nr. 33	Dora DUMITRU	0741129934	VALER
17	Centrul de Zi de Recuperare și Resurse pentru Copiii cu Dizabilități Multiple și Familiile	Str. Oituz nr. 9	Str. Oituz nr. 9	Eduard Andrei OANĂ	0770801267	CZRRCDMF

**Director Direcția Administrativă,
Alexandru Ionuț Ciornohac**

**Sef Serviciu Administrativ,
Ing Cristina Negru**

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate