



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 38278 / 05.03 2020

ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție pentru „Accesorii și scule” care reprezintă scule, echipamente și accesorii pentru locațiile pe care le are în administrare.

Prezentul anunț de consultare a pieței conține trei anexe, după cum urmează:

- Specificații tehnice minimale pentru „Accesorii și scule” – Anexa 1
- Tabel centralizator cantități pe bugete pentru „Accesorii și scule” – Anexa 2
- Locații DGASPC unde trebuie livrate produsele – Anexa 3

Obiect consultare piață:

- Stabilirea valorii estimate a achiziției „Accesorii și scule”
- Consultare cu privire la termenul de livrare

Descriere consultare piață:

Prin consultarea de piață, autoritatea contractantă dorește:

- Sa stabilească valoarea estimată a achiziției „Accesorii și scule”;
- Termen de livrare.

Aspecte supuse consultării

- Estimarea valorii achiziției „Accesorii și scule”;
- Termenul de livrare

Data limită depunere propuneri:

16.03 2020

Anunțul de consultare a pieței va fi postat pe site-ul SICAP și pe pagina de internet a instituției - www.social2.ro în secțiunea Informații publice / Achiziții.

Modalitate desfășurare: Propunerea de estimare de pret, termen de livrare și eventuale specificații tehnice se pot transmite la adresa de mail caiete.sarcini@social2.ro, până la data specificată mai sus.

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Pentru etapa de achiziție, ofertantul trebuie să fie înscris în SICAP, deoarece achiziția se va iniția prin intermediul acestei platforme.



Florin Stefan VASILE
Director general

Ec. Robert Daniel NITU

Director executiv D.A.P.L.U.C.

Intocmit

Gabriela Zezeanu





CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 1

Specificații tehnice minimale pentru "Accesorii și scule"

LOTUL 1

1. Acumulator 10,8 V tip Stern de 1500 mAh

- acumulator pentru masina de găurit si însurubat compatibil cu modelul Stern BP-CD10-108LIB
- tensiune - 10,8 V
- tip acumulator - Li-Ion încărcare rapidă
- capacitate acumulator - minim 1500 mAh

Cantitate : 5 bucăți

2. Acumulator 12 V tip AEG de 2000 mAh

- acumulator pentru masina de găurit si însurubat compatibil cu modelul AEG B1215R
- tensiune - 12 V
- tip acumulator - NiMh
- capacitate acumulator - minim 2000 mAh / 24Wh
- dimensiuni 106x84x71 mm

Cantitate : 3 bucăți

3. Acumulator tip Pattfield

- acumulator compatibil cu modelul Pattfield PE-Xchange
- tensiune - 18 V
- tip acumulator
- capacitate acumulator – 4,0 Ah
- locatie de utilizare – interior/exterior

Cantitate: 3 bucati

4. Aparat de sudură

- tip aparat transformator
- tensiune alimentare 230-400V / 50Hz
- siguranta 16A
- taiere termica cu led de control : Da
- diametru electrozi 1,6 – minim 2,5 mm
- poate suda cu toate tipurile de electrozi rutilici
- curent maxim de sudura 140A
- curent de sudura continuu reglabil

Strada Olac nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu ecran personal



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



CERINTE TEHNICE

OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de “**Accesorii și scule**”, conform specificațiilor tehnice prevăzute în **Anexa 1**, cu cantitățile aferente fiecărui buget în parte prevăzute în **Anexa 2**, pentru locațiile prevăzute în **Anexa 3**.

DOCUMENTE CARE VOR INSOȚI OFERTA TEHNICĂ

În propunerea tehnică ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produselor oferite precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu minim toate caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

Pentru fiecare produs oferit se va menționa denumirea și producătorul.

Garantia produselor trebuie să fie de minim 24 luni, acolo unde este cazul.

În cazul echipamentelor electrice garanția este obligatorie de minim 24 luni.

Schela telescopică mobilă din aluminiu- garanția este obligatorie de minim 24 luni.

Masina de amestecat materiale de construcții (betoniera) - garanția este obligatorie de minim 24 luni.

Masina (utilaj) de carotat- garanția este obligatorie de minim 24 luni.

Pentru fiecare produs se va prezenta fișa tehnică a produsului sau/și orice alt document care conține specificațiile tehnice și proprietățile produsului oferit în limba română.

Livrarea produselor va fi însoțită de următoarele documente :

- Certificat de calitate
- Certificat/declarație de conformitate
- Certificat de garanție minim 24 de luni

pentru cel puțin echipamentele enumerate mai jos :

LOTUL 1

1. Acumulator 10,8 V tip Stern de 1500 mAh
2. Acumulator 12 V tip AEG de 2000 mAh
3. Acumulator tip Pattfield
4. Aparat de sudură
6. Baterie acumulator tip Pattfield
11. Ciocan rotopercutor cu 3 funcții
17. Freză (masină) pentru caneluri beton
20. Masina de gaurit cu percutie

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

21. Masina electrica de taiat placi ceramice
26. Set pentru gaurire si insurubare
32. Schela telescopică mobilă din aluminiu
33. Masina de amestecat materiale de constructii (betoniera)
34. Masina (utilaj) de carotat

LOTUL 2

1. Acumulator 12 V pentru platforma mobilă
11. Lampă gaz pentru instalații
13. Pistol de lipit cu baghete silicon de 11 mm
15. Pompă submersibilă pentru ape murdare și drenaj
19. Stație de lipit
22. Trusă polifuziune ppr

LOTUL 4

4. Fierăstrău circular
7. Masina de gaurit/insurubat cu acumulator
9. Nivelă laser linie/punct cu bula
10. Polizor unghiular 125 mm

LOTUL 5

2. Coasă electrică cu lamă și fir
4. Fierăstrău tip sabie cu acumulator Li-Ion
5. Fierăstrău vertical pentru decupat
8. Freză de zăpadă
16. Masina de tuns iarba
24. Suflanta/aspirator frunze
25. Trimmer electric pentru tuns gard viu

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director Direcția Administrativă

Ing Cristina Negru
Șef Serviciu Administrativ

Întocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- clește portelectrod cu cablu Da
- clește de masă cu cablu Da

Cantitate : 5 bucati

5. Baghete silicon transparent de 11 mm

- utilizate pentru pistol de lipit
 - diametru 11 mm
 - lungime – minim 16 cm
 - culoare – transparent
 - utilizare pentru lipire lemn, sticla, carton, plastic, ceramica, metal, piele
 - tip ambalare – pungi plastic la 1 kg
- Cantitate : 13 kg (13 pungi a câte 1 kg)

6. Baterie acumulator tip Pattfield

- acumulator de schimb compatibil cu modelul Pattfield PA-18AS
 - tensiune - 18 V
 - tip acumulator – Li-Ion
 - capacitate acumulator – 1,3 Ah
 - timp de incarcare – 1 h
- Cantitate : 5 bucati

7. Cancioc

- cancioc utilizat în construcții pentru zidărie
- material – oțel
- material mâner – lemn
- dimensiuni Lățime 80-120 mm
Lungime 160-200 mm

Cantitate : 16 bucăți

8. Carote (beton) 80-102 mm

- clasa de utilizare – profesională, burghie cu diamant cu filet 1 1/4"
- diametru carote: minim 82mm, 92 mm, 102 mm
- sistem de prindere – filet 1 1/4 inch
- lungime utilă: 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

Cantitate : 2 bucăți

9. Carote (beton) 102-152 mm

- clasa de utilizare – profesională, burghie cu diamant cu filet 1 1/4"
- diametru carote: minim 107 mm, 117 mm, 127 mm, 152 mm
- sistem de prindere – filet 1 1/4 inch
- lungime utilă: 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

Cantitate : 2 bucăți

Strada Otăzi nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

10. Carote (beton) 152-210 mm

- clasa de utilizare –profesionala, burghie cu diamant cu filet 1 1/4”
- diametru carote: minim 162 mm, 187 mm, 204 mm
- sistem de prindere – filet 1 1/4 inch
- lungime utila – 301-450 mm
- tip de gaurire – umeda
- tip tais carota - diamantata

Cantitate : 2 bucăți

11. Ciocan rotopercurtor cu 3 funcții

- utilizare pt găurire cu percuție, găurire fără percutie și dăltuire
- destinație recomandată – profesional
- prindere – sds plus
- tip mandrină - rapidă
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominală minim 800W
- turație nominală (rpm) minim 900 rot/min
- număr de percuții la turația nominală minim 4000
- energie de percuție – minim 2,40 J
- inclusiv cu valiză de transport

Cantitate : 12 bucati

12. Cleste popnituri

- cleste popnituri potrivit pentru nituri cu diametrul 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- un instrument durabil si robust fiind construit din metal
- dispune de manere imbracate in material plastic pentru a asigura o priza sigura, un inel de blocare a acestora pentru transport, depozitare
- o cheie pentru schimbarea bucselor
- lungime minim 270 mm

Cantitate : 6 bucati

13. Cleste pentru sertizat profile metalice gips carton

- cleste de sertizare
- permite realizarea de gauri cu un diametru de 5 mm in metal, care trebuie sudate sau imbinat prin nituri orb
- matrice de indoire suplimentara armata
- manere acoperite cu spuma anti-alunecare

Cantitate : 6 bucati

14. Daltă beton prindere SDS plus

- daltă lată pentru beton
- dimensiune 40 x 250 mm
- prindere SDS plus
- greutate minim 250 g

Cantitate : 7 bucăți



15. Electrozi sudura

- sarma metalica are o rezistenta ridicata la fisurare
 - electrod pentru utilizare generala, folosit in special pentru sudarea otelurilor structurale de joasa si medie tensiune
 - constructii de poduri, sudarea vaselor de cazane, caroseri auto, mobilier de otel, lucrari de tabla metalica, placi subtiri si reparatii mici
 - diametru 2,5 mm
 - tip ambalare - la cutie de 1 kg
- Cantitate : 13 kg (13 cutii la 1 kg)

16. Electrozi sudura inox

- electrozi sudura inox d=2,5 mm
 - sudeaza cele mai multe oteluri inoxidabile tip 316L, otel inox 304, 308 dar si oteluri inoxidabile 188, 1883
 - pentru – tevi, rezervoare
 - topire usoara si regulata, cordon bun de sudura : autorupere zgura
 - tip ambalare - la cutie de 1 kg
- Cantitate : 5 kg (5 cutii la 1 kg)

17. Freză (masină) pentru caneluri beton

- pornire lina si oprire automata pentru protectia reductorului si a discului
 - puterea absorbita – minim 1600 W
 - diametrul discului dintat – 150 mm
 - latimea de frezare – 14/19/29 mm
 - adancimea de frezare – 10-40 mm
 - carcasa de protectie cu reglaj de adancime
- Cantitate : 1 bucăți

18. Găleată cauciuc pentru mortar 12 L

- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
 - volumul găleții – 12 litri
 - material – cauciuc, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)
- Cantitate : 15 bucăți

19. Găleată cauciuc pentru mortar 20 L

- găleată folosită în construcții pentru mortar sau alte materiale
 - volumul găleții – 20 litri
 - material – cauciuc, polipropilenă (pot fi și din mixturi reciclate)
- Cantitate : 7 bucăți

20. Masina de gaurit cu percutie

- utilizare pt insurubare, gaurire cu si fara percutie
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere nominala minim 750W
- viteza maxima (rpm) minim 2800
- tip mandrina rapida



- dimensiune maxima mandrina 13mm
- diametru gaurire lemn minim 29 mm
- diametru gaurire beton minim 13 mm
- diametru gaurire oțel minim 11 mm

Cantitate : 10 bucăți

21. Masina electrica de taiat placi ceramice

- masina electrica de taiat ceramica are masa de oțel, recipient de apa pentru taieturi curate, picioare antialunecare din plastic
- dimensiuni masa de taiere – minim 330 x minim 360 mm
- masina este dotata cu ghidaj paralel pentru taieturi drepte
- protectia pentru disc ofera siguranta utilizatorului
- putere minim 600 W
- adancimea de taiere 90 grade – 35 mm, dimensiuni disc – 180 mm, cheie pentru schimbarea discului

Cantitate : 4 bucăți

22. Mistrie

- mistrie tip trapez confectionata din oțel
- lungime lama minim 140 mm
- maner plastic

Cantitate : 24 bucăți

23. Mixer vopsea lavabilă

- mixer (amestecător) universal cu prindere SDS
- material – oțel sau acoperire zinc
- lungime – minim 500 mm
- diametru melc – 100 - 120 mm

Cantitate : 14 bucăți

24. Scara dubla de aluminiu 3 tronsoane

- culisanta, din aluminiu, 3 tronsoane, 7 sau 8 trepte pe tronson
- dopuri antiderapante
- greutatea maxima suportata – 140-150 kg
- inaltimea maxima - minim 4 m
- latime – minim 0,4 m, lungime – minim 4 m, greutate maxim 12,5 kg

Cantitate : 16 bucăți

25. Set pensule

- set pensule late pentru vopsele lavabile, emailuri, lacuri
- fibre naturale uscate, mâner de lemn sau plastic
- dimensiuni între 30 mm și 70 mm
- minim 4 dimensiuni : 30, 40, 50, 70 mm

Cantitate : 30 bucăți



26. Set pentru gaurire și insurubare

Este un set compus dintr-un ciocan rotopercurtor și o mașină de găurit/insurubat cu acumulator. Oferta trebuie să conțină ambele echipamente, iar caracteristicile tehnice sunt detaliate, mai jos, pt fiecare în parte.

Ciocan rotopercurtor :

- motor putere minim 800 W
- energie de percuție minim 2,5 J
- număr de percuții pe minut minim 3500
- tip mandrină SDS+
- diametru maxim găurire în beton minim 25 mm
- diametru maxim găurire în zidărie minim 65 mm
- diametru maxim găurire în oțel minim 12 mm
- diametru maxim găurire în lemn minim 28 mm

Mașină de găurit/insurubat cu acumulator :

- tip acumulator Li-Ion
- tensiune acumulator minim 10.8 V
- capacitate acumulator minim 1,5 Ah
- număr acumulatori minim 1
- durată încărcare maxim 3h
- cuplu maxim minim 15 Nm
- dimensiune mandrină 10 mm

Oferta trebuie să conțină cutie transport pentru ambele produse sau pt fiecare în parte.

Cantitate : 9 seturi

27. Set trafalet și tavă

- tavă pt trafalet - minim 240 mm lățime
- minim 300 mm lungime
- trafalet - mâner coadă
- rolă pentru lavabilă

Cantitate : 72 bucăți

28. Spaclu inox diferite dimensiuni

- pentru executarea diverselor lucrări prin casă și grădina
- material inox
- diferite lățimi – 40 mm, 50 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm
- minim 4 dimensiuni din cele 5 menționate
- tip ambalaj - la set

Cantitate : 68 seturi

29. Trafalet maner diverse dimensiuni

- mâner trafalet universal pentru vopsea cu emulsie, acrilică și latex în interiorul și exteriorul clădirilor
- maner de cauciuc sau pvc, tijă oțel
- diametru tijă oțel 8 mm
- compatibil pentru rezerve între 18-25 cm

Cantitate : 54 bucăți



30. Trafalet prelungitor

- prelungitorul telescopic 110-200 cm
- material - metal
- varful este filetat și este prevăzut cu adaptor conic în trei trepte permițând montajul unei game largi de unelte, cum ar fi: trafaleti, bidinele, perii, rulouri, raclete, razuitoare.

Cantitate : 26 bucăți

31. Trafalet role diverse dimensiuni

- set role trafaleti
- dimensiuni role 18-19, 23x25 cm
- material – poliamidă, burete

Cantitate : 59 bucăți

32. Schela telescopică mobilă din aluminiu - INVESTITII

- schelă din aluminiu telescopică cu cel puțin 2 module
- ranforsată cu picioare de oțel și echipată cu 4 roți
- contravânturi diagonale și orizontale suplimentare
- balustrade (parapet) de lucru pentru protecție la 80-100 cm
- înălțimea platformei și a schelei poate fi reglată cu sistem tip scripete
- platforme - minim 2
- dimensiuni platforma – lungime minim 150 cm, lățime minim 50 cm
- înălțimea de lucru – minim 7,50 m
- înălțime maximă platformă – minim 6,00 m
- greutate suportată - minim 250 kg

Cantitate : 1 bucată

33. Masina (utilaj) de carotat - INVESTITII

- mașina proiectată pentru găurirea orificiilor în toate suprafețele de construcție
- permite efectuarea operațiilor de găurire folosind burghie de diamant cu diametre între 80-210 mm
- agent de răcire folosit - apă
- tip echipament - ciocan rotopercutor
- tip motor - electric
- tensiune alimentare 230 V - 50 Hz
- putere motor – minim 2200 W
- echipată cu ambreiaj de suprapunere mecanică care împiedică blocarea sculei
- echipată cu trepid care va permite utilizarea ca un burghiu de coloană
- diametrul filetului de prindere 1 1/4"
- viteză maximă - minim 600 rpm

Cantitate : 1 bucată

34. Masina de amestecat materiale de construcții (betoniera)- INVESTITII

- betoniera profesională cu două reductoare - pentru amestecarea materialului și pentru rabatare
- reductoarele asigură o durată de viață mai lungă față de varianta clasică cu cremalieră
- prevăzută cu cel puțin 2 roți pentru o manevrabilitate bună
- piesele componente vopsite în câmp electrostatic
- material cuva - oțel
- tip motor - electric

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- tensiune alimentare 230 V - 50 Hz
- putere motor – minim 1300 W
- volum benă, volum util benă - minim 330 litri, minim 270 litri
- nivel zgomot - maxim 75 dB

Cantitate : 1 bucată

LOTUL 2

1. Acumulator 12 V pentru platforma mobila

- tensiune nominală - 12 V
- capacitate nominală - 28Ah
- dimensiuni maxime pt a putea încăpea în stație lungime 166 mm, latime 175 mm, înălțime 125 mm
- greutate maxim 10 kg

Cantitate: 1 bucată

2. Butelie gaz pentru lampă gaz

- butelie de gaz pentru lampă arzător lipire cupru
- compoziție – amestec butan și propan
- cantitate gaz – 190 grame

Cantitate : 20 bucăți

3. Centura pentru scule

- centura din piele port scule cu 10 buzunare,
- material/culoare: piele bovina/maro
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar pentru rezistentă sporită

Cantitate : 6 bucati

4. Chingi ancorare platforma auto în 3 puncte

- se folosește pentru fixarea/ancorarea autovehiculelor pe platforma de transport
- are 3 puncte de fixare
- carligele sunt pivotante, se pot roti
- lungimea chingii este de 2,2 m

Cantitate : 4 bucati

5. Cleste autoblocant

- cleste autoblocant minim 250 mm
- din otel crom vanadiu, forjat, suprafața lustruită
- deschidere variabilă prin surub
- cu maneta de eliberare rapidă
- deschidere - minim 250 mm
- greutate – minim 0,37 kg

Cantitate : 6 bucati

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operativ date cu caracter personal

6. Clește cu falci lungi

- tip produs – patent
- tip clește – cu varfuri drepte lungi
- material - oțel
- lungime 200 mm

Cantitate : 13 bucăți

7. Clește papagal pentru instalații capacitate maximă 2"

- clește tip suedez pentru utilizare universală, în special în instalații pentru înșurubare/deșurubare țevi
- material - oțel de scule / crom-vanadiu
- auto-blocare pe conducte și piulite: nu aluneca pe piesa și necesită efort minim
- capacitate pentru țevi: maxim 2"

Cantitate : 11 bucati

8. Clește pentru tăiat cablu electric

- clește cu tăienură longitudinală, tip sfic
- material cap – oțel, oțel inox, oțel de scule
- formă cap – semirotond
- lungime totală – minim 180 mm
- mânere din material plastic sau cauciucat rezistent la șocuri și răsuciri

Cantitate : 6 bucăți

9. Dispozitiv tăiere pentru țevi cupru

- dispozitiv tăiere țevi de cupru, oțel inox, oțel carbon de mici dimensiuni
- rolă de tăiere din oțel de mare rezistență
- role de ghidare – 4
- diametru de tăiere – 3 - 42 mm inclusiv

Cantitate : 7 bucăți

10. Fludor, cositor 1 mm

- suprafața lucru METAL
- temperatura maximă de lucru - 182 C
- greutate – minim 100 g
- ambalare – la rola

Cantitate : 17 role

11. Lampă gaz pentru instalații

- lampă de lipit țevi de cupru, burlane, încălzire filete, îndepărtarea vopselelor
- aprindere piezoelectrică
- reglaj flacără
- temperatură flacără – minim 1700 grd C
- diametru arzător – 20 mm
- setul va conține minim 5 butelii gaz

Cantitate : 7 bucăți



12. Minităietor cu rolă pentru țevi cupru

- tăietor de țevi de cupru, oțel inox, oțel carbon de mici dimensiuni
- rolă de tăiere de mare rezistență
- design ergonomic ce facilitează folosirea chiar pe țevă și în spații înguste
- role de ghidare – 2
- diametru de tăiere – 3 - 22 mm inclusiv

Cantitate : 6 bucăți

13. Pistol de lipit cu baghete silicon de 11 mm

- pistol de lipit care folosește baghete de silicon cu diametrul de 11 mm
- utilizat pentru lipire lemn, sticlă, carton, plastic, ceramica, metal, piele, dantela
- tensiune alimentare 230 V/ 50 Hz
- putere – minim 70 W
- temperatura de încălzire pentru topire baghete 160-180 grd C

Cantitate : 15 bucăți

14. Pistol pentru tub silicon

- pistol manual pentru tuburi standard de silicon
- material – oțel
- lungime – 160-230 mm
- tija pe arc sau cremaliera

Cantitate : 18 bucăți

15. Pompă submersibilă pentru ape murdare si drenaj

- carcasa motor rezistentă la ape uzate agresive
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- debit maxim – minim 14 m³/h (14.000 l/h)
- putere electrică maxim absorbită – minim 1100 W
- înălțime maximă de pompare – minim 9 m
- înălțime maximă de aspirație – minim 5 m
- racord aspirație/refulare 1 1/2" sau 2" (1,5 sau 2 toli)
- plutitor pentru pornire/oprire automată

Cantitate : 20 bucăți

16. Prelungitor electric pe tambur cu 4 prize

- derulator cu tambur pe cadru metalic și mâner din metal
- cablu electric 3 x 2,5 mmp
- lungime cablu – minim 35 m
- termosiguranță pentru suprasarcină
- număr prize pe tambur – 4
- tip prize – schuko 230 V / 16A

Cantitate : 7 bucăți

17. Set chei combinate 6-32 mm

- chei din oțel crom-vanadiu tratate termic
- chei finisate la exterior

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti

Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17

Email: social@social2.ro

www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- fiecare cheie are un capăt cheie fixă, celălalt cheie inelară cu aceeași dimensiune
 - total set chei – 25 bucăți
 - dimensiuni chei combinate : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32
- Cantitate : 11 bucăți

18. Sfic

- tip produs - cleste pentru cabluri
- material - oțel
- material maner - plastic
- lungime 200 mm

Cantitate : 13 bucăți

19. Stație de lipit

- putere minimă: 60W
- reglare temperatura: 200 ° C - 480 ° C
- sistem: ESD sigur
- tensiune de ieșire 24V AC
- element de încălzire: Ceramica
- potențial de împământare pe varf : $\leq 2\text{mV}$ (tip 0.6mV)
- rezistența la împământare pe varf : $\leq 2 \Omega$

Cantitate : 2 bucăți

20. Surubelnita tensiune

- surubelnita pentru detectarea curentului electric într-un circuit de curent alternativ de 220-250 V
- mâner de plastic izolat
- lama din oțel inoxidabil (crom-vanadiu)
- avertizor optic
- dimensiune minim 140 mm

Cantitate : 10 bucăți

21. Trusa de scule pentru instalatori

Trusa de scule adresată instalatorilor, cutie metalică rabatabilă, cu 5 compartimente, care trebuie să conțină cel puțin următoarele scule :

- cleste combinat 180 mm
- cleste reglabil pt instalații
- cleste pt tevi cu gura în S
- cleste cu varfuri semirotunde ascuțite și tăis lateral
- cleste industrial pentru tevi cu autoîmpănare
- cleste menghina cu falci simetrice
- foarfeca practică falci curbe
- foarfeca tăiat tevi pvc, ppr 3 - 42 mm
- rola tăiat tevi cupru 3 - 42 mm
- cheie filtru cu curea
- cadru bomfaier sau mini ferastrău pt metal
- set chei imbus

Strada Olăni nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- set chei inelare duble minim 8-20 mm
- set chei fixe duble drepte minim 8-30 mm
- cheie fixa de 36 mm si de 41 mm
- dalta pentru zidarie
- spit pentru zidarie
- pila rotunda si semirotonda
- ciocan lacatuserie de 0,5 kg si 1 kg
- surubelnita cruce si lata

Cantitate : 9 bucăți

22. Trusă polifuziune ppr

- aparat polifuziune cu placă – minim 800 w
- bacuri pentru aparat – 20,25,32,40,50,63
- foarfecă de tăiat tevi ppr
- suport pt aparat polifuziune
- include trusa metalica

Cantitate : 4 bucăți

23. Trusa scule electrician

- set de instrumente profesionale pentru electricieni
- contine minim 60 de piese speciale
- clestii si surubelnitele din set au izolatii VDE de pana la 1000 VDE
- material Crom Vanadium
- prindere chei 1/4"
- cutie pentru transport si depozitare

Cantitate : 7 bucăți

LOTUL 3

1. Adaptor SDS, port biți magnetic

- suport universal cu magnet permanent și șaibă elastică pentru biți
- sistem de prindere SDS-plus
- antrenare, prindere bit – 1/4"
- lungime adaptor 78-98 mm

Cantitate : 12 bucăți

2. Ciocan cauciuc alb 250 gr

- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă
- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – 250 gr

Cantitate : 12 bucăți

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operatori date cu caracter personal

3. Ciocan cauciuc negru 750 gr

- material – cauciuc
- mâner – lemn sau fibră de sticlă
- diametru cap – minim 24 mm
- greutate – minim 700 gr

Cantitate : 7 bucăți

4. Cutie de scule si unelte mare

- cutie de scule, cu inchizatori cu arc si manere din aluminiu, balamalele rezistente din oțel inoxidabil
- cu 3 organizatoare transparente pe capac, capace din policarbonat ultrarezistent
- tava interioara
- mâner aluminiu
- dimensiuni cutie lungime - minim 49 cm, latime - minim 25 cm, înălțime - minim 24 cm

Cantitate : 10 bucati

5. Disc diamantat continuu de 115 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri ceramice
- diametru exterior disc 115 mm
- dantura continua

Cantitate : 42 bucăți

6. Disc diamantat segmentat de 115 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat cu segmente pentru taieri beton si materiale de constructii
- diametru exterior disc 115 mm
- dantura cu segmente

Cantitate : 35 bucăți

7. Disc diamantat continuu de 125 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri ceramice
- diametru exterior disc 125 mm
- dantura continua

Cantitate : 15 bucăți

8. Disc diamantat segmentat de 125 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat cu segmente pentru taieri beton si materiale de constructii
- diametru exterior disc 125 mm
- dantura cu segmente

Cantitate : 18 bucăți

9. Disc diamantat de 230 mm pentru taiere beton

- disc pentru polizor unghiular
- disc diamantat pentru taieri beton, granit, marmura
- diametru exterior disc 230 mm

Cantitate : 15 bucăți

10. Disc pentru taiere metal de 115 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 115 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

Cantitate : 80 bucăți

11. Disc pentru taiere metal de 125 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 125 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

Cantitate : 105 bucăți

12. Disc pentru taiere metal de 230 mm

- disc pentru polizor unghiular
- disc pentru taiere metale, tip taiere uscata
- diametru exterior disc 230 mm
- grosime disc maxim 2.5 mm

Cantitate : 55 bucăți

13. Fierăstrău manual pt metal-bomfaier

- fierăstrău manual tip bomfaier pentru tăierea metalelor feroase si neferoase
- cadru cu mâner si pânză
- material cap fierăstrău - oțel
- lungime totală – minim 250 mm
- mâner ergonomic – lemn, plastic sau compozit

Cantitate : 5 bucăți

14. Foarfecă tablă

- foarfecă pentru tăiere tablă sau similar
- fălci late înclinate
- material - metal
- material maner - cauciuc
- lungime – 250 mm

Cantitate : 8 bucăți



15. Menghină de banc

- menghină de banc
- material corp menghină – oțel turnat, prelucrare de precizie
- material bacuri (fălci) menghină – oțel carbon
- material ax (șurub) și mâner menghină – oțel
- dimensiuni menghină lungime 130-150 mm
înălțime 80-100 mm
- deschidere maximă – 90-100 mm

Cantitate : 7 bucăți

16. Menghina de mana tip Wolfcraft

- cea mai simpla menghina – poate fi folosita usor cu o singura mana
- pana la 90 kg forta, design ergonomic si folosire fara efort
- construita din otel si plastic ramforsat cu fibra de sticla
- deschidere cu flaci inversate 180-390 mm
- adancime de prindere minim 75 mm

Cantitate : 5 bucăți

17. Popnituri 4 dimensiuni

- cutie cu popnituri din aluminiu de 4 dimensiuni minim 400 buc
- 4 dimensiuni de popnituri 2,4 mm ; 3,2 mm ; 4 mm ; 4,8 mm
- lungime minim 35 mm
- câte minim 100 buc din fiecare
- tip ambalare - cutie

Cantitate : 37 cutii

18. Pufere antiderapante D=20 mm

- pufere (dopuri) antialunecare
- folosite în general pentru cârje cu sprijin subaxilar
- diametru 20 mm

Cantitate : 110 bucăți

19. Pufere antiderapante D=28 mm

- pufere antialunecare de cauciuc
- diametru 28 mm

Cantitate : 60 bucăți

20. Set 2 chei universale tip spanner 9-32 mm

- set de 2 chei multifunctionale
- tip chei - cotite
- utilizate pentru desfacerea piulitelor, suruburilor, buloanelor, tevilor, fittingurilor
- o cheie cu două capete 9-14 mm și 15-22 mm
- o cheie cu un singur cap 23-32 mm
- mâner grip

Cantitate : 9 bucăți



21. Set 32 biti pentru însurubare

- set de biti pentru însurubare – minim 32 piese
- lungime capete de surubelnita (biti) – 25 mm
- trusa trebuie sa contina minim - suport biti cu magnet universal (prelungitor)
 - capete PH si PZ 1,2,3
 - capete S si HEX 3,4,5,6
 - capete T si TH 10,15,20,25,27,30,40

Cantitate : 18 bucăți

22. Set pentru descuiere incuietori îngropate

- trusă kit comod pentru descuiere cilindri îngropati, cu amprența, auto si cilindri tip cruce
- contine cel puțin următoarele - pistol vibrator manual
 - speraclu pentru incuietori magnetice
 - tensionatoare
 - speraclu, dispozitive pentru uz universal

Cantitate : 5 bucăți

23. Trusa chei tubulare si clichet

Trusa de chei tubulare in cutie de transport, fabricate din material crom-vanadiu. Trebuie sa contina antrenoare cu clichet de 1/4" si 1/2", prelungitor scurt de 1/4" si 1/2", surubelnita pt capete tubulare de 1/4" si capete surubelnita. Specificatii:

- capete tubulare pt 1/4" minim 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
1/2" minim 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,30 mm
- capete tubulare lungi pt 1/4" minim 7,8,9,10,11,12,13 mm
1/2" minim 14,15,17,19,22 mm
- capete tubulare torx pt 1/2" minim E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
1/4" minim E4,E5,E6,E7,E8
- set chei imbus
- poate contine si capete tubulare pt 1/4" cu profil : torx,ph,pz,lata,imbus

Cantitate : 15 bucăți

24. Trusa surubelnite mecanice

- tip – set 12 piese
- cap hexagonal pentru o forta mai mare de strangere cand se foloseste o cheie sau o tubulara
- maner ergonomic
- varf drept – 3.2x72 mm, 5.0x75 mm, 6.0x100 mm, 6.0x38 mm, 8.0x150 mm, 9.5x200 mm
- varf in cruce – 0x75 mm, 1x75 mm, 2x100 mm, 2x38 mm, 3x150 mm, 4x200 mm
- material – otel Cr-V

Cantitate : 11 bucăți

25. Trusa tarozi si filiere

- trusă care contine seturi de tarozi si filiere pentru filete metrice interioare si exterioare
- contine minim 20 de tarozi si minim 20 de filiere de la M4 la M18 sau peste
- contine port tarod si port filieră
- material pentru tarozi si filiere - otel de scule
- cheie de tip T sau surubelnita/adaptor

Strada Olnei nr.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti

Tele: +(4021) 232.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17

Email: sociala@social2.ro

www.social2.ro



Operatiile date cu caracter personal

- cutie pentru transport și depozitare

Cantitate : 3 bucăți

26. Trusa scule lacatus

- trusa de chei multifunctionala

- contine minim 25 de bucati

- material metal

- trusa contine: - 2xsurubelnite drepte 5 și 6

- 2xsurubelnite cruce 5 și 6

- 1xciocan 300g, coada din fibra desticla

- 1x banda izolatoare

- 1xcheie franceza de 200 mm

- 1xcleste combinat 180 mm

- 1xcutter 18 mm

- 1xruleta 3 m

- 9xchei Hex 1,5-2-2-4-5-5,5-6-8-10 mm

- 1xcleste cu varf ascutit 200 mm

- 1xcleste pentru taiat

- 4xpile metal

Cantitate : 13 bucăți

LOTUL 4

1. Clește cuie

- clește pentru scos cuie

- material - oțel de scule

- tratare material – completă prin călire/revenire

- părțile tăietoare – tratare prin inducție

- acoperire mâner – cauciuc sau plastic

- lungime – minim 200 mm

Cantitate : 19 bucăți

2. Cutter metalic

- material carcasa metal, foloseste lame trapezoidale

- cutter lama retractabila

Cantitate : 37 bucăți

3. Daltă pentru lemn

- daltă profesională pentru lemn

- lamă forjată, solidă, călită

- mâner rezistent, antialunecare din cauciuc/polipropilena

Cantitate : 6 bucăți



4. Fierăstrău circular

- fierăstrău circular manual electrică
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- putere motor – minim 1200 W
- adâncime maximă de tăiere în lemn - minim 50 mm
- nivel maxim de zgomot - 80 dB

Cantitate : 3 bucăți

5. Lame cutter metalic trapezoidale

- lame trapezoidale pentru cutter metalic
- material oțel
- lungime 60 mm, latime 19 mm

Cantitate : 700 bucăți

6. Liza transport marfă minim 200 kg roti cauciuc

- carucior metalic pentru transport marfă
- manere anti-alunecare cu prindere de siguranta faciliteaza manevrarea acestora
- roti cauciuc 2 buc
- capacitate minim 200 kg

Cantitate : 8 bucăți

7. Masina de gaurit/insurubat cu acumulator

- tip acumulator Li-Ion
- tensiune acumulator minim 10.8 V
- capacitate acumulator minim 1,5 Ah
- numar acumulatori minim 2
- durata incarcare maxim 3h
- cuplu maxim minim 15 Nm
- dimensiune mandrina 10 mm
- cutie transport Da

Cantitate : 20 bucăți

8. Nivelă cu bulă

- nivelă cu 2 indicatori
- bulă pentru nivel orizontal, bulă pentru nivel vertical
- bule rezistente la soc
- material – aluminiu
- lungime nivelă – 1000 mm
- abatere de precizie – maxim 0,5 mm/m

Cantitate : 13 bucăți

9. Nivelă laser linie/punct cu bula

- dispozitiv cu laser pentru nivelare cu 2 bule de nivel (orizontal,vertical)
- suport de perete cu prinderea dispozitivului cu ajutorul magnetilor
- posibilitatea rotirii dispozitivului pe suport

Strada Olteci nr.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: sociala@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

- funcții laser – punct și linie
- proiecție punct laser – minim 18 m
- proiecție linie laser – minim 4 m
- dioda laser -- da

Cantitate : 4 bucăți

10. Polizor unghiular 125 mm

- putere nominala minim 850 W
- diametru disc 125 mm
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- turatie mers in gol minim 10000 rpm
- turatie in sarcina minim 2800 rpm
- regulator turatie electronic Da
- aparatoare disc Da
- sistem de blocare a axului Da
- maner suplimentar Da

Cantitate : 7 bucati

11. Ruletă 5m

- instrument de măsurare cu blocare si brătară de prindere
- bandă măsurare din metal lăcuit
- lungime bandă măsurare până la 5m
- lățime bandă măsurare minim 18 mm

Cantitate : 44 bucăți

12. Set Carote (lemn)

- clasa de utilizare – profesionala
- diametru carote: 19 - 76 mm
- domeniu de folosire: lemn, material plastic, metal neferos, material mineral, metale feroase, piatra
- setul contine: - 11 carote,
 - 2 adaptoare hexagonale incl. Burghiu de centrare
 - 1 cheie hexagonala
- diametru carote: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm

Cantitate : 2 bucăți

13. Set chingi pentru transportul mobilierului

- set chingi (benzi,curele) necesare pentru transportul mobilierului pentru 2 persoane
- chingile sunt reglabile din nylon extrem de rezistent
- lățime minim 4 cm
- lungime minim 250 cm
- tip ambalare - la set câte 2 bucăți

Cantitate : 8 seturi



14. Set ciocane coada din fibra de sticla

- material - oțel
- maner – cauciuc/fibra de sticla, ergonomic
- cel puțin doua dimensiuni : de pana la 0,5 kg si intre 0,5-1 kg

Cantitate : 12 bucăți

15. Set freze pentru balamale

- freze pentru lemn în vederea obtinerii lacasurilor pentru balamale
- dimensiunea frezelor : 15,20,25,30,35 mm
- material durabilitate îndelungată

Cantitate : 5 bucăți

16. Trusă surubelnite cu clichet si biti

Trusa formata din surubelnita cu clichet si biti conform urmatoarelor specificatii:

- surubelnita cu clichet cu schimbare de sens, cu magnet
- biti philips PH diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti pozidrive PZ diferite dimensiuni (minim 1,2,3)
- biti torx T diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30,40)
- biti torx cu siguranta T10H diferite dimensiuni (minim 10,15,20,25,27,30)
- biti plat- cap drept diferite dimensiuni (minim 3,4,4.5,5,5.5,6,7 mm)
- hexagonal H diferite dimensiuni (minim 2,3,4,5,6,7)
- patrat S diferite dimensiuni (minim 1,2,3)

Cantitate : 16 bucăți

LOTUL 5

1. Cazma oțel forjat

- cazma de uz general
- material oțel forjat
- vopsita in camp electrostatic
- rezistenta la coroziune
- prevazuta cu margine de apasare
- coada din lemn esenta tare

Cantitate : 38 bucati

2. Coasă electrică cu lamă și fir

- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- tip de taiere - 2 modalitati : cu fir si cu lama
- putere motor minim 1000 W
- tip maner bucla
- diametru de taiere cutit minim 22 mm
- diametru de taiere fir minim 34 mm
- greutate maxim 5 kg
- curea de umar Da

Cantitate : 5 bucati



3. Fierăstrău de grădină 240 mm

- fierăstrău manual de tăiat ramurile copacilor
- domeniu de utilizare - lemn
- material lamă – oțel
- lungime lamă – minim 240 mm
- mâner ergonomic – lemn, plastic sau compozit

Cantitate : 6 bucăți

4. Fierăstrău tip sabie cu acumulator Li-Ion

- fierăstrău alternativ (tip sabie) cu acumulator
- sistem de schimbare a pânzei fără unelte
- grosime de tăiere în metal – minim 20 mm
- grosime de tăiere în lemn – minim 80 mm
- rotație variabilă 0 – 3000 rotații/min
- tip acumulator – Li-Ion sau superior
- tensiune acumulator – minim 18 V
- capacitate acumulator – minim 4 Ah
- trebuie să conțină acumulator și încărcător

Cantitate : 2 bucăți

5. Fierăstrău vertical pentru decupat

- tip fierastrau pendular
- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- putere motor minim 700 W
- viteza maxima minim 3000 rpm
- capacitate de taiere in lemn 100 mm
- capacitate de taiere in metal 10 mm
- duza pt aspirator Da

Cantitate : 4 bucăți

6. Foarfeca pentru gradina

- utilizare taiere vita vie, pomi, arbusti, gard viu
- lame din otel carbon sk5
- rezistenta la coroziune
- manere din aluminiu imbracate in cauciuc

Cantitate : 13 bucăți

7. Foarfecă pentru pomi cu mânere lungi

- foarfecă de grădină pentru tăiat crengi prevăzută cu mânere lungi
- material lame – oțel
- lungime foarfecă – minim 690 mm

Cantitate : 10 bucăți



8. Freză de zăpadă

- freză de zăpadă electrică
- putere motor – minim 2000 W
- alimentare 220-240 V/ 50 Hz
- lățime de lucru – minim 39 cm
- înălțime de lucru – minim 26 cm
- distanță aruncare zăpadă – minim 5 m
- capacitate curățare – minim 280 mp/h

Cantitate : 7 bucăți

9. Furtun pentru compresor cu mufa rapida

- furtun aer compresor pentru umflarea roților
- lungime minim 7 metri
- rezistent la presiuni de lucru până la 20 de bari
- echipat cu mufă rapidă pentru o conectare ușoară

Cantitate : 5 bucăți

10. Grebla pentru grădina

- grebla uz general
- conține coada de lemn
- din metal vopsită în câmp electrostatic
- dinți minim 14
- lățime minim 350 mm
- rezistentă la coroziune

Cantitate : 35 bucăți

11. Impingator de zapada

- confecționat din materiale ușoare și are manere ergonomice pentru a diminua durerile de spate și a face munca mai ușoară
- lățime de minim 800 mm
- dimensiuni - minim 800, minim 440, minim 1270mm
- lama protejată cu aluminiu
- culoare – neagră
- material - oțel

Cantitate : 22 bucăți

12. Lama trimmer iarba tip Pattfield

- lama de rezervă tip GE-CT pentru trimmer gazon
- material - plastic
- piesa de schimb compatibilă cu modelul PE-ART 18 Li

Cantitate : 57 bucăți



13. Lopata metalica cu coada

- lopata tip faras, inclusiv coada lemn lacuit
- utilizare mixta : constructii si zapada
- lama fabricata din otel calit
- rezistenta la temperaturi scazute
- greutate redusa

Cantitate : 42 bucăți

14. Lopata zapada din metal cu coada de lemn

- ofera performanta sporita, la nevoie, iar restul timpului poate fi depozitata usor
- realizata din metal rezistent, cu durabilitatea in timp si este prevazuta cu coada confectionata din lemn
- latime lama minim 40 cm
- lungime minim 140 cm

Cantitate : 54 bucăți

15. Lopata zapada din plastic cu coada de lemn

- lopata confectionata din material plastic
- este prevazuta cu coada confectionata din lemn
- latime lama minim 40 cm
- lungime minim 140 cm

Cantitate : 47 bucăți

16. Masina de tuns iarba

- dotata cu motor puternic de minim 1300 W
- carcasa rezistenta la socuri, din polipropilena
- maner rabatabil in forma de „D” pentru manevrare usoara
- latime taiere – minim 370 mm
- reglare inaltime de taiere - 20-40-55 mm
- dimensiuni (LxlxH) – minim650xminim490xminim350 mm
- greutatea – minim 14 kg

Cantitate : 6 bucăți

17. Pistol umflat anvelope cu manometru

- pistol pentru umflat anvelope cu manometru digital
- material - plastic
- lungime furtun minim 0,4 m
- inaltime – minim 250 mm, lungime – minim 130 mm, latime maxim 40 mm
- presiune maxima - minim 10 bar

Cantitate : 3 bucăți

18. Rangă otel

- diametru minim 22 mm
- lungime minim 1200 mm
- material oțel carbon



- masa minim 3 kg

Cantitate : 4 bucăți

19. Roabă

- transport materiale de construcții și gradinarit

- cuva din tabla zincată

- capacitate cuva minim 65 L

- greutate încărcătură minim 60 kg

Cantitate : 7 bucăți

20. Săpă forjată cu coadă

- material sapa – oțel forjat

- lungime sapa – minim 230 mm

- material coada – lemn

- lungime coada – minim 1200 mm

- se ascute cu ciocanul prin bătăre la rece

Cantitate : 17 bucăți

21. Săpăligă

- lama din oțel

- lățime lama minim 75 mm

- coada inclusă, din lemn dur

- rezistență la coroziune

- sistem cu cap dublu – săpăligă și furcă

Cantitate : 27 bucăți

22. Set tambur cu furtun de grădină

- lungime furtun de grădină – minim 20 m

- diametru furtun 1/2"

- ușor de derulat și rulat

- conector rapid furtun 1/2" la ambele capete

- pistol de stropit multifuncțional

Cantitate : 11 bucăți

23. Spargător pentru gheață cu coadă

- lățime minim 15 cm

- lama de oțel

- coada lemn minim 110 cm

- lungime totală minim 150 cm

- greutatea 3 - 4 kg

Cantitate : 18 bucăți

24. Suflanta/aspirator frunze

- putere - minim 2300 W

- capacitate sac - minim 30 L

- ideal pentru curățarea suprafețelor pavate

Strada Otari nr.15 (fost H-13), Sector 2, București

Telefon +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17

Email: social2@social2.ro

www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- viteza suflantei de minim 250 km/h pentru maturarea usoara si indepartarea frunzelor ude si lipite de sol
- maner si curea de umar, roti ajutatoare

Cantitate : 6 bucăți

25. Trimmer electric pentru tuns gard viu

- tensiune alimentare 220-230 V/50Hz
- putere motor minim 450 W
- lungime lama minim 46 cm
- viteza maxima minim 1500 rpm
- distanta intre dinti minim 16 mm
- tip pornire automat
- maner ergonomic Da

Cantitate : 4 bucăți

Alexandra Ionuț CIORNOHAC
Director Direcția Administrativ

Ing Cristina Negru
Șef Serviciu Administrativ

Întocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de Specialitate



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 2

TABEL CANTITĂȚI „Accesorii și scule” pe fiecare locație DGASPC sector 2

BUGETE		CREȘTE					SEDII		CIA	CENTRE							CRRN		CLUBURI		ȘPERANTA	VALER	CZFRCDMF	TOTAL												
nr lot	Nr crt	Denumire	UM	TEIUL DOAMINEI NR 09	ALBEA SINAIA NR 4	CIORANASULUI 23	PLUMBUITA 5 Tom Dagest	RAZUȚĂ GHIE I Borahin	TOTAL CREȘTE	RACOVITA 22	ION VLAD 3-5 ANPA	OLARI - ADMINISTRATIV	TOTAL SEDII	MEDIAI BĂNESCU 87	VIFORULUI 54 Neofanda	DITUZ NR 9 Sf Mica	LACON FLOREAN NR 5 CRESABII	LACON FLOREAN NR 5 D. I. I. Popelac	DIMITRIE RĂCOVITA SAIR	TRAIAN NR 144	CAROTENI 21-23 Gaeacde	MĂCINENI 6A	PĂNTELIMON 301 Centrul de Zi	GHEORGHE SERBAN 7A	TOTAL CENTRE	CRRN 1 BALOTULUI 42	CRRN 2 GHE SERBAN 7	TOTAL CRRN	BASARABIA 96	COLENTINA 55F	TOTAL CLUBURI	ECATERINA 7	VALER DUMITRESCU 13	DITUZ 9 (CZFRCDMF)	TOTAL	
1	1	ACUMULATOR 10,8V tip Stem - 1500 mAh	buc						0			4	4												0	1	1	1	0	0						5
1	2	ACUMULATOR 12 V tip AEG - 2000 mAh	buc						0			2	2												0	1	1	1	0	0						3
1	3	ACUMULATOR TIP PATTFIELD	buc						0			2	2		1										1		0	0	0	0						3
1	4	APARAT SUDURA	buc			1			1			1	1			1				1				1	3		0	0	0	0						5
1	5	BAGHETE SILICON	kg			1			1	1		4	5				1			4				2	7		0	0	0	0						13
1	6	BATERIE TIP PATTFIELD	buc						0			4	4		1										1		0	0	0	0						5
1	7	CANCIOC	buc						0	1		8	9							2				1	5	2	2	2	0	0						16
1	8	CAROTE (beton) 70-102 mm	buc						0			2	2												0		0	0	0	0						2
1	9	CAROTE (beton) 102-152 mm	buc						0			2	2												0		0	0	0	0						2
1	10	CAROTE (beton) 152-210 mm	buc						0			2	2												0		0	0	0	0						2
1	11	CIOCAN ROTOPERCUTOR	buc						0			8	8				1		1						2		0	0	0	2						12
1	12	CLESTE POPNITURI	buc						0			2	2				1			1			1	1	4		0	0	0	0						6
1	13	CLESTE PT SERTIZAJ PROFILE METALICE GIPS CARTON	buc						0			4	4				1								1	1	1	1	0	0						6
1	14	DALTĂ BETON PRINDERE SDS PLUS	buc						0			6	6							1					1		0	0	0	0						7
1	15	ELECTROZI SUDURA	kg						0			4	4				2							3	5	4	4	0	0	0	0					13
1	16	ELECTROZI SUDURA INOX	kg						0			4	4											1	1		0	0	0	0						5
1	17	FREZĂ PENTRU CANELURI BETON	buc						0			1	1												0		0	0	0	0						1
1	18	GALEATA CAUCIUC PENTRU MORTAR 12 L	buc						0	1		5	6				2		5					2	9		0	0	0	0						15
1	19	GALEATA CAUCIUC PENTRU MORTAR 20 L	buc						0			5	5				2							2		0	0	0	0							7
1	20	MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE	buc						0			3	3				1	1			1			1	4	1	1	0	2						10	
1	21	MASINA ELECTRICA DE TAIAT PLACI CERAMICE	buc						0			1	1							1				1	2	1	1	0	0							4
1	22	MISTRIE	buc						0	2		10	12				2		2	2	2			1	9	3	3	0	0	0	0					24
1	23	MIXER VOPSEA LAVABILA	buc						0	1		5	6				1			2	1	1		1	6	2	2	0	0	0	2					14
1	24	SCARA DUBLA ALUMINIU 3 TRONSOANE	buc	1	1		1	1	4	1		2	3							2	1	1		1	5	2	2	0	2						16	
1	25	SET PENSULE	buc						0			10	10	10									5		5		0	0	0	5						30

1	26	SET PENTRU GAURIRE SI INSURUBARE	set					0		2	2			1		1		1		1		4	1		1		0	2			9		
1	27	SET TRAFALET SI TAVA	buc			10		10	3	10	13	10		1	3		2	6	2	1		6	21	5		5	2		2	10	1		72
1	28	SPACIU INOX DIFERITE DIMENSIUNI	set	2	2	10	2	2	18	3		15	18		2		4	2	2	1		6	17	5		5		0	10			68	
1	29	TRAFALET MANER DIVERSE DIMENSIUNI	buc					0		15	15			2	3		20					8	33			0		0	5	1		54	
1	30	TRAFALET PRELUNGITOR	buc					0	2	5	7			2	1		2	2	1			1	9	2		2	2		2	5	1		26
1	31	TRAFALET ROLE DIVERSE DIMENSIUNI	buc					0	4	20	24			5								10	15			0		0	20			59	
1	32	SCHELA MOBILA DE ALUMINIU	buc							1																							
1	33	MASINA (UTILAJ) DE CAROTAT	buc							1																							
1	34	MASINA DE AMESTECAT MATERIALE DE CONSTRUCTII (BETONIERA)	buc							1																							
2	1	ACUMULATOR 12 V YUASA	buc					0		0	0	1										0				0		0				1	
2	2	BUTEJIE GAZ PT LAMPA GAZ	buc					0		5	5			10								5	15			0		0				20	
2	3	CENTURA PT SCULE	buc					0		5	5			1								1				0		0				6	
2	4	CI BINGI ANCORARE PLATF AUTO IN 3 PCT	buc					0		4	4											0				0		0				4	
2	5	CLESTE AUTOBLOCANT	buc					0		1	1							1				2	3			0		0	2			6	
2	6	CLESTE CU FALCI LUNGI	buc					0		5	5			1		1	1					1	4	2		2		0	2			13	
2	7	CLESTE PAPAGAL	buc					0		2	2	1		2		2						4	2		2		0	2				11	
2	8	CLESTE TAIAT CABLU	buc					0		2	2			1								1	2			0		0	2			6	
2	9	DISPOZITIV TAIERE TEVI CUPRU	buc					0		2	2			1		1						1	3			0		0	2			7	
2	10	FLUDOR, COSITOR 1 MM	rolă					0		5	5			5							1	6	12			0		0				17	
2	11	LAMPA GAZ PT INSTALATI	buc					0		2	2			1								1	2	1		1		0	3			7	
2	12	MINITATOR CU ROLA PT TEVI CUPRU	buc					0		2	2			1								1	2			0		0	2			6	
2	13	PISTOL DE LIPIT CU BAGIETE DE SILICON	buc			1		1	1	4	5			1		4	1					3	9			0		0				15	
2	14	PISTOL PENTRU TUB SILICON	buc			1		1	1	4	5			1	1		4		1			1	8	3		3		0	1			18	
2	15	POMPA SUBMERSIBILA PENTRU APE MURDARE SI DRENAJ	buc	3		1		4		1	1			2								2	4	10		10		0	1			20	
2	16	PRELUNGITOR ELECTRIC PE TAMBUR CU 4 PRIZE	buc					0		1	1	1		1	1								2	2		2		0	1			7	
2	17	SET CHEI COMBinate 6-32 mm	buc					0		4	4			1		2	1					4	1		1		0	2				11	
2	18	SFIC	buc					0		7	7			1		1						1	3	3		3		0				13	
2	19	STATIE DE LIPIT	buc					0		1	1											1	1			0		0				2	
2	20	SURUBELNITA TENSIUNE	buc					0		8	8					2							2			0		0				10	
2	21	TRUSA DE SCULE PENTRU INSTALATORI	buc					0		2	2		1	1		1						1	4	1		1		1	1	1		9	
2	22	TRUSA POLIFUZIUNE PPR	buc					0		1	1			1									1	2		2		0				4	
2	23	TRUSA SCULE ELECTRICIAN	buc					0		1	1			1		1						1	3	1		1		1	1	1		7	
3	1	ADAPTOR SDS, PORT BITZI MAGNETIC	buc					0		10	10					2							2			0		0				12	
3	2	CIOCAN CAUCIUC ALB 250 GR	buc					0		2	2			2		2	1	2				1	8			0		0	2			12	
3	3	CIOCAN CAUCIUC NEGRU 750 GR	buc			1		1		2	2											1	1	1		1		0	2			7	
3	4	CUTIE DE SCULE SI UNELETE MARE	buc					0		8	8			1									1	2		0		0				10	
3	5	DISC DIAMANTAT 115 CONTINUU	buc					0		15	15					10						10		2	22	5		5		0		42	
3	6	DISC DIAMANTAT 115 SEGMENTAT	buc					0		15	15			3			10						2	15	5		5		0			35	
3	7	DISC DIAMANTAT 125 CONTINUU	buc					0		15	15												0				0		0			15	
3	8	DISC DIAMANTAT 125 SEGMENTAT	buc					0		15	15			3									3			0		0				18	
3	9	DISC DIAMANTAT 230 PENTRU TAIERE BETON	buc					0		10	10												0	5		5		0				15	
3	10	DISC METAL 115	buc					0		50	50			10			10						20	10		10		0				80	



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 3

LOCATII DGASPC pentru livrare „Accesorii si Scule”

Nr. Crt.	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
1	Creșa Tei	Str. Teiul Doamnei nr. 99	Str. Teiul Doamnei nr. 99			CRESE
2	Creșa Sinaia	Aleea Sinaia nr.4	Aleea Sinaia nr.4			
3	Creșa Ciobănașului	Str. Ciobănașului nr. 23	Str. Ciobănașului nr. 23			
4	Creșa Tom Degetel	Str. Plumbuita nr 5	Str. Plumbuita nr 5			
5	Creșa Bambi	Str. Răduta Gheorghe nr 1	Str. Răduta Gheorghe nr 1			

București, Piața Olteni nr.15 (Intr. 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
E-mail: scutit@sector2.ro
www.sector2.ro



Opiniile date cu caracter personal

Nr. Crt.	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
6	Adăpost de noapte pentru persoane adulte	Str. Ion Vlad nr 3-5	Calea Moșilor nr. 132			SEDII
7	Strada Olari nr 15	Str. Olari 15	Calea Moșilor nr. 132			
8	Strada Dimitrie Racovita 22	Str Dimitrie Racovita 22 str. Calea Mosilor 123	Calea Moșilor nr. 132			
9	Centrul de Îngrijire si Asistenta nr 2	Str. Mihai Eminescu nr 87	Str. Mihai Eminescu nr 87			CIA
10	Centrul de Îngrijire si Găzduire NEGHINITA	Str. Viitorului nr 52-54	Str. Viitorului nr 52-54			CENTRE
11	Centrul de Servicii Socio-Educative pentru Elevi Sfânta Maria	Str. Oituz nr. 9	Str. Oituz nr. 9			
12	Centrul de Primire în Regim de Urgență Cireșarii	Str. Aaron Florian nr. 5	Str. Aaron Florian nr. 5			
13	Dănilă Prepeleac	Str. Aaron Florian nr. 5	Str. Aaron Florian nr. 5			
14	S.A.T.R.	Str. Dimitrie Racovita nr 22	Calea Moșilor nr. 132			

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
 Tel: +(4021) 252.22.92; Fax: +(4021) 252.22.17
 Email: psocial@psocial.ro
 www.psocal2.ro



Operăm date cu caracter personal

Nr. Crt.	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
15	Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap	Str. Traian nr. 144	Str. Traian nr. 144			CENTRE
16	Centrul Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane	Str. Caroteni nr. 21 – 23	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A			
17	Centrul de zi Pinocchio	Str. Ripiceni nr. 6A	Str. Ripiceni nr. 6A			
18	Centrul de Zi Sf Pantelimon	Sos Pantelimon nr 301	Sos Pantelimon nr 301			
19	Casa din Tei	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A			
20	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1	Str. Balotului, nr. 42	Str. Balotului, nr. 42			CRRN
21	Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7	Str. Gheorghe Șerban nr. 7			
22	Clubul Înteleptilor	Bdul Basarabia nr. 96	Bdul Basarabia nr. 96			CLUBURI
23	Clubul Seniorilor	Șos. Colentina nr. 55F	Șos. Colentina nr. 55F			



Nr. Crt.	Denumire centru/serviciu/creșă	Adresă	Adresă magazie	Persoana de contact	Date de contact	Buget
24	Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice "Speranța"	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Str. Sf. Ecaterina nr. 7			SPERANTA
25	Centrul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice Ion Creangă	Str. Valer Dumitrescu nr. 33	Str. Valer Dumitrescu nr. 33			VALER
26	Centrul de Zi de Recuperare și Resurse pentru Copiii cu Dizabilități Multiple și Familiile	Str. Oituz nr. 9	Str. Oituz nr. 9			CZRRCDMF

Director Direcția Administrativ,
Alexandru Ionuț Ciornohac

Sef Serviciu Administrativ,
Ing Cristina Negru

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de specialitate

