



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 55601 / 15.04. 2020

ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție pentru „**MATERIALE UZ GOSPODARESC – MATERIALE CONSTRUCTII**” pentru locațiile aparținând D.G.A.S.P.S. Sector 2.

Obiect consultare piață:

- Stabilirea valorii estimate a achiziției „**MATERIALE UZ GOSPODARESC – MATERIALE CONSTRUCTII**”

Descriere consultare piață:

Prin consultarea de piață, autoritatea contractantă dorește:

- Sa stabilească valoarea estimată a achiziției „**MATERIALE UZ GOSPODARESC – MATERIALE CONSTRUCTII**”.

Aspecte supuse consultării

- Estimarea valorii achiziției „**MATERIALE UZ GOSPODARESC – MATERIALE CONSTRUCTII**”

Data limita depunere propuneri:

29.04.2020

Anunțul de consultare a pieței va fi postat pe site-ul SEAP și pe pagina de internet a instituției - www.social2.ro în secțiunea Informații publice / Achiziții.

Modalitate desfășurare: Propunerea de estimare de pret, termen de livrare și eventuale specificații tehnice se pot transmite la adresa de mail caiete.sarcini@social2.ro, până la data specificată mai sus.

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Pentru etapa de achiziție, ofertantul trebuie să fie înscris în SEAP, deoarece achiziția se va iniția prin intermediul acestei platforme.

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@socia2.ro
www.socia2.ro



Operator date cu caracter personal



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 54498/13.04.2020

CERINȚE TEHNICE

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul acordului cadru îl reprezintă furnizarea de „MATERIALE UZ GOSPODARESC – Materiale Constructii” pentru o perioadă de 24 luni.

Anexa 1, specificațiile tehnice, formată din 5 loturi;

Anexa 2, cantitățile minime și maxime ale acordului cadru formată din 5 loturi;

Anexa 3, lista cu adresele locațiilor, persoanele și datele de contact.

DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOȚII OFERTA TEHNICĂ

În propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produselor oferite precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu minim caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

Pentru fiecare produs oferit se va menționa denumirea și producătorul.

Garanția produselor trebuie să fie de minim 24 de luni.

Pentru fiecare produs sau grupă de produse se vor prezenta Acordul tehnic și Avizul Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții, în termen de valabilitate.

LIVRAREA PRODUSELOR

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare,

„1) Certificarea performanței produselor pentru construcții cu specificații tehnice de referință armonizate, respectiv certificarea conformității acestora cu specificații tehnice de referință nearmonizate se efectuează, prin grija producătorului/fabricantului, de către organisme notificate/desemnate/acreditate/abilitate, în conformitate cu regulamentele și procedurile aplicabile.

(2) Produsele pentru construcții trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor în funcție de utilizarea preconizată a acestora.

(3) La lucrările de construcții se interzice utilizarea de produse pentru construcții fără certificarea și declararea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora”

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Ținând cont de aspectele menționate, livrarea produselor va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente:

- Factura fiscală
- Certificat de calitate
- Certificat/ declarație de conformitate
- Certificat de garanție minim 24 de luni





CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 1

SPECIFICATIILE TEHNICE MATERIALE UZ GOSPODARESC – Materiale Constructii

NR. LOT	NR. CRT.	DENUMIRE	Cantitate Uzuala	U.M	SPECIFICATIILE TEHNICE
LOT 1					
1	1	ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IPSOS	25 kg	BUC	Tip produs adeziv pe baza de ipsos destinat lipirii placilor de gips-carton pe diferite suprafete, utilizare la interior, cantitate 25 kg
1	2	ADEZIV GRESIE SI FAIANTA	25 kg	BUC	Solutie ideala pentru montarea placilor ceramice, la interior si exterior, domeniul de utilizare pardoseala, perete, temperatura de prelucrare 5°C - 30°C, se amesteca cu cantitatea de apa recomandata de producator, rezistent la apa, culoare gri, cantitate sac 25 kg
1	3	ADEZIV PENTRU GIPS CARTON	25 kg	BUC	Mortar uscat pe baza de ipsos cu adaosuri speciale de imbunatatire a aderenței, pentru lipirea placilor de de gips-carton, utilizare interior pe pereti si tavane, culoare alba, cantitate sac 25 kg
1	4	ADEZIV PENTRU POLISTIREN	25 kg	BUC	Tip produs adeziv pentru lucrarile de izolare termica a fatadelor, pentru lipirea placilor termoizolante din polistiren, ambalaj sac de 25 kg, temperatura de aplicare +5°C la +30°C
1	5	ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC	Tip produs mortar adeziv pentru lucrati de izolatie termica sau fonica cu placi termoizolante din polistiren expandat, la fatade, atat in interior, cat si la exterior, rezistenta ridicata, relucrare usoara, aderența si flexibilitate ridicata, cantitate sac 25 kg

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

1	6	ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN	25 kg	SAC	Tip produs masa de spaclu pentru lipire si armare, model mortar adeziv, utilizare montare, netezire, domeniul de utilizare exterior, interior, perete, material: ciment, nisip, rezistent la inghet, rezistenta ridicata, aderenta ridicata, prelucrare usoara, flexibilitate ridicata, cantitate sac 25 kg
1	7	AMORSA PENTRU SAPE	10 kg	BUC	Tip produs amorsa(grund) special pentru sape cu incalzire in pardoseala sau fara incalzire, sape pe baza de ciment sau ipsos, cantitate 10 kg
1	8	AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC	Produs pentru tencuiala decorativa, alba, se poate nuanta in diferite culori, permeabila la vaporii de apa, cantitate 25 kg
1	9	AMORSA PERETE	20 l	BUC	Amorsa de aderenta gata preparata pentru tencuieli de ipsos, la aplicare pe beton. Amorsa este recomandata pentru utilizarea pe suporturi netede de beton, sau pe suporturi minerale cu absorbtie redusa, inaintea aplicarii tencuielilor de ipsos. Se utilizeaza pe betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate, domeniul de aplicare: casnic/industrial, utilizare interior/exterior, cantitate 20 l
1	10	CHIT ACRILIC GATA PREPARAT CULOARE CREM	5 kg	BUC	Produs acrilic, cantitate 5 kg, temperatura de lucru 30°C, , material rasini acrilice
1	11	CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE, INTERIOR/EXTERIOR,	0,8 kg	BUC	Produs acrilic pentru lemn, interior/exterior, cantitatea 0,80 kg, , domeniul de aplicare casnic/industrial, mod de aplicare cu gletiera
1	12	CHIT ACRILIC PENTRU REPARATII, CULOARE CREM	0,8 kg	BUC	Produs culoare crem, cantitate 0,80 kg, mod de aplicare spaclu, temperatura de lucru 10-30°C, poate fi vopsit , timp de uscare 24 h
1	13	CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SI METAL INTERIOR /EXTERIOR, ALB,	1 kg	BUC	Produs de cutit, slefuire rapida, pentru lemn si metal, cantitate 1 kg, timp de uscare 8 h, culoare alb mat

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

1	14	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, INTERIOR/EXTERIOR,AL B	0,6 kg	BUC	Produs de cutit repara tot, cantitatea 0,6 kg, culoare alba, utilizare interior/exterior
1	15	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, RIGIPS, INTERIOR/EXTERIOR,	1,5 kg	BUC	Produs de cutit, cantitatea 1,5 kg, tip suprafata lemn si zidarie
1	16	CHIT PENTRU REPARATII	1,5 kg	BUC	Produs reparatii interior/exterior, culoare alba, grosime aplicare 2 mm, cantitatea 1,5 kg
1	17	CHIT ROSTURI GRESIE SI FAIANTA	5 kg	SAC	Chit pentru gresie si faianta, special conceput pentru rosturile cu grosime de pana la 8 mm, destinatie interior, domeniul de aplicare: casnic, birouri, spatii publice, tip suprafete: suporturi rigide, nedeformate, cantitate 5 kg
1	18	CIMENT 42,5 R	40 kg	SAC	Ciment pentru betoane simple si armate, rezistent la inghet/dezghet, rezistenta la compresiune standard 42,5 Mpa, , compozitie clincher Portland, calcar de puritate ridicata, componente auxiliare minore, cantitate 40 kg
1	19	CIMENT PENTRU SAPA	40 kg	SAC	Mortar uscat predozat pentru sapa pe baza de sulfat de calciu pentru aplicare manuala si mecanizata in tehnica fluida, este posibila realizarea de suprafete mari fara rosturi de contractie, lucrabilitate usoara, domeniul de aplicare casnic/industrial, cantitatea 40 kg
1	20	FAIANTA 20x30 cm	1,62 mp/cutie	Cutie	Tip produs faianta, dimensiune dreptunghiulara 20x30 cm, lucioasa, culoare bej, utilizare interior perete baie/bucatarie, material ceramica glazurata
1	21	GLET DE FINISAJ INTERIOR	5 kg	BUC	Produs de finisaj, pentru interior, pe baza de ciment, cantitatea 5 kg
1	22	GLET DE FINISARE INTERIOR	20 kg	BUC	Produs finisaj pe baza de ciment alb, destinatie interior, domeniul de aplicare casnic/industrial, poate fi vopsit, cantitate 20 kg
1	23	GLET DE UMLERE PE BAZA DE IPSOS DE INTERIOR,	20 kg	BUC	Produs pentru interior, de umplere, pe baza de ipsos, temperatura maxima de lucru 30°C, cantitatea 20 kg
1	24	GLET FINISAJ	5 kg	BUC	Glet de finisare, pentru interior, timp de uscare 48 h, culoare alba, cantitate 5 kg

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

1	25	GLET FINISAJ EXTERIOR	5 kg	BUC	Produs de finisare, exterior, timp de uscare 48 de ore, culoare alba, cantitate 5 kg
1	26	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	5 kg	BUC	Produs pe baza de ipsos pentru finisarea suprafetelor interioare, potrivit pentru suprafata: tencuiala pe baza de ciment, beton, placi de gips carton, cantitate 5 kg
1	27	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	20 kg	BUC	Produs pe baza de ipsos pentru finisarea suprafetelor interioare, potrivit pentru suprafata: tencuiala pe baza de ciment, beton, placi de gips carton, cantitate 5 kg
1	28	GRESIE 34x34 cm	1,62 mp /cutie	Cutie	Placa ceramica pentru pardoseala, destinata amplasatii in interiorul locuintei. Placa este realizata cu glazura mata si intr-o forma patrata, conferita de dimensiunile 34x34 cm, nuanta bej poate fi integrata cu usurinta in orice decor existent al locuintei.
1	29	GRESIE INTERIOR 30x30 cm BEJ	1,35 mp /cutie	Cutie	Placa ceramica portelanata aspect piatra naturala, destinatie interior, culoare bej, finisaj mat, rezistenta la uzura, aderenta foarte buna, dimensiune placa 30x30 cm, grosime placa 8 mm, continut cutie 1,35 mp
1	30	GRESIE PORTELANATA GRI 30x30 cm	1,44 mp /cutie	Cutie	Placile ceramice indeplinesc un rol estetic important in decorarea spatiilor interioare, sunt usor de intretinut. Placa are culoare gri, dimensiuni 30x30 cm, ambalare cutie 1,44 mp
1	31	GRUND PENTRU TENCUIELI	10 l	BUC	Produs pentru tencuieli exterioare si interioare, potrivit pentru toate suprafetele minerale: beton, ciment, gips, aplicare cu pensula, culoare alba, cantitate 10 l
1	32	MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR	40 kg	BUC	Mortar uscat de zidarie, predozat, recomandat pentru toate tipurile uzuale de zidarii, pentru zidarii portante, de umplutura sau pereti despartitori. Se prepara in betoniera sau in malaxor cu amestecare continua. Utilizare interior/exterior, domeniul de aplicare casnic/industrial, compozitie material: var, ciment, nisip, adaosuri, este ambalat in sac de hartie cu greutatea de 40 kg.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

1	33	NISIP	25 kg	BUC	Nisipul este recomandat pentru prepararea mortarelor de tencuire, sape, mortare de zidarie, prin adaos de ciment si/sau var. Acesta este lipsit de argile, spalat, sortat si are o granulatie constanta si controlata de maximum 1,0 mm. Temperatura mediului de aplicare trebuie sa fie cuprinsa intre 5 si 30 grade Celsius. Este ambalat in sac de hartie rezistent la umiditate, cu capacitatea de 25 kg
1	34	PASTA IMBINARE GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE FARA BANDA	10 kg	BUC	Pasta imbinare gips carton este folosita pentru umplerea golurilor de pana la 5 mm, timp de uscare 24 h, cantitate 10 kg
1	35	PLACA DIN GHIPS CARTON	2,6x1,2 m	BUC	Placa gips carton antiumezeala are 12.5 mm grosime, 2.6 metri lungime si 1.2 metri latime. Placile din gips carton reprezinta componenta de baza in constructia de interioare din gips carton marca Rigips. Placile din gips carton sunt realizate din ipsos si un carton special deosebit de rezistent. Acestea se fabrica in varianta de baza si sunt tratate pentru a rezista in conditii de umiditate sporita. Acestea se utilizeaza pentru interioarele cu o umiditate a aerului mai ridicata (de exemplu, in camerele de baie)
1	36	ROST CHIT, REPARATII LEMN SI ZIDARIE , CULOARE CREM/ALB	0,8 kg	BUC	Produs tip chit pentru lemn, pentru reparatie suprafete de lemn, , compozitie rasini acrilice, cantitatea 0,8 kg
1	37	SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR	25 kg	SAC	Tip produs sapa de egalizate, rezistenta ridicata, suprafata neteda, lucrabilitate usoara, domenii de utilizare: zona interioara/exterioara, cantitate sac 25 kg
1	38	SAPA AUTONIVELANTA	25 kg	SAC	Reprezinta un amestec de ipsos, ciment, agregat si aditivi de culoare gri. Se utilizeaza pentru nivelarea si egalizarea sapelor de sulfat de calciu, magnezit, asfalt turnat, sapelor cu uscare rapida cat si pentru nivelarea straturilor de sapa la cladiri vechi, se aplica in straturi de pana la 20 mm grosime intr-o singura aplicare produsul se comercializeaza ambalat in saci de hartie de 25 kg

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

1	39	VAR HIDRATAT	20 kg	SAC	Acest var hidratat, alb, se foloseste ca liant in amestecul necesar formarii mortarului de zidarie care ofera produsului final caracteristicile impermeabilitatii, rezistentei si a lucrabilitatii usoare, creand totodata un climat mai sanatos pentru utilizator. Produsul are urmatoarele proprietati: inodor, solubil in apa, mod de ambalare sac 20 kg
LOT 2					
2	1	AMORSA BITUMINOASA	10 kg	BUC	Amorsa bituminoasa pe baza de apa este un compus bituminos "la rece" pe baza de bitum emulsionat la rece, se utilizeaza pentru amorsarea si hidroizolarea suprafetelor orizontale si verticale din beton, caramida, mortar, recomandat pentru imbunatatirea aderenței membranelor bituminoase folosite pentru hidroizolarea acoperisurilor, peretilor, rezervoarelor de apa, fundatiilor, cantitate 25 kg
2	2	ADEZIV BITUMINOS LA RECE	800 g	BUC	Adeziv utilizat pentru lipirea membranelor si a foliilor bituminoase pe acoperis, intre ele, cat si pe beton, recomandat pentru acoperisuri cu o inclinatie de maxim 5, cantitatea 800 g
2	3	AMORSA BITUMINOASA	10 kg	BUC	Tip produs amorsa bituminoasa pe baza de apa, este compatibila cu toate suporturile minerale uscate (beton, caramida, mortar), orizontale sau verticale, pe care actioneaza prin realizarea unei pelicule hidroizolante cu rezistenta mare, se aplica pe suprafete uscate, fara urme de grosime si fara fisuri mari, cantitate 10 kg
2	4	CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA	20 mp	Rola	Folie bituminoasa hidroizolanta pentru acoperisuri, masa bituminoasa este alcatuita din bitum distilat impregnand o armatura din fibra de sticla pentru hidroizolare completa, durabilitate, greutate mica, lungime 20 m
2	5	GURA DE VENTILATIE MEMBRANA BITUMINOASA	D75 mm	BUC	Permite ventilarea spatiului creat intre placa de beton a acoperisului si structura hidroizolatiei, au canale speciale la partea intetioata ce permit indepartarea vaporilor de sub hidroizolatie

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

2	6	HIDROIZOLATIE FLEXIBILA	5 kg	BUC	Hidroizolatie interior, etansarea durabila a sapei, etans la apa, potrivit pentru spatii de locuit, fara bitum, fara azbest, potrivit pentru suprafete umede, placi ceramice, cantitate 5 kg
2	7	MASTIC BITUMINOS	5 kg	BUC	Mastic bituminos cu continut de solvent, armat cu fibre, pentru etansari si lucrari de reparatie. Produsul nu contine azbest. Acest produs este destinat etansarilor si lucrarilor de reparatii pe membrane bituminoase, beton, tencuiei, sape si caramida. Aplicare usoara, se poate aplica pe suprafete verticale, rezistent la UV, domeniul de aplicare casnic/industrial, cantitate 5 kg
2	8	MEMBRANA BITUMINOASA	10 mp	Rola	Produs pentru izolatia acoperisului, model carton bituminat, utilizarea pentru lucrari de complexitate usoara, acoperisuri plane sau curbe pe structura de beton, material bitum, lungime 10 m, latime 1 m, greutate pe rola 20 kg
2	9	MORTAR DE IMPERMEABILIZARE, BICOMPONENT	25 kg	BUC	Mortar bicomponent gata de utilizat, cu modul de elasticitate redus, pe baza de ciment modificat cu polimeri sintetici speciali si microsiline, continand agregate selectionate de dimensiuni reduse si aditivi corespunzatori, utilizat pentru impermeabilizarea si protectia betoanelor expuse contactului temporar sau permanent cu apa. Domeniul de aplicare casnic/industrial, ambalare sac+bidon.
2	10	SOLUTIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	12 l	BUC	Solutie adecvata pentru fixarea placilor de izolatia din polistiren, indicat pentru hidroizolarea profesionala a peretilor exteriori, pentru acoperirea crapaturilor, cantitate 12 l
LOT 3					
3	1	BRATARA BURLAN	125/87 mm	BUC	Fixeaza burlanul pe fatada cladirii, sistem de inchidere tip click, maschiaza imbinarile dintre 2 burlane, material otel zincat prevopsit, dimensiuni 87x89 mm, model circular

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	2	BRATARA JGHEAB	Ø 125 mm	BUC	Element de fixare, forma rotunda, culori rezistente, de folosinta indelungata, potrivit pentru acoperisuri, diametru 125 mm
3	3	BRIDA RIGIPS 6x9 cm	6x9 cm	BUC	Brida pentru rigips din otel zincat, lungime 65 mm, grosime 0,8 mm, suprafata galvanizata, pentru fixarea profilelor metalice CD
3	4	BRIDA MULTIPLA RIGIPS 125 mm	125 mm	BUC	Brida este recomandata pentru fixarea structurii reticulare cu profile CD a constructiei din gips carton, fixarea se poate face orizontal sau oblic, material otel zincat, pentru distante de 3-12,5 cm intre placa de gips carton si peretele/planseul suport, lungime 125 mm
3	5	BURLANE DE SCURGERE Ø 90 mm	3 m	BUC	Burlan de scurgere metalic Ø 90 mm, lungime 3 m, este elementul care preia apele pluviale din gheab si le conduce catre evacuare, este realizat din tabla laminata si acoperita cu un strat de protectie pe ambele fete, grosime 0,5 mm
3	6	CAPAC JGHEAB Ø 125 mm	Ø 125 mm	BUC	Element final de fixare pentru exterior, imbinare de capete terminale, forma rotunda, material metalic, lungime 165 mm, diametru 125 mm
3	7	CARLIG METALIC APLICAT PENTRU JGHEAB	125 mm	BUC	Este piesa ce sustine jgheabul sub streasina si se monteaza pe partea frontala a capriorului sub streasina, pentru dimensiune jgheab 125 mm
3	8	CARLIG METALIC PENTRU JGHEAB Ø 125 mm	Ø 125 mm	BUC	Element de fixare pentru exterior, forma rotunda, material metalic, latime 25 mm, diametru 125 mm
3	9	CORNIER/COLTAR DIN ALUMINIU NATURAL	2,5 m	BUC	Cornier aluminiu natural care are rolul de a proteja, solutie de amenajare practica si economica, latime 20 mm, adancime 20 mm, lungime 2,5 m, material aluminiu natural
3	10	COLTAR INTERIOR/EXTERIOR	125/87 mm	BUC	Colțarul interior/ exterior se montează pe colțurile interioare/exterioare ale clădirii și face legătura dintre două jgheaburi cu ajutorul brățărilor, diametru 125 mm

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	11	CORNIER OTEL 25x25x3 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu secțiunea în forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 25x25 și grosimea de 3 mm, profil laminat folosit în construcții civile și industriale, precum și în confecții metalice
3	12	CORNIER OTEL 30x30x3 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu secțiunea în forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 30x30 și grosimea de 3 mm, profil laminat folosit în construcții civile și industriale, precum și în confecții metalice
3	13	CORNIER OTEL 40x40x3 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu secțiunea în forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 40x40 și grosimea de 3 mm, profil laminat folosit în construcții civile și industriale, precum și în confecții metalice
3	14	CORNIER OTEL 40x40x4 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu secțiunea în forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 40x40 și grosimea de 4 mm, profil laminat folosit în construcții civile și industriale, precum și în confecții metalice
3	15	COT EVACUARE	90 mm	BUC	Cot de scurgere, drenaj acoperis, utilizare exterior, din metal-otel, forma jgheab rotund, înălțime 90 mm, lungime 230 mm, diametru 90 mm
3	16	COT 60 GRADE	90x0,6 mm	BUC	Este un element esențial al sistemului pluvial - se utilizează pentru schimbarea direcției de scurgere, este realizat din tablă laminată din oțel carbon și acoperită cu un strat de protecție pe ambele fețe, cotul se folosește pentru burlanele/elementele de prelungire cu secțiune de 90 mm
3	17	GHIDAJ UD 30/0,6/3000	3000 mm	BUC	Profilele perimetrice în forma U, destinate plafoanelor false și peretilor din gips-carton, sunt elemente metalice realizate din tablă zincată, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,6 mm, latime 28 mm și lungime 3000 m

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	18	GHIDAJ UW	3000 mm	BUC	Ghidajele in forma de U norma UNI sunt elemente metalice confectionate din tabla zincata, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,6 mm, utilizate pentru scheletul peretilor despartitori din gips-carton, latime 75 mm, lungime 3000 mm, grosime tabla 0,6 mm
3	19	HAMUT (Colier) BURLAN	D90 mm	BUC	Element de sustinere a burlanului, din tabla, diametru 90 mm
3	20	JGHEAB DE SCURGERE Ø 125 mm	2 m	BUC	Jgheabul se monteaza la baza streasenii si are rol de a colecta apele pluviale de pe intreaga suprafata a acoperisului, este realizata din tabla laminata din otel carbon si acoperita pe ambele fete cu un strat de protectie, lungime 2000 mm, diametru 125 mm
3	21	JGHEAB METALIC, OTEL GALVANIZAT 0,75x60x150 mm	3 m	BUC	Au rol de fixare, organizate si protejare a retelei de cabluri si conductori in orice mediu si indiferent de caracteristicile topografice ale cladirii. Datorita sistemelor de prindere si a accesoriilor disponibile, jgheaburile metalice din tabla perforata si din sarma pot fi prinse de perete, tavan si la diferite nivele intermediare, luand forma peretelui de sprijin, material otel galvanizat, grosime 0,75 mm, inaltime 60 mm, latime 150 mm, lungime 3000 mm
3	22	MUFA BURLAN METALIC	125/87 mm	BUC	Uneste 2 burlane ce au fost taiate, cu ajutorul capului ambutisat, piesa utila pentru diminuarea pierderilor de materiale. Material otel zincat prevopsit dimensiuni 84x110 mm
3	23	PALNIE COLECTOARE METALICA SISTEM PLUVIAL	125/87 mm	BUC	Permite colectarea apei din dolia fara streasini si directionarea acesteia in burlan, model circular, material otel zincat prevopsit, dimensiuni 200x86 mm
3	24	PARAFRUNZAR	Ø 80 mm	BUC	Parafrunzarul este un gratar de forma sferica compus din zece brate elastice care se pot strange la partea inferioara intr-un manunchi care se introduce in gura de scurgere (diametru 80 sau 100 mm) asigurand fixarea parafrunzarului pe conducta de evacuare a apei

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	25	PLASA DE BUZAU 100x100 cm	2x5 m	BUC	Plasa sudata din otel este un produs metalurgic utilizat pentru armarea betonului. Utilizarile secundare ale plaselor sudate sunt pentru imprejmuire, in constructii, confectii metalice, la confectionarea custilor sau rafturilor. Date tehnice: diametrul barei: 4 mm, dimensiunea ochi: 100x100 mm, dimensiune panou: 2000x5000 mm, se comercializeaza la bucata
3	26	PLASA DE BUZAU 20x20 cm	2x6 m	BUC	Plasa sudata din otel este un produs metalurgic utilizat pentru armarea betonului. Utilizarile secundare ale plaselor sudate sunt pentru imprejmuire, in constructii, confectii metalice, la confectionarea custilor sau rafturilor. Date tehnice: diametrul barei: 4 mm, dimensiunea ochi: 20x20 mm, dimensiune panou: 2000x6000 mm, se comercializeaza la bucata
3	27	PLASA DE BUZAU 50x50 cm, PANOU NEGALVANIZAT	1x2 m	BUC	Plasa sudata pentru constructii metalice, protectie utilaje, compresoare, etc Pasul ochiului - 50x50 mm, golul 46x46 mm, diametrul sarmei - 4 mm Greutate specifica - 3,92 kg/mp, 7,84 kg per panou Se prezinta la panou de 1x2 m Este negalvanizat.
3	28	PRAG DE TRECERE (PROFIL NIVEL 41 mm/0,93 mm ALUMINIU ARGINTIU)	0,93 m	BUC	Profil utilizare acelasi nivel, culori metalice, latime 41 mm si lungime 0,93 m
3	29	PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL	0,93 m	BUC	Aceste profile se folosesc pentru a face trecerea intre suprafete cu diferenta de nivel. Au rolul de a acoperi rostul dintre diferite materiale de finisare (mocheta, parchet, gresie, etc) si de a compensa diferenta de nivel, astfel contribuind si la scaderea riscului de accidentare, profilul are o latime de 49 mm si o lungime de 0,93 cm, culoare sampanie

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	30	PROFIL PENTRU GIPS CARTON CD 60x3000x0,5 mm	3 m	BUC	Profile pentru gips carton de tip CD, prelucrate la rece din tabla metalica zincata cu o grosime de 0,5 mm, folosite pentru realizare structurii metalice de sustinere a placilor de gips carton, profilul are o latime de 60 mm, lungime de 3 m si are sctiunea transversala in forma de C, domeniu de utilizare: realizare de tavane false, placi pereti falsi
3	31	PROFIL DE COLT ALUMINIU	2,5 m	BUC	Profil pentru protectia colturilor interioare, confectionate prin laminare la rece din tabla de aluminiu, , rezistent la umezeala, creste randamentul pentru tencuiala si finisajul colturilor, lungime 2500 mm, latime 25 mm, inaltime 25 mm
3	32	PROTECTIE TREAPTA INGUSTA CU RIZURI DIN ALUMINIU ELOXAT	0,9 m	BUC	Profilul se utilizeaza pentru muchiile treptelor, fiind deosebit de utila, atat design-ului, cat siusurintei cu care se monteaza. Rizurile cu care este prevazuta au un important rol antiderapant, poate fi utilizata atat in spatiile exterioare cat si in cele interioare. Ofera un grad sporit de siguranta in utilizare si permite mascarea muchiilor deteriorate ale treptelor, dimensiuni 900x25 mm
3	33	RACORD JGHEAB- BURLAN diametru 125/90 mm	125/90 mm	BUC	Racordul de jgheab-burlan are rolul de a colecta apele pluviale din jgheab si le conduce catre burlanul de scurgere, diametru jgheab 125 mm, diametru burlan 90 mm, material tabla laminata din otel carbon acoperita cu un strat de protectie pe ambele fete
3	34	RAMIFICATIE BURLAN METALIC	125/87 mm	BUC	Uneste 2 coloane de scurgere a apei, solutie optima in cazul in care o coloana de scurgere trebuie deviata, model circular, material otel zincat prevopsit dimensiuni 290x86 mm

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	35	SARMA NEAGRA	4 mm	kg	Sarma neagra cu diametrul de 4 mm este utilizata intr-un domeniu larg de activitati: in armaturi, imprejmuii, agricultura, uz gospodaresc si la diverse impletituri. Este un material maeabil, care se intoie si se taie usor, fiind cunoscuta si sub denumirea de sarma de fierar sau sarma de dulgher, diametru 4 mm, cantitate la kg
3	36	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	5 kg	BUC	Utilizare pereti, planseu, stalpi, diametru 2 mm, cantitate 5 kg
3	37	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	2 mm	kg	Sarma moale zincata este o sarma de otel maleabila, acoperita cu un strat de zinc pentru protectie la orozsiune, avand grosime standard de 2 mm, utilizata pentru diferite impletituri, imprejmuii, diametru 2 mm, cantitatea la kg
3	38	SARMA VERDE PENTRU LEGAT 1,0/1,5	100 m	Rola	Sarma zincata protejata cu PVC folosita la imbinarea si fixarea plaselor verzi, fir zincat 1,0 mm, fir 1,5 mm cu PVC, lungime 100 m
3	39	SCURGERE CU DIAMETRU 100 mm	Ø 100 mm	BUC	Scurgere circulara este executata dintr-un plastic special compatibil cu membranele bituminoase polimerice si se foloseste pentru racordarea hidroizolatiei cu coloane de scurgere pluviale, utilizare drenaj acoperis, diametru 100 mm
3	40	TABLA CUTATA T60	grosime 0,5 - 2,5 mm	BUC/ mp	Tabla de otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester, grosime 0,5-2,5 mm, latime totala 980 mm, latime utila de acoperire 940 mm, inaltimea cutei 60 mm, greutate suprafata 7,64 - 12,5 kg/mp
3	41	TEAVA PATRATA 40x40x2 mm	6 m	BUC	Teava cu profil patrat este destinat utilizarii casnice, in gospodarii sau in industrii. Se poate folosi pentru o gama variata de constructii precum: balustrade, mobilier, garduri si porti, suporturi, rafturi, rame, avantaje: rezistenta buna la torsiune, toleranta stransa, finisaj fara umerfectiuni, produsul se vinde in bare intregi cu lungimea de 6 m

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	42	TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIALARA) 80x40x2 mm	6 m	BUC	Teava dreptunghiulara sau cu profil rectangular este potrivita pentru utilizatori in constructii si confectii metalice casnice sau industriale. Produsul asigura o rezistenta constanta pe toata lungimea., se poate folosi pentru: structuri portante fixe, balustrade, mobilier, garduri, rame, suporturi, este fabricata din otel, teava are latimea de 80 mm, inaltimea de 40 mm si grosimea de 2 mm, produsul este disponibil in bara de 6 m
LOT 4					
4	1	AUTOCOLANT MOBILA, WENGE, DE CULOARE MARO INCHIS	0,90 m	Rola	Autocolantul mobila wenghe este cofectonat din folie PVC cu latimea de 90 cm, este rezistent la apa si umiditate, rezistent la temperaturi de pana la 70 grade Celsius. Se poate lipi pe orice suprafata neteda: lemn/furnir, plastic, metal, plexiglass, sticla, oglinda, ceramica/falanta sau perete
4	2	BACHETA COLT INTERIOR ALB	2,5 m	BUC	Bagheta concava din PVC se utilizeaza la finisarea muchiilor interioare din plan vertical si orizontal: imbinarea rezultate prin taierea materialelor folosite la acoperirea suprafetei suport. , adancime 9 mm, lungime 2,5 m, material PVC
4	3	BANDA ADEZIVA AMBALARE TRANSPARENTA LATIME 48 mm	66 m	Rola	Produs adeziva pentru ambalare, transparenta, latime 48 mm, lungime 66 m
4	4	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 25 mm	15 m	Rola	Produs adeziva antialunecare, latime 25 mm, lungime 15 m, ideala unde sunt pericole de alunecare pe trepte, rampe, scari, rezistenta la razele UV si umiditate, culoare neagra
4	5	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 50 mm	15 m	Rola	Produs adeziya antialunecare latime 50 mm, lungime 15 m, suport folie PVC, tipul adezivului acrilic, elongatie 2005, grosime 810 mm, culoare neagra
4	6	BANDA ADEZIVA PENTRU IZOLARE TERMICA DIN ALUMINIU LATIME 5 cm	50 m	Rola	Produs adeziva din aluminiu, pentru reparare, latime 50 mm, lungime 50 m

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

4	7	BANDA ADEZIVA PENTRU REPARATII, LATIME 50 mm	25 m	Rola	Produs pentru reparatii, latime 50 mm, lungime 25 m, culoare argintie
4	8	BANDA ALUBAND latime 10 cm	10 m	Rola	Banda folie compusa dintr-un strat bituminos puternic adeziv, acoperit cu folie de aluminiu foarte rezistenta la conditiile mediului exterior, recomandat pentru etansarea igheaburilor, a ferestrelor boltite, etandarea intre pereti si extensii, la imbinarea acoperisului latime 10 cm, lungime 10 m
4	9	BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS	90 m	Rola	Banda pentru imbinare autoadeziva, realizata din fibra de sticla, foarte rezistenta la umezeala, asigura aderența maxima si superioara in materialele utilizate pentru chituire, lungime rola 90 m
4	10	BANDA DE IMBINARE COLT DIN ALUMINIU latime 50 mm	30 m	Rola	Banda de aluminiu pentru imbinare colturi interioare gips carton (rigips), lungime 30 m si latime 50 mm
4	11	BANDA DE IMBINARE FIBRA DE STICLA latime 50 mm	25 m	Rola	Se utilizeaza pentru tratamentul imbinarilor din cadrul sistemelor de gips-carton cu rezistenta la foc si la umiditate, produsul are latimes de 50 mm si lungimea de 25 m
4	12	BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME 19 mm	1,5 m	Rola	Produs dublu adeziv, latime 19 mm, lungime 1,5 m, utilizare interior/exterior,
4	13	BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA LATIME 19 mm	1,5 m	Rola	Produs dublu adezivlatime 19 mm, lungime 1,5 m, utilizare interior/exterior
4	14	COLTAR DIN PVC GRESIE SI FAIANTA	2,5 m	BUC	Profilele pentru gresie si faianta asigura un finisaj estetic pentru marginile gresiei sau faiantei, iar prin forma rotunda atenueaza si protejeaza muchiile placilor ceramice, profilul este confectionat din PVC, are latimea de 8,5 mm si culoare alba
4	15	COLTAR FAIANTA ALB	2,5 m	BUC	Bagheta semirotunda din PVC se utilizeaza la finisarea completa si eleganta a muchiilor exterioare ale baghetelor pentru gresie si faianta, adancime 8 mm, lungime 2,5 m, material PVC

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

4	16	FOLIE AUTOCOLANTE GEAM, MODEL VITRALIU	15 m x 0,90 m	Rola	Folie autocolanta care imita vitraliile. Poate fi montata pe ferestre, oglinzi, usi de sticla, cabine de dus. Foliile autocolante sunt usor de montat si intretinut, dimensiune rola 15 m x0,90 m, se achizitioneaza doar la rola intreaga
4	17	FOLIE POLIETILENA PENTRU CONSTRUCTII	25x4 m	BUC	Se prezinta sub forma de folie pliata si taiata pe o parte, rulata pe suport de tipul unui tub PVC, utilizata pentru acoperirea suprafetelor pestecare se toarna betonul sau pentru protejarea suprafetelor si obiectelor in timpul amenajarilor interioare sau exterioare, folia protejeaza impotriva umezelii, a prafului sau a petelor de vopsea. Latime 4 m, lungime 25 m si grosime 0,15 m
4	18	FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE	254 m/3 kg	BUC	Folie pentru ambalare, 100% polietilen, model folie stretch, latime 50 cm, lungime 254 m, greutate 3 kg, functii: cu utilizare multipla
4	19	PLACA ACRILICA/PLEXIGLAS TRANSPARENTA	1000/500/ 3 mm	BUC	Placa pentru constructii, utilizare: exterior/interior pentru amenajarea spatiului, constructii mobilier, decoratiuni, material: plastic, suprafata:structurat, grosime 3 mm, latime 500 mm, lungime 1000 mm, culoare transparenta, rezistenta la caldura si stabila la radiatii UV
4	20	PLASA FIBRA DE STICLA	10 m	Rola	Tesatura din fibra de sticla are o lungime de 10 m si o latime de 1 m si se recomanda utilizarea atat la interior, cat si la exterior. Tesatura poate fi utilizata in: izolatii exterioare si sisteme de finisaj, executia termosistemelor la exterior, armarea tencuielilor la interior; imbunatatirea rezistentei mecanice, previne aparitia fisurilor. Greutatea specifica 145 g/mp, culoare alba

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

4	21	PROFIL PVC DE DILATATIE PENTRU GRESIE	2,5 m	BUC	Profilele de dilatare pentru gresie se folosesc la suprafete mari placate cu gresie. Profilul se monteaza impreuna cu gresia si are rolul de a prelua tensiunile care actioneaza asupra placilor ceramice ca urmare a variatiilor de temperatura si a solicitarilor de zi cu zi, astfel, preintampinand crapaturile si dislocarea gresiei. Profilul din PVC se recomanda pentru uz interior in spatii cu trafic moderat, profilul are o latime de 10 mm, o lungime de 2,5 m
4	22	ROLA PANZA, GRANULATIE 120 (rola 5 m)	5 m	BUC	Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn, materiale de constructii, lungimea 5 m si granulatia 120
4	23	ROLA PANZA, GRANULATIE 150 (rola 5 m)	5 m	BUC	Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn, materiale de constructii, lungimea 5 m si granulatia 1150
4	24	ROLA PANZA, GRANULATIE 180 (rola 5 m)	5 m	BUC	Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn, materiale de constructii, lungimea 5 m si granulatia 180
4	25	SACI RAFIE	50 buc	SET	Sacii de rafie reprezinta una dintre cele mai rentabile solutii de ambalare in vederea manipulării și depozitării diferitelor produse granulate sau pulverulente, alimentare sau nealimentare, material PP, latime 60 cm, lungime 100 cm, culoare alba, numar bucati set 50
4	26	SMIRGHEL GRANULATIE 80	50 m	Rola	Produs smirghel, granulatie 80, pentru metal, rola latime 100 mm si lungime 50 m
4	27	SMIRGHEL TRIUNGHIULAR PENTRU SLEFUITOR GLET PERETI TAVAN RIGIPS	set (10 buc)	SET	Produs smirghel, triunghiular pentru slefuitor glet pereti, tavan, setul contine 10 buc
LOT 5					
5	1	COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	2 buc	SET	Coltul exterior se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata din PVC si are culoarea stejar., tip suprafata: parchet, mocheta linolum, utilizare accesorii pentru plinta parchet laminat, 2 buc/set

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

5	2	COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	4 buc	SET	Coltul interior se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata din PVC si are culoarea stejar., tip suprafata: parchet, mocheta linolum, utilizare accesorii pentru plinta parchet laminat, 4 buc/set
5	3	CUSACI 50x70 mm	4 m	BUC	Tip produs sipca, utilizare interior/exterior, utilizare amenajare interioara, constructie noua, construire rafturi, material lemn, grosime 50 mm, latime 70 mm, lungime 4000 m
5	4	ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR	5 buc	SET	Elementul de imbinare se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata din PVC si are culoarea stejar., tip suprafata: parchet, mocheta linolum, utilizare accesorii pentru plinta parchet laminat, 5 buc/set
5	5	LAMBRIU LEMN NATUR BRAD 19x140x1500 mm	0,21 mp	BUC	Lambriul are structura omogena, material din lemn este rindeluit pe ambele fete, usor de montat. Utilizat pentru lambrisarea peretilor sau tavanului, o bucata are 0,21 metri patrati, finisaj mat, tratat termic, culoare natur, inaltime 19 mm, lungime 1500 mm, latime 140 mm, grosime 19 mm, recomandat pentru incaperi pana la 10000 mp
5	6	PARCHET LAMINAT 8 mm STEJAR	2,131 mp	Pachet	Parchetul laminat cu o grosime de 8 mm si clasa de trafic comercial normal (31) se preteaza pentru diferite spatii rezidentiale unde traficul este mai mult sau mai putin intens, de ex: dormitoare sau alte incaperi cu trafic normal sau moderat. Montajul parchetului in sistem click-clasic (rand cu rand), culoare stejar, cantitate 2,131 mp pe pachet
5	7	PLACA POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU IZOLATIE PARCHET 3mm, 1x0,5 m	5 mp	Pachet	Placile de polistiren extrudat reprezinta un tip modern de material izolant, avand caracteristici mult imbunatatite fata de produsele similare pentru izolatia pardoselilor, clasa de reactie la foc F, izolare la zgomot de impact, au conductivitate termica redusa, livrare in pachete cu 10 placi individuale

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

5	8	PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR	2500 mm	BUC	Plinta pentru parchet este realizata din PVC, finisaj stejar, dimensiunile 2,5 m lungime, 52 mm inaltime si 22 mm adancime, plintele se monteaza ulterior montarii parchetului, plinta se fixeaza pe perete cu diblu si surub si se monteaza sina de acoperire
5	9	TERMINATIE PENTRU PLINTA, STANGA/DREAPTA, STEJAR	2 buc	SET	Capetele se folosesc pentru plinta de parchet cu canal de cablu. Sunt confectionate din PVC si au culoarea stejar, inaltime 52 mm, adancime 22 mm, contine 2 buc/set
5	10	ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA	2 ml	BUC	Se utilizeaza la reparatii de interior, lipeste: metal, cauciuc, sticla, portelan, ceramica , plastic, lemn. Permite dozarea cu picatura, cantitate 2 ml
5	11	ADEZIV UNIVERSAL MOMENT	50 ml	TUB	Utilizat pentru lipirea suprafetelor diferite si lipirea furnirului in colturi, utilizat in interior pentru materiale cum ar fi: metal, cauciuc, piele, lemn, piatra, potrivit pentru laminate. Rezistent la caldura. Cantitate 50 ml.
5	12	CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET SI LEMN, CIRES	280 ml	BUC	Produs acrilic pentru parchet culoare cires, cantitate 280 ml
5	13	CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET SI LEMN, STEJAR	280 ml	BUC	Produs acrilic pentru parchet culoare stejar, cantitate 280 ml
5	14	MASTIC IZOLANT PENTRU PROTECTIE SI ETANSARE (Mastic IZOLATOR)	300 ml	TUB	Produs pentru etansare, interior/exterior, rezistenta termica, cantitate 300 ml
5	15	MASTIC PENTRU FERESTRE, ALB	300 ml	TUB	Produs gen mastic pentru interior, culoare alba, cantitate 300 ml
5	16	MASTIC PENTRU FERESTRE, MARO	300 ml	TUB	Produs gen mastic pentru interior, culoare maro, cantitate 300 ml
5	17	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE ALB	280 ml	TUB	Produs gen mastic pentru ferestre , culoare alba, cantitate 280 ml
5	18	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE TRANSPARENTA	280 ml	TUB	Produs gen mastic pentru lemn , culoare transparent, cantitate 280 ml
5	19	SILICON ACRILIC	280 ml	TUB	Produs tip silicon acrilic, uz interior, cantitatea 280 ml
5	20	SILICON SANITAR ALB	280 ml	TUB	Produs silicon sanitar,culoare alba, cantitate 280 ml

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

5	21	SILICON SANITAR TRANSPARENT	300 ml	TUB	Produs silicon sanitar,culoare transparenta, cantitate 280 ml
5	22	SILICON UNIVERSAL ALB	280 ml	TUB	Produs silicon universal,culoare alba, cantitate 280 ml
5	23	SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT	280 ml	TUB	Produs silicon universal,culoare transparenta, cantitate 280 ml





CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 2

CANTITATEA MINIMA – MAXIMA CONFORM ACORD CADRU

NR. LOT	NR. CRT.	DENUMIRE	Cantitate Uzuala	U.M	Cantitate Totala	
					Cantitate minima	Cantitate maxima
LOT 1						
1	1	ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IPSOS	25 kg	BUC	11	55
1	2	ADEZIV GRESIE SI FAIANTA	25 kg	BUC	164	237
1	3	ADEZIV PENTRU GIPS CARTON	25 kg	BUC	38	62
1	4	ADEZIV PENTRU POLISTIREN	25 kg	BUC	35	45
1	5	ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC	10	25
1	6	ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN	25 kg	SAC	16	32
1	7	AMORSA PENTRU SAPE	10 kg	BUC	30	72
1	8	AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC	47	83
1	9	AMORSA PERETE	20 l	BUC	80	156
1	10	CHIT ACRILIC GATA PREPARAT CULOARE CREM	5 kg	BUC	8	12
1	11	CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE, INTERIOR/EXTERIOR,	0,8 kg	BUC	74	121
1	12	CHIT ACRILIC PENTRU REPARATII, CULOARE CREM	0,8 kg	BUC	52	88
1	13	CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SI METAL INTERIOR/EXTERIOR, ALB,	1 kg	BUC	46	90
1	14	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, INTERIOR/EXTERIOR,ALB	0,6 kg	BUC	78	140
1	15	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, RIGIPS, INTERIOR/EXTERIOR,	1,5 kg	BUC	32	60



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

1	16	CHIT PENTRU REPARATII	1,5 kg	BUC	99	167
1	17	CHIT ROSTURI GRESIE SI FAIANTA	5 kg	SAC	77	121
1	18	CIMENT 42,5 R	40 kg	SAC	162	210
1	19	CIMENT PENTRU SAPA	40 kg	SAC	88	139
1	20	FAIANTA 20x30 cm	1,62 mp /cutie	Cutie	84	149
1	21	GLET DE FINISAJ INTERIOR	5 kg	BUC	43	55
1	22	GLET DE FINISARE INTERIOR	20 kg	BUC	90	129
1	23	GLET DE UMLERE PE BAZA DE IPSOS DE INTERIOR,	20 kg	BUC	41	73
1	24	GLET FINISAJ	5 kg	BUC	74	106
1	25	GLET FINISAJ EXTERIOR	5 kg	BUC	46	82
1	26	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	5 kg	BUC	32	44
1	27	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	20 kg	BUC	68	123
1	28	GRESIE 34x34 cm	1,62 mp /cutie	Cutie	277	311
1	29	GRESIE INTERIOR 30x30 cm BEJ	1,35 mp/cutie	Cutie	104	181
1	30	GRESIE PORTELANATA GRI 30x30 cm	1,44 mp/cutie	Cutie	43	92
1	31	GRUND PENTRU TENCUIELI	10 l	BUC	10	30
1	32	MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR	40 kg	BUC	11	48
1	33	NISIP	25 kg	BUC	390	738
1	34	PASTA IMBINARE GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE FARA BANDA	10 kg	BUC	7	22
1	35	PLACA DIN GHIPS CARTON	2,6x1,2 m	BUC	28	91
1	36	ROST CHIT, REPARATII LEMN SI ZIDARIE , CULOARE CREM/ALB	0,8 kg	BUC	22	54
1	37	SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR	25 kg	SAC	20	60
1	38	SAPA AUTONIVELANTA	25 kg	SAC	60	140
1	39	VAR HIDRATAT	20 kg	SAC	41	69
LOT 2						
2	1	AMORSA BITUMINOASA	10 kg	BUC	22	58
2	2	ADEZIV BITUMINOS LA RECE	800 g	BUC	26	69
2	3	AMORSA BITUMINOASA	10 kg	BUC	26	57

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

2	4	CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA	20 mp	Rola	47	105
2	5	GURA DE VENTILATIE MEMBRANA BITUMINOASA	D75 mm	BUC	10	20
2	6	HIDROIZOLATIE FLEXIBILA	5 kg	BUC	100	145
2	7	MASTIC BITUMINOS	5 kg	BUC	119	170
2	8	MEMBRANA BITUMINOASA	10 mp	Rola	24	76
2	9	MORTAR DE IMPERMEABILIZARE, BICOMPONENT	25 kg	BUC	40	78
2	10	SOLUTIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	12 l	BUC	6	14
LOT 3						
3	1	BRATARA BURLAN	125/87 mm	BUC	59	128
3	2	BRATARA JGHEAB	Ø 125 mm	BUC	36	87
3	3	BRIDA RIGIPS 6x9 cm	6x9 cm	BUC	270	490
3	4	BRIDA MULTIPLA RIGIPS 125 mm	125 mm	BUC	240	440
3	5	BURLANE DE SCURGERE Ø 90 mm	3 m	BUC	30	66
3	6	CAPAC JGHEAB Ø 125 mm	Ø 125 mm	BUC	31	124
3	7	CARLIG METALIC APLICAT PENTRU JGHEAB	125 mm	BUC	64	156
3	8	CARLIG METALIC PENTRU JGHEAB Ø 125 mm	Ø 125 mm	BUC	70	166
3	9	CORNIER/COLTAR DIN ALUMINIU NATURAL	2,5 m	BUC	70	92
3	10	COLTAR INTERIOR/EXTERIOR	125/87 mm	BUC	22	64
3	11	CORNIER OTEL 25x25x3 mm	6 m	BUC	38	60
3	12	CORNIER OTEL 30x30x3 mm	6 m	BUC	46	72
3	13	CORNIER OTEL 40x40x3 mm	6 m	BUC	42	66
3	14	CORNIER OTEL 40x40x4 mm	6 m	BUC	32	36
3	15	COT EVACUARE	90 mm	BUC	38	61
3	16	COT 60 GRADE	90x0,6 mm	BUC	36	58
3	17	GHIDAJ UD 30/0,6/3000	3000 mm	BUC	20	100
3	18	GHIDAJ UW	3000 mm	BUC	20	100
3	19	HAMUT (Colier) BURLAN	D90 mm	BUC	38	76
3	20	JGHEAB DE SCURGERE Ø 125 mm	2 m	BUC	20	60
3	21	JGHEAB METALIC, OTEL GALVANIZAT 0,75x60x150 mm	3 m	BUC	20	50
3	22	MUFA BURLAN METALIC	125/87 mm	BUC	21	54

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

3	23	PALNIE COLECTOARE METALICA SISTEM PLUVIAL	125/87 mm	BUC	10	30
3	24	PARAFRUNZAR	Ø 80 mm	BUC	44	69
3	25	PLASA DE BUZAU 100x100 cm	2x5 m	BUC	23	37
3	26	PLASA DE BUZAU 20x20 cm	2x6 m	BUC	80	110
3	27	PLASA DE BUZAU 50x50 cm, PANOUL NEGALVANIZAT	1x2 m	BUC	13	25
3	28	PRAG DE TRECERE (PROFIL NIVEL 41 mm/0,93 mm ALUMINIU ARGINTIU)	0,93 m	BUC	75	186
3	29	PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL	0.93 m	BUC	48	146
3	30	PROFIL PENTRU GIPS CARTON CD 60x3000x0,5 mm	3 m	BUC	38	212
3	31	PROFIL DE COLT ALUMINIU	2,5 m	BUC	73	190
3	32	PROTECTIE TREAPTA INGUSTA CU RIZURI DIN ALUMINIU ELOXAT	0,9 m	BUC	112	225
3	33	RACORD JGHEAB-BURLAN diametru 125/90 mm	125/90 mm	BUC	15	60
3	34	RAMIFICATIE BURLAN METALIC	125/87 mm	BUC	15	40
3	35	SARMA NEAGRA	4 mm	kg	39	90
3	36	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	5 kg	BUC	17	36
3	37	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	2 mm	kg	2	4
3	38	SARMA VERDE PENTRU LEGAT 1,0/1,5	100 m	Rola	11	20
3	39	SCURGERE CU DIAMETRU 100 mm	Ø 100 mm	BUC	50	60
3	40	TABLA CUTATA T60	grosime 0,5 - 2,5 mm	BUC/mp	80	120
3	41	TEAVA PATRATA 40x40x2 mm	6 m	BUC	20	50
3	42	TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIALARA) 80x40x2 mm	6 m	BUC	40	70
LOT 4						
4	1	AUTOCOLANT MOBILA, WENGE, DE CULOARE MARO INCHIS	0,90 m	Rola	213	284
4	2	BACHETA COLT INTERIOR ALB	2,5 m	BUC	134	193
4	3	BANDA ADEZIVA AMBALARE TRANSPARENTA LATIME 48 mm	66 m	Rola	88	238
4	4	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 25 mm	15 m	Rola	87	260
4	5	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 50 mm	15 m	Rola	232	382

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

4	6	BANDA ADEZIVA PENTRU IZOLARE TERMICA DIN ALUMINIU LATIME 5 cm	50 m	Rola	75	151
4	7	BANDA ADEZIVA PENTRU REPARATII, LATIME 50 mm	25 m	Rola	82	196
4	8	BANDA ALUBAND latime 10 cm	10 m	Rola	84	192
4	9	BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS	90 m	Rola	44	76
4	10	BANDA DE IMBINARE COLT DIN ALUMINIU latime 50 mm	30 m	Rola	62	116
4	11	BANDA DE IMBINARE FIBRA DE STICLA latime 50 mm	25 m	Rola	20	40
4	12	BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME 19 mm	1,5 m	Rola	93	166
4	13	BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA LATIME 19 mm	1,5 m	Rola	101	200
4	14	COLTAR DIN PVC GRESIE SI FAIANTA	2,5 m	BUC	80	104
4	15	COLTAR FAIANTA ALB	2,5 m	BUC	60	124
4	16	FOLIE AUTOCOLANTE GEAM, MODEL VITRALIU	15 m x 0,90 m	Rola	62	83
4	17	FOLIE POLIETILENA PENTRU CONSTRUCTII	25x4 m	BUC	54	106
4	18	FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE	254 m/3 kg	BUC	60	216
4	19	PLACA ACRILICA/PLEXIGLAS TRANSPARENȚA	1000/500/3 mm	BUC	51	72
4	20	PLASA FIBRA DE STICLA	10 m	Rola	24	70
4	21	PROFIL PVC DE DILATATIE PENTRU GRESIE	2,5 m	BUC	6	8
4	22	ROLA PANZA, GRANULATIE 120 (rola 5 m)	5 m	BUC	28	54
4	23	ROLA PANZA, GRANULATIE 150 (rola 5 m)	5 m	BUC	18	40
4	24	ROLA PANZA, GRANULATIE 180 (rola 5 m)	5 m	BUC	22	46
4	25	SACI RAFIE	50 buc	SET	56	185
4	26	SMIRGHEL GRANULATIE 80	50 m	Rola	51	73
4	27	SMIRGHEL TRIUNGHIULAR PENTRU SLEFUITOR GLET PERETI TAVAN RIGIPS	set (10 buc)	SET	72	95

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

LOT 5						
5	1	COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	2 buc	SET	90	134
5	2	COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	4 buc	SET	112	170
5	3	CUSACI 50x70 mm	4 m	BUC	82	136
5	4	ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR	5 buc	SET	90	155
5	5	LAMBRIU LEMN NATUR BRAD 19x140x1500 mm	0,21	BUC	150	180
5	6	PARCHET LAMINAT 8 mm STEJAR	2,131 mp	Pachet	393	720
5	7	PLACA POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU IZOLATIE PARCHET 3mm, 1x0,5 m	5 mp	Pachet	60	225
5	8	PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR	2500 mm	BUC	180	382
5	9	TERMINATIE PENTRU PLINTA, STANGA/DREAPTA, STEJAR	2 buc	SET	160	214
5	10	ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA	2 ml	BUC	242	366
5	11	ADEZIV UNIVERSAL MOMENT	50 ml	TUB	205	297
5	12	CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET SI LEMN, CIRES	280 ml	BUC	26	46
5	13	CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET SI LEMN, STEJAR	280 ml	BUC	36	62
5	14	MASTIC IZOLANT PENTRU PROTECTIE SI ETANSARE (Mastic IZOLATOR)	300 ml	TUB	90	158
5	15	MASTIC PENTRU FERESTRE, ALB	300 ml	TUB	82	196
5	16	MASTIC PENTRU FERESTRE, MARO	300 ml	TUB	20	100
5	17	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE ALB	280 ml	TUB	50	90
5	18	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE TRANSPARENTA	280 ml	TUB	75	188
5	19	SILICON ACRILIC	280 ml	TUB	211	311
5	20	SILICON SANITAR ALB	280 ml	TUB	261	377
5	21	SILICON SANITAR TRANSPARENT	300 ml	TUB	305	421

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

5	22	SILICON UNIVERSAL ALB	280 ml	TUB	242	340
5	23	SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT	280 ml	TUB	278	394



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA NR. 3

ADRESA LOCAȚIILOR, PERSOANELE ȘI DATELE DE CONTACT

Nr. crt.	Denumire locație	Punct de livrare
1	Sediu administrativ din Str. Olari nr. 15	Calea Moșilor nr. 132
2	Sediul administrativ din Str. Dimitrie Racoviță	Calea Moșilor nr. 132
3	ASUPA	Calea Moșilor nr. 132
4	Sediu administrativ din Șos. Pantelimon nr. 301	Șos. Pantelimon nr. 301
5	Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități	Str. Oituz nr. 9
6	Centrul de Servicii Sociale Ion Creanga	Str. Valer Dumitrescu nr. 33
7	CSNRTA	Șos. Pantelimon nr. 301
8	CRPV Speranța	Str. Sfânta Ecaterina nr. 7
9	Centrul de zi pentru Persoane Vârșnice Basarabia	Bld Basarabia nr. 96
10	Centrul de zi pentru Persoane Vârșnice Plumbuita	Șos. Colentina nr. 55F
11	CIA nr. 2	Str. Mihai Eminescu nr. 87
12	SRA - LP	Str. Eminescu nr. 87
13	CRRN 1	Str. Balotului nr. 42
14	CRRN 2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7
15	CSPAHN	Str. Balotului nr. 42
16	Creșa Sinaia	Alea Sinaia nr. 4
17	Creșa Teiul Doamnei	Str. Teiul Doamnei nr. 99
18	Creșa Ciobănașului	Str. Ciobănașului nr. 23
19	SATR apartamente	Calea Moșilor nr. 132
20	Centrul Gavroche	Str. Caroteni nr. 21 - 23
21	CSCH	Str. Traian nr. 144
22	C.P.R.U. Cireșarii	Str. Aaron Florian nr. 5

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

23	CIG Neghiniță	Str. Viitorului nr. 52 - 54
24	C.Z. Pinocchio	Str. Ripiceni nr. 6 A
25	C.I.G. Colt Alb	Str. Austrului nr. 33
26	Centrul Casa din Tei	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A
27	Adăpostul pentru copii Dănilă Prepeleac	Str. Aaron Florian nr. 5
28	Centrul de zi pentru Copii Sfânta Maria	Str. Oituz nr. 9
29	Centrul de Consiliere	Str. Tepeș Vodă nr. 7
30	Creșa Albă ca Zăpada	Str. Reînvierii nr. 1B (fostă Mașina de Pâine nr. 41)
31	Creșa Tom Degețel	Str. Plumbuita nr. 5
32	Creșa Bambi	Str. Gheorghe Răduță nr. 1

