CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 94136 /10.07. 2020

ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie **AMBULANTA MEDICALA TIP B**.

Obiect consultare piață :

- Stabilirea valorii estimate a achiziţiei autovehicul categoria M1 cu dotarile aferente;
- Consultare cu privire la cerinţele tehnice
- Termenul de livrare

Descriere consultare piață :

Prin consultarea de piață, autoritatea contractanta doreşte :

- Să stabilească valoarea estimată a achiziției;
- Evaluarea cerinţelor tehnice
- Stabilirea termenului de livrare

Aspecte supuse consultării :

- Estimarea valorii pentru achiziția **autovehicul categoria M 1 si dotarile aferente**
- Evaluarea specificațiilor tehnice
- Termenul de livrare al produselor

Data limită transmitere propuneri **30.07 2020**
Dată limită consultare **31.07.2020**

Anunțul de consultare a pieței va fi postat pe site-ul SEAP şi pe pagina de internet a instituției - www.social2.ro. în secțiunea Informații publice/Achiziții.

Modalitate desfăşurare:
Propunerea de financiară şi tehnică se poate depune la registratura instituției din Str. Olari nr. 15, Sector 2, Bucureşti, de luni până joi de la 8.30 - 16.00, respectiv vineri de la 8.30 - 13.30 sau pe adresa de e-mail: administrativ@social2.ro până la data specificată mai sus.
Pentru etapa de achiziție, ofertantul trebuie să fie înscris în SEAP, deoarece achiziția se va iniția prin intermediul acestei platforme.

Florin Ștefan VASILE
Director General

Alexandru Ionuț CIORNOHAC
Director Direcția Administrativ

Elena BALACEANU
Şef birou-Biroul Transporturi

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 94135/10.07.2020

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Florin Ștefan VASILE

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
AMBULANTA TIP B

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Date generale			
An de fabricație	2019	2020	Sa nu fi fost utilizate, reparate sau restaurate
Categoria	M1		
Culoare (model de serie)	Albă		Se va inscriptiona cu materiale reflectorizante
Prezentare exterioară			
Jante din oțel 15" cu capace de roți	Da		
Ușa spate cu geam custode	Da		
Ușa spate cu geam custode	Da		
Retrovizoare (culoare model de serie)	Da		
Prelucrare antirugina sasiu	Da		
Mânere deschidere uși din exterior (culoare model de serie)	Da		
Siguranță			
Airbag frontal șofer	Da		
Airbag frontal pasager	Da		
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime	2		
Centuri de siguranță spate	Da		
Tetiere față ajustabile pe înălțime	Da		
Protecția vehiculului			
Antidemaraj electronic	Da		
Conducere			
Servodirectie	Da		
Computer de bord	Da		
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer și pasageri	Da		

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Buton și funcție ECO MODE	Da		
Sistem electric unic de control al girofarului in cabina soferului	Da		
Funcția Start & Stop	Da		
Vizibilitate - iluminare			
Faruri de zi	Da		
Faruri anticeata	Da		
Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante cu semnalizare de viraj incorporat	Da		
Încălzire - ventilare			
Aer condiționat cu reglare manuală	Da		
Sistem de preincalzire a motorului	Da		
Comandă reciclare aer	Da		
Confort și utilizare			
Închidere centralizată ușI cu telecomandă pe cheie	Da		
Geamuri electrice față	Da		
Ferestrele salonului medical glisante si mate in proportie de 2/3	Da		
Priză 12 V (la bord)	Da		
Volan reglabil	Da		
Perete despărțitor cabina – salon	Da		
Scara ajutatoare la usa din spate demontabila	Da		
Scara ajutatoare usa laterala intrare/iesire	Da		
Scaune – banchete			
Scaun conducător auto cu reglaj longitudinal, reglaj pe înălțime și reglaj al spătarului	Da		
Scaun pasager dreapta cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului	Da		
Principalele spații de depozitare			
Cutie de documente închisă (Torpedou)	Da		
Spațiu deschis pentru documente pe planșa bord	Da		
Spații de depozitare pe uși	Da		
Sistem audio			
Radio 2 DIN 4x15W, priză Jack, USB și Bluetooth	Da		
Sistem de avertizare sonora	Da		Minim 220 W
Dotări conexe			
Anvelope de vară	4 buc.		Montate pe autovehicul în funcție de data
Anvelope iarnă	4 buc.		

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații livrării
	minim	maxim	
Roată de rezervă aceeași tipo-dimensiune cu anvelopele autovehiculului, amplasata in exteriorul autosanitarei	1 buc.		
Cric cu dispozitiv de manipulare (coarbă)	1 buc.		
Cheie pentru roți	1 buc.		
Cârlig de tractare	1 buc.		
Cârlig de remorcare	1 buc.		
Pachet siguranța circulației (2 triunghiuri reflectorizante; 1 trusă medicală tip auto, an de fabricație 2020; 1 stingător auto tip P.1, omologat, an de fabricație 2020)	1 set.		
Numere provizorii de circulație pentru 90 zile	1 set.		
Documente aferente autovehiculului, toate în limba română			
Factura comercială	Da		
Cartea de identitate a vehiculului (CIV), cu folie de secretizare aplicată de RAR;	Da		
Certificat de conformitate pentru autovehicul și toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Certificat de garanție pentru autovehicul și toate dotătile conexe ale acestuia;	Da		
Cartea service a autovehiculului și a tuturor dotărilor coneve ale acestuia;	Da		
Manualul de utilizare pentru autovehicul și pentru toate dotările conexe ale acestuia;	Da		
Autorizație provizorie de circulație valabilă 90 zile de la data livrării autovehiculului;	Da		
Asigurare RCA pentru o perioadă de 90 zile valabilă de la data livrării autovehiculului.	Da		
DATE TEHNICE			
Tip cutie de viteze	Manuală		
Nivel de poluare	Euro 5-6		
Formula roților	4 x 4		
Caracteristici motor			
Tip motor	diesel cu 4 cilindrii în linie		
Cilindreee (cm^3)	1.460		
Număr de cilindrii	5		
Putere minim (kw / CP)	96kW/130 CP		
Regim putere maximă rpm	4.000		
Cuplu maxim CEE (nm)	220		
Carburant	Motorină		
Filtru de particule	Da		
Funcția ECO MODE	Da		

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Stop & Start	Da		
Cutia de viteze			
Tip	manuală		
Număr de rapoarte	5+1		
Direcția			
Tip	asistată electric		
Sistem de frânare			
ABS	DA		
Sistem frânare față	Discuri		
Sistem frânare spate	Discuri		
Roți și pneuri			
Jante de referință	R 15"		
Pneuri de referință față/spate	215/70		
Capacități			
Rezervor carburant (litri)	60	90	
Performanțe			
Viteza maximă (km/h)	130	200	
Consumuri și emisii			
Ciclu complet (l/100 km)	7.3	18.5	
Ciclu urban (l/100km)	8.5	20	
Ciclu extra-urban (l/100km)	6.1	17	
Emisii CO_2 (g/km)	120	185	
Mase (kg)			
Greutate	2000	3500	
Greutate maxima	2800	4500	
Dimensiuni (mm)			
Lungime	4.600	5998	
Lățime cu oglinzi retrovizoare pliate/depliate	1974	2.200	
Ampatament	3.000	4000	
Înălțime	1.800	2.700	
Garda la sol încărcat	170	200	
Dotare ambulanta			
Aspirator secretii portabil si dispozitiv de fixare	Da		
Scaun rabatabil cu centura de siguranta in 3 puncte, tetiera si reglaj spatar	Da		
Scaun rabatabil cu centura de siguranta in 2 puncte	Da		
Tubulatura ptr oxigen sub capitonaj cu cinexiune rapida	Da		
Suport pentru targa principala	Da		

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Cupla rapida DIN pentru conexiuni oxigen	Da		
Suport pentru fixare butelie de oxigen	Da		
Suport pentru 2 butelii de oxigen 10 litri	Da		
Izolatie termica a peretilor	Da		
Interior capitonat cu material ABS	Da		
Pardoseala antistatica si antiderapanta	Da		
Dulap pentru stocare echipament cu sectiuni blocabile prin cheie	Da		
Dulap penrtu stocare saltea vacuum	Da		
Sertar pentru depozitare materiale sanitare	Da		
Sertar/container incalzit la 37 grade C, cu termostat pentru perfuzii	Da		
Reflector pentru antena	Da		
Jaluzele pentru ferestre	Da		
Loc depozitare materiale sanitare deasupra cabinei soferului	Da		
Loc de depozitare materiale sanitare situat pe perete, cu compartiment prevazut cu incuietoare medicamente	Da		
Suport pentru 2 perfuzii suport pentru fixare scaun de transport pacient	Da		
Sistem fixare geanta de urgenta	Da		
Instalare lanterna reincarcabila	Da		
Sistem fixare cric	Da		
Manere de sustinere, suspendat si pe peretele dreapta spate	Da		
Container pentru obiecte ascutite si cos de gunoi	Da		
Dozator pentru lichid dezinfectie si prosop hartie	Da		
Mutare sistem de reglare temperatura din cacina sofer in compartiment pacient	Da		
Ventilator de tavan cu dublu sens si lumina integrala	Da		
Trapa disponibila -iesire de urgenta	Da		
Incalzitor electric DEFA 2100 W cu sistem de alimentare directa din rezervorul de combustibil	Da		
Termostat pentru incalzitor electric	Da		
Kit conversie incalzire suplimentara/stationare pe baza de motorina	Da		
Extensie aer conditionat in compartimentul pacientului	Da		
Prize 220V in compartiment pacient si priza exterioara 220 V cu siguranta la pornire cu cablu de alimentare	Da		Minim 4
Priza 12 V in compartiment pacient + cabina sofer	Da		Minim 4
Convertorul de tensiune 12/220V cu capacitate minima de 1000 W	Da		
Tablou sigurante pentru instalatia electrica suplimentara	Da		
Incarcator baterie suplimentara cu releu de separare	Da		
Interfon intre cabina sofer si compartiment pacient	Da		
Iluminare interioara cu 4 lampi fluorescente	Da		

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Lampi LED, cate 2 pe fiecare latura a ambulantei care sa se conecteze la deschiderea usilor	Da		
Bara luminoasa stroboscopica LED de culoare albastra, care sa functioneze simultan cu girofarul	Da		
Sirena 200 W, amplificator cu 3 tonuri, telecomanda in cabina soferului	Da		
Girofar situat pe tavan prevazut cu capac detasabil pentru acces usor deservire tehnica	Da		
Lampi LED integrate in grila fata	Da		
Targa lopata cu centuri de siguranta si targa principala cu autoincarcare si sistem de prindere	Da		
Sistem imobilizare cap pentru targa lopata	Da		
Brancarda detasabila de autoincarcare	Da		
Manere laterale rabatabile, saltea cu centuri de siguranta integrate si suport de cap	Da		
Scaun de transport pacient colapsabil, 4 roti	Da		
Saltea vacuum cu pompa si kit reparatie+ saltea transfer	Da		
Set atele vacuum, 3 marimi, cu geanta, pompa si kit de reparatie	Da		
Set gulere cervicale	Da		
KED extractor	Da		
Umidificator	Da		
Debitmetru cu culpa rapida	Da		
Butelie oxigen 10 l	Da		
Reductoare presiune	Da		
Butelie oxigen 5 l	Da		
Reductoare presiune ptr butelie 5 l	Da		
Masca faciala oxigenoterapie	Da		
Geanta transport pentru butelia portabila oxigen de 5 l	Da		
Balon de resuscitare adulti cu rezervor suplimentar oxigen si masca	Da		
Balon de resuscitare copii cu rezervor suplimentar oxigen si masca	Da		
Pipe guedel	Da		
Laringoscop cu 3 lame curbe mcintosh, 3 lame drepte Niller, mandaren	Da		
Pensa Magil mare	Da		
Pensa Magil mica	Da		
Masca insuflatie	Da		
Seringa automata Braun	Da		
Aspirator de secretii partabil Weinmann	Da		
Defibrilator AED bazic	Da		
Tensiometru manual cu stetoscop	Da		
Lampa pupilara	Da		

Caracteristica	Cerința tehnică		Observații
	minim	maxim	
Ciocan reflexe	Da		
Geanta de urgenta portabila cu multiple spatii de depozitare	Da		
Foarfeca de urgenta tip Robin -Safety	Da		
Boy cu suport	Da		
Fese si pansamente sterile si nesterile	Da		
Pansamente speciale pentru arsuri	Da		
Folie izoretma	Da		
Tavita renala	Da		
Saci vomismente	Da		
Kit pentru membre amputare -container pentru replantare	Da		
Plosca urinara barbati/femei	Da		
Lanterna reincarcabila si detasabila	Da		
Cutit taiere centuri combinat cu ciocan spart geamuri	Da		
Camera video pentru inregistrare trafic	Da		
Inscriptionare ambulanta cu materiale reflectorizante	Da		

Alexandru - Ionuț CIORNOHAC
Director - Direcția Administrativ

Elena BĂLĂCEANU
Șef birou - Biroul Transporturi