CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 110571/12.08.2020

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin-Ștefan VASILE

ANUNT DE INTENTIE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2 reprezintă instituţia publică, aflată in subordinea Consiliului Local Sector 2, care are ca obiectiv implementarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

DGASPC Sector 2 este interesata de achizitionare -*Materiale de constructii*-, conform documentatiei atasate prezentului anunt de intentie.
Tip procedura: Achizitie directa
Denumire achizitie: Pachet materiale de constructii.

Cod cpv:44110000-4

Valoare estimata pe pachet – 26208,25 lei fara TVA.

Condiţii de participare:
Orice operator economic care are ca domeniu de activitate comercializarea produselor cuprinse in anunţ.

Conditiile colaborarii sunt urmatoarele:
-prezentarea de documente emise de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate, furnizare de produse ce fac obiectul prezentei achizitii (certificatul de inregistrare sau certificatul constatator inregistrat la ONRC, din care sa reiasa ca obiectul de activitate este corespunzator cu furnizare de produse ce fac obiectul prezentei achizitii);
-realizarea achizitiei se va efectua prin intermediul S.I.C.A.P.
-operatorul economic trebuie sa detina cont in Trezorerie (exceptie facand PFA-urile, asociatiile si fundatiile, conform Legii);
-ofertele, depuse de catre operatorii economici, trebuie sa fie valabile minim 30 zile;
-respectarea conditiilor din documentatie;
-oferta financiara si oferta tehnica trebuie sa fie insotita de draftul de contract (atasat prezenului anunt) avizat prin semnatura, aceasta reprezentand asumarea conditiilor contractuale;
-oferta tehnica trebuie sa fie sub forma tabelara din care sa reiasa specificatiile tehnice solicitate si specificatiile tehnice ofertate, conform *cerintelor tehnice* atasate.
-oferta financiara va fi exprimata cu maxim 2 zecimale conform anexei financiare din contract;
-se vor lua in considerare doar ofertele care contin toate solicitarile documentatie;
-documentele solicitate vor fi prezentate pana in data de 18-08-2020 ora 16.00
Luând în considerare cele precizate, asteptăm oferta dvs. pe adresa de email adrian.ene@social2.ro sau la sediul institutiei din Str. Olari nr 15 (fost 11-13), Sector 2, program L-J 8-16, V-8-13.30. Informatii la tel: 021 252 22 02 interior 313.
Ofertele depuse dupa data si ora specificata sau pe alte adrese de email nu se vor lua in considerare.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura de sincera mea consideraţie.

Mihaela MODROI
Sef Serviciu - SLAP

Adrian Ene
Consilier

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucureşti
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 100224 / 23.07 2020

APROBAT
Florin Ștefan VASILE
Director general

CAIET DE SARCINI
Materiale constructii

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
În cadrul acestei proceduri, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 îndeplineşte rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

1. INFORMATII AUTORITATE CONTRACTANTĂ

1.1. DATE GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
Cod fiscal: 17093691
Adresa: Str. Olari nr 15, Sector 2, Bucureşti,
Telefon: 021. 252.22.02
Fax: 021. 252.22.17
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 s-a înfiinţat în baza Hotărârii nr. 43 din 17.12.2004 ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
DGASPC Sector 2 are scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, de pe raza Sectorului 2. DGASPC Sector 2 îşi propune, la nivelul Sectorului 2, asigurarea unui sistem de servicii sociale cu caracter proactiv şi care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţia cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acestuia. Strategia urmăreşte ca, în acord cu politica europeană şi naţională de incluziune socială şi combatere a sărăciei şi cu strategiile existente la nivelul Municipiului Bucureşti, să creeze şi să implementeze un sistem performant şi eficient de furnizare a serviciilor sociale bazat pe o abordare integrată, participativă, multisectorială şi interinsituţională, bazat pe standardele minime de calitate în furnizarea serviciilor sociale.

PRINCIPII ȘI VALORI

Interesul beneficiarului. Indiferent dacă e vorba de copil sau de persoană adultă, întreaga activitate a instituției va fi centrată pe perspectiva beneficiarului și protejarea drepturilor acestuia în raport cu prevederile legale.

Centrarea pe nevoile beneficiarilor: Serviciile sociale vor fi acordate beneficiarilor astfel încât aceștia să depășească situația de dificultate cu care se confruntă.

Intervenția timpurie. Grupurile vulnerabile, în special familiile cu copii, vor fi identificate din timp, având în vedere că perspectivele de viitor sunt determinate major de intervenția și suportul acordate din timpul copilăriei.

Accesabilitate și calitate totală. Serviciile sociale vor fi acordate conform standardelor în vigoare astfel încât acestea să asigure accesibilitate cât mai ridicată, cât mai aproape de beneficiar.

Abordare globală și servicii integrate. Complexitatea nevoilor beneficiarilor necesită va găsi un răspuns într-un set de servicii multifuncționale, în care instituția creează un răspuns integrat de asistență și protecție socială.

Complementaritate și parteneriat. Activitatea DGASPC Sector 2 se va baza pe parteneriatul cu alte instituții, organizații, autorități, familie, prieteni, colegi, vecini, alți reprezentanți ai societății civile, a tuturor actorilor comunitari în vederea realizării obiectivelor propuse. Efortul instituțional va fi completat de externalizarea unor servicii sociale.

Transparență, participare, consultare. Comunitatea și persoanele vulnerabile vor fi informate, consultate și încurajate să participe la definirea politicilor locale de îmbunătățire a situației grupruilor vulnerabile.

Egalitate de șanse și nediscriminarea. Serviciile vor fi asigurate pe bază de șanse egale și fără discriminare.

Stabilitate și continuitate. Serviciile oferite pentru familie, copil și adulți vor fi oferite din perspectiva evitării momentelor de discontinuitate în asistența socială și protecție a copilului, în interesul beneficiarului.

Monitorizare și evaluare. Monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale trebuie realizată la toate nivelele astfel încât să poată fi stabilit gradul de satisfacție al beneficiarilor față de calitatea serviciilor sociale și a modului cum sunt implementate reglementările legale în domeniu.

1.2. CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA PRODUSELOR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 are ca obiectiv implementarea masurilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, pensoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Asigurarea acestor produse este esentiala pentru:

- buna desfasurare a activitatii prin asigurarea materialelor de constructii;
- conditiile si standardele de calitate in privinta asigurarii nevoilor beneficiarilor.

1.3.BENEFICIILE AȘTEPTATE ÎN URMA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Funcționarea continuă prin asigurarea materialelor de constructii necesare asigurarii conditiilor optime de gazduire si ingrijire a beneficiarilor in centrele D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Optimizarea costurilor necesare asigurării produselor și obținerea unui raport calitate/preț corespunzător pentru produsele achiziționate.

1.4. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 este responsabilă la nivelul sectorului 2 de aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 asigură pentru cetăţenii Sectorului 2 ai Municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 are în subordine centre de plasament, centre de găzduire pentru copii, apartamente de tip familial, centru de recuperare pentru copii cu disabilităţi multiple şi familiile lor, centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte, centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, adăpost social de urgenţă pentru persoane adulte , adăpost de zi şi de noapte pentru copii străzii, centru de primire în regim de urgenţă pentru copii, grădiniţe, crese.

Strategia locală în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale pentru perioada 2019 - 2024 are la bază următoarele documente strategice şi reglementări legale:

- Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă 2014-2020;
- Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021;
- Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterii violenţei domestice 2018 – 2021;
- Strategia naţională privind migraţiei şi azilului 2011-2020;
- Strategia Naţională de Sănătate 2014 – 2020;
- Strategia pentru protecţia copilului şi familiei 2013-2020;
- Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome (2015 - 2020);
- Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2020;
- Proiect de plan de acţiune privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020);
- Strategia Guvernului de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţi rrome 2011-2020;
- Strategia integrată pentru dezvoltarea resurselor umane 2009-2020;
- Acordul de Parteneriat 2014-2020;
- Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

2.OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. **Obiectul** contractului îl reprezintă furnizarea de **Materiale de constructii**
Anexa 1: la prezentul caiet de sarcini cuprinde **specificatii tehnice pentru produse.**
Anexa 2: la prezentul caiet de sarcini cuprinde **cantitățile necesare** pentru contract;
Anexa 3: la prezentul caiet de sarcini cuprinde **locațiile unde se vor face livrările** pentru centrele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;

2.2. **Perioada** pentru care se solicită încheierea contractului: **pana la 31.12.2020**

2.3. **Procedura se derulează pe loturi :NU**

3.MODIFICAREA CONTRACTULUI

3.1 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica contractul, indiferent dacă aceste modificări sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, așa cum prevede **art. 164** din **H.G. nr. 395/2016** ***pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice***, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 221, alin. (2) din **Legea nr. 98/2016** ***privind achizițiile publice***, fără a afecta caracterul general al contractului și fără schimbarea rezultatului procedurii de atribuire.

3.2 Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate și prestatorului.

3.3 Orice modificare a contractului se poate face prin act adițional și numai în timpul perioadei de execuție a contractului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de contractul inițial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adițional la contract, indiferent de procentul în care această relocare este cerută.

3.4 Pe toata durata contractului furnizorul este obligat sa livreze numai produse de la producătorul declarat in propunerea tehnica. Schimbarea produsului si a producătorului se poate face doar cu acceptul autorității contractante si numai daca produsele sunt superioare calitativ fata de cele ale producătorului inițial.

4.DESCRIEREA PRODUSELOR

4.1. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini este considerată neconformă. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent".

4.2. Descrierea detaliată a produselor este făcută în **Anexa nr. 1** la prezentul caiet de sarcini care este parte integrantă din acesta, denumită în continuare **Anexa 1**.

4.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

4.3.1. **<u>Livrarea produselor:</u>**

4.3.1.1. Furnizorul trebuie să asigure produsele menționate în maxim 5 zile lucrătoare de la lansarea comenzii (termenul de 5 zile decurge din următoarea zi în care este lansată comanda), la locațiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini . Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă.

4.3.1.2. Comenzile vor fi lansate în scris (prin fax, email sau direct), de comun acord cu furnizorul, o dată pe săptămâna/lună.

4.3.1.3. Cantitățile comandate vor putea începe cu 1 buc/1 sac / 1 cutie / 1 rola în functie de necesarul centrelor.

4.3.1.4. Zilele de livrare: luni-vineri între orele 8.00 – 13.00.

4.3.1.5. Se vor întocmi facturi pentru fiecare locație în parte.

4.3.1.6. Celelalte documente care țin de organizarea și desfășurarea furnizării, se întocmesc de către ofertant, în forma convenită cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

4.3.1.7. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la adresele indicate de Autoritatea Contractantă.

4.3.1.8. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

4.3.1.9. In conformitate cu prevederile **art.11** din **Legea 10/1995** ***privind calitatea in constructii***, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

„ 1) Certificarea performantei produselor pentru constructii cu specificatii tehnice de referinta armonizate, respectiv certificarea conformitatii acestora cu specificatii tehnice de referinta nearmonizate se efectueaza, ptin grija producatorului/fabricantului, de catre organisme notificate/desemnate/acreditate/abilitate, in conformitate cu regulamentele si procedurile aplicabile.

2) Produsele pentru constructii trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor in functie de utilizarea preconizata a acestora.

3) La lucrarile de constructii se interzice utilizarea de produse pentru constructii fara certificarea si declararea, in conditiile legii, a performantei, respectiv a conformitatii acestora."

Tinand cont de aspectele mentionate, livrarea produselor va fi insotita obligatoriu de urmatoarele documente:

- Factura fiscala;
- Certificat de calitate;
- Certificat/declaratie de conformitate;

4.3.2. **Calitatea produselor :**

4.3.2.1. Calitatea produselor se garantează obligatoriu de către ofertant pe baza certificatelor de calitate (de conformitate – din partea producătorului), certificat de garanție, orice alt document care să garanteze protecția consumatorului.

4.3.2.2. Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate .

4.3.2.3. Termenul de valabilitate al produselor trebuie sa fie minim 6 luni de la data livrarii.

4.3.2.4. Nu vor fi acceptate produse care nu sunt conforme standardelor sau specificatiei tehnice de produs.

4.3.2.5. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului.

4.3.2.6. Costurile suplimentare determinate de testarea calității bunurilor (dacă este cazul) vor fi suportate de către furnizori, în cazul în care, produsele sunt declarate neconforme sau de calitate inferioară celei solicitate în prezentul caiet de sarcini.

4.3.2.7. Termenul de valabilitate este limita de timp/data stabilită de producător până la care produsul ofertat își păstrează caracteristicile specifice inițiale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și păstrare.

4.3.2.8. Fiecare produs va fi însoțit la livrare de certificat de calitate și declarație de conformitate, precum si de instructiuni de intretinere/utilizare.

4.3.2.9. Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

4.3.3. Ambalajul :

4.3.3.1. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise.

4.3.3.2. Ambalajele trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produsului pe timpul depozitării și transportului;

4.3.3.3. Atât materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, fără insecte sau mirosuri anormale, capabile să asigure calitatea și durabilitatea produsului.

4.3.3.4. Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in conditii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curateniei si mirosului.

4.3.3.5. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

4.3.4. Transportul

4.3.4.1. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi transportate în condiții care să respecte normele în vigoare.

4.3.4.2. Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

4.3.4.3. Fiecare transport va fi însoțit de certificat de calitate si alte documente prevazute de legislatia in vigoare.

4.3.4.4. Destinația de livrare este menționată în **ANEXA 3** la prezentul caiet de sarcini.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

- Recepția produselor se va face pe bază de notă intrare recepție semnată de reprezentanții beneficiarului.
- Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea produselor la locația indicată de Autoritatea Contractantă și constă în:
  - verificarea concordanței între produsele livrate și specificațiile tehnice din contract/caietul de sarcini;
  - verificarea concordanței certificatelor de calitate a produselor și a termenelor de garanție;
  - verificarea cantităților de produse conform facturii fiscale ce însoțește marfa.
- Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.
- ***Daca furnizorul, după ce a fost instiintat nu reuseste să înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul si de a pretinde plata de daune interese.***
- Termenul de verificare și de acceptare a produselor este de 2 zile lucrătoare.

6. RISCURI IDENTIFICATE ÎN DERULAREA ACORDULUI CADRU/CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă a identificat următoarele riscuri posibile :

6.1. RISCURI CARE CAD ÎN SARCINA BENEFICIARULUI

- estimarea greșită în plus sau în minus a cantității de produse necesare;

- întârzierea în plată a facturilor furnizorului;
- recepționarea unei cantități de produse nelivrate;
- dificultăți de colaborare și comunicare între factorii implicați

6.2. MASURI DE ELIMINARE A RISCURILOR CARE CAD ÎN SARCINA BENEFICIARULUI

- se va deconta doar cantitatea de produse efectiv livrată și recepționată;
- facturile furnizorului vor fi decontate în termenul precizat în contractul de furnizare;
- recepționarea produselor va fi confirmată de reprezentanții desemnați ai beneficiarului;
- beneficiarul va desemna persoane responsabile din fiecare locație pentru a menține legătura cu furnizorul;

6.3. RISCURI CARE CAD ÎN SARCINA FURNIZORULUI

- nerespectarea termenelor de livrare;
- personal insuficient alocat;
- neconcordanta caracteristicilor tehnice ale produselor cu cerințele caietului de sarcini la recepția calitativă a acestora;
- interpretarea eronată a cerințelor caietului de sarcini;
- relocarea beneficiarului in alte spatii/sedii;
- schimbări legislative;
- forță majoră;

6.4. MASURI DE ELIMINARE A RISCURILOR CARE CAD ÎN SARCINA FURNIZORULUI

- asigurarea unui stoc permanent de produse;
- formularea clară a cerințelor din caietul de sarcini;
- asigurarea furnizării de produse cu o infrastructură care sa nu genereze costuri mari cu întreținerea acestora;
- alocarea suficienta de fonduri si personal pentru a putea face furnizările fără costuri suplimentare pentru beneficiar;

7. PREȚUL CONTRACTULUI

7.1. Prețul menționat în ofertă, va fi exprimat în lei, fără T.V.A.cu maxim două zecimale.

7.2. Prețul trebuie să includă costul produsului, transportul și livrarea acestora către locațiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

7.3. Prețurile vor fi exprimate în lei și oferta va cuprinde întreaga listă de produse din prezentul caiet de sarcini.

8. MODALITATEA DE PLATA A PRODUSELOR FURNIZATE

8. 1 Facturile se vor emite distinct pentru fiecare locație, menționându-se DGASPC Sector 2 și numele locației.

8.2 Plata se face cu ordin de plată în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii de către ofertant, în funcție de sumele primite de la bugetul local, în conformitate cu prevederile ***art. 6) si 7) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate intre***

profesioniştii si intre aceştia si autorităţi contractante, cu modificările si completările ulterioare.

8.3. Facturile înaintate la plată vor fi însoţite obligatoriu de documentele menţionate la punctul **4.3.2.1 din caiet de sarcini.**

9. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

9.1. Securitatea muncii.

Personalul furnizorului trebuie sa respecte prevederile legale în vigoare, respectiv:

- Legea nr. 319/2006 *privind securitatea şi sănătate în muncă;*
- Normele Metodologice *de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătate în muncă,* aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Instrucţiunile specifice de protecţia muncii IPSM 2007;
- H.G. nr. 1091/2006 *privind cerinţe de securitate şi sănătate pentru locul de munca;*
- H.G. nr. 1146/2006 *privind cerinţe minime de Securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.*

9.2. Prevenirea şi stingerea incendiilor.

In timpul desfăşurării activităţii în incinta locaţiilor, personalul furnizorului va respecta întocmai prevederile:

- Legii nr. 307/2006 *privind prevenirea şi stingerea incendiilor,* cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului MAI nr. 163/2007.

9.3. Protecţia mediului.

Furnizorul va manifesta o deosebită atenţie astfel încât, să evite producerea oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra stării de sănătate a personalului.

9.4. Totodată, personalul desemnat va respecta normele de ordine interioară stabilite de comun acord cu reprezentantul achizitorului.

9.5. Furnizarea produselor se va face în conformitate cu legislaţia privind protecţia muncii, protecţiei mediului şi fiscalităţii ce se găsesc pe site-urile ministerelor de resort: www.mmssf.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro etc.

10. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOŢI OFERTA TEHNICĂ

10.1. Prin propunerea tehnică, ofertanţii vor prezenta descrierea detaliată a produselor ofertate precum şi alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

10.2. Prin propunerea tehnică, în ceea ce priveşte descrierea tehnică a produselor, ofertanţii vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ, specificaţiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă cu specificaţiile tehnice propuse de ofertant;

Nr. crt.	Denumirea produsului conf. caiet de sarcini - anexa nr. 1	Denumirea produsului ofertat	Denumirea producătorului pentru produsul ofertat	Caracteristici tehnice minimale solicitate de Autoritatea Contractanta menţionate în anexa nr. 1 la prezentatul caiet de sarcini	Caracteristici tehnice propuse de ofertant

10.3. Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.
10.4. Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu minim caracteristicile menţionate în specificaţiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.
10.5. Pentru toate poziţiile se va menţiona denumirea şi producătorul.
10.6. Termenul de valabilitate al produselor trebuie sa fie minim 6 luni de la data livrarii.
10.7. Pentru fiecare produs sau grupa de produse se va prezenta Agrementul tehnic si Avizul Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, in termen de valabilitate.
10.8. Se va prezenta declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului şi fiscalitatea (www.mmssf.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro).

11. LEGISLAŢIE

11.1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare
11.2. Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora cu toate modificarile si completarile ulterioare;
11.3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor cu toate modificarile si completarile ulterioare;
11.4. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 11.5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare
11.6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Intocmit,

Sef Birou Caiete de Sarcini,

Gabriela ZEZEANU

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucureşti
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

ANEXA 1

SPECIFICATII TEHNICE MATERIALE UZ GOSPODARESC – Materiale Constructii

NR. CRT.	DENUMIRE	Cantitate Uzuala	U.M	SPECIFICATII TEHNICE
1	ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IPSOS	25 kg	BUC	Tip produs adeziv pe baza de ipsos destinat lipirii placilor de gips-carton pe diferite suprafete, utilizare la interior, cantitate 25 kg
2	ADEZIV GRESIE SI FAIANTA	25 kg	BUC	Solutie ideala pentru montarea placilor ceramice, la interior si exterior, domeniul de utilizare pardoseala, perete, temperatura de prelucrare 5^0C-30^0C, se amesteca cu cantitatea de apa recomandata de producator, rezistent la apa, culoare gri, cantitate sac 25 kg
3	ADEZIV PENTRU GIPS CARTON	25 kg	BUC	Mortar uscat pe baza de ipsos cu adaosuri speciale de imbunatatire a aderentei, pentru lipirea placilor de gips-carton, utilizare interior pe pereti si tavane, culoare alba, cantitate sac 25 kg
4	ADEZIV PENTRU POLISTIREN	25 kg	BUC	Tip produs adeziv pentru lucrarile de izolare termica a fatadelor, pentru lipirea placilor termoizolante din polistiren, ambalaj sac de 25 kg, temperatura de aplicare +5°C la +30°C
5	ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC	Tip produs mortar adeziv pentru lucrari de izolatie termica sau fonica cu placi termoizolante din polistiren expandat, la fatade, atat in interior, cat si la exterior, rezistenta ridicata, prelucrare usoara, aderenta si flexibilitate ridicata, cantitate sac 25 kg

6	ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN	25 kg	SAC	Tip produs masa de spaclu pentru lipire si armare, model mortar adeziv, utilizare montare, netezire, domeniul de utilizare exterior, interior, perete, material: ciment, nisip, rezistent la inghet, rezistenta ridicata, aderenta ridicata, prelucrare usoara, flexibilitate ridicata, cantitate sac 25 kg
7	AMORSA PENTRU SAPE	10 kg	BUC	Tip produs amorsa (grund) special pentru sape cu incalzire in pardoseala sau fara incalzire, sape pe baza de ciment sau ipsos, cantitate 10 kg
8	AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC	Produs pentru tencuiala decorativa, alba, se poate nuanta in diferite culori, permeabila la vaporii de apa, cantitate 25 kg
9	AMORSA PERETE	20 l	BUC	Amorsa de aderenta gata preparata pentru tencuieli de ipsos, la aplicare pe beton. Amorsa este recomandata pentru utilizarea pe suporturi netede de beton, sau pe suporturi minerale cu absorbtie redusa, inaintea aplicarii tencuielilor de ipsos. Se utilizeaza pe betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate, domeniul de aplicare: casnic/industrial, utilizare interior/ exterior, cantitate 20 l
10	CHIT ACRILIC GATA PREPARAT CULOARE CREM	5 kg	BUC	Produs acrilic, cantitate 5 kg, temperatura de lucru 30°C, material rasini acrilice
11	CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE, INTERIOR/EXTERIOR,	0,8 kg	BUC	Produs acrilic pentru lemn, interior/ exterior, cantitatea 0,80 kg, domeniul de aplicare casnic/industrial, mod de aplicare cu gletiera
12	CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SI METAL INTERIOR /EXTERIOR, ALB	1 kg	BUC	Produs de cutit, slefuire rapida, pentru lemn si metal, cantitate 1 kg, timp de uscare 8 h, culoare alb mat
13	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, INTERIOR/EXTERIOR,ALB	0,6 kg	BUC	Produs de cutit repara tot, cantitatea 0,6 kg, culoare alba, utilizare interior/ exterior
14	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, RIGIPS, INTERIOR/EXTERIOR,	1,5 kg	BUC	Produs de cutit, cantitatea 1,5 kg, tip suprafata lemn si zidarie

15	CIMENT 42,5 R	40 kg	SAC	Ciment pentru betoane simple si armate, rezistent la inghet/ dezghet, rezistenta la compresiune standard 42,5 Mpa, compozitie clincher Portland, calcar de puritate ridicata, componente auxiliare minore, cantitate 40 kg
16	GLET DE FINISARE INTERIOR	20 kg	BUC	Produs finisaj pe baza de ciment alb, destinatie interior, domeniul de aplicare casnic/industrial, poate fi vopsit, cantitate 20 kg
17	GLET DE UMPLERE PE BAZA DE IPSOS DE INTERIOR,	20 kg	BUC	Produs pentru interior, de umplere, pe baza de ipsos, temperatura maxima de lucru 30°C, cantitatea 20 kg
18	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	5 kg	BUC	Produs pe baza de ipsos pentru finisarea suprafetelor interioare, potrivit pentru suprafata: tencuiala pe baza de ciment, beton, placi de gips carton, cantitate 5 kg
19	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	20 kg	BUC	Produs pe baza de ipsos pentru finisarea suprafetelor interioare, potrivit pentru suprafata: tencuiala pe baza de ciment, beton, placi de gips carton, cantitate 5 kg
20	GRUND PENTRU TENCUIELI	10 l	BUC	Produs pentru tencuieli exterioare si interioare, potrivit pentru toate suprafetele minerale: beton, ciment, gips, aplicare cu pensula, culoare alba, cantitate 10 l
21	MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR	40 kg	BUC	Mortar uscat de zidarie, predozat, recomandat pentru toate tipurile uzuale de zidarii, pentru zidarii portante, de umplutura sau pereti despartitori. Se prepara in betoniera sau in malaxor cu mestecare continua. Utilizare interior/ exterior, domeniul de aplicare casnic/industrial, compozitie material: var, ciment, nisip, adaosuri, este ambalat in sac de hartie cu greutatea de 40 kg.

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

22	NISIP	25 kg	BUC	Nisipul este recomandat pentru prepararea mortarelor de tencuire, sape, mortare de zidarie, prin adaos de ciment si/ sau var. Acesta este lipsit de argile, spalat, sortat si are o granulatie constanta si controlata de maximum 1,0 mm. Temperatura mediului de aplicare trebuie sa fie cuprinsa intre 5 si 30 grade Celsius. Este ambalat in sac de hartie rezistent la umiditate, cu capacitatea de 25 kg.
23	PASTA IMBINARE GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE FARA BANDA	10 kg	BUC	Pasta imbinare gips carton este folosita pentru umplerea golurilor de pana la 5 mm, timp de uscare 24 h, cantitate 10 kg.
24	SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR	25 kg	SAC	Tip produs sapa de egalizare, rezistenta ridicata, suprafata neteda, lucrabilitate usoara, domenii de utilizare: zona interioara/ exterioara, cantitate sac 25 kg
25	SAPA AUTONIVELANTA	25 kg	SAC	Reprezinta un amestec de ipsos, ciment, agregat si aditivi de culoare gri. Se utilizeaza pentru nivelarea si egalizarea sapelor de sulfat de calciu, magnezit, asfalt turnat, sapelor cu uscare rapida cat si pentru nivelarea straturilor de sapa la cladiri vechi, se aplica in straturi de pana la 20 mm grosime intr-o singura aplicare; produsul se comercializeaza ambalat in saci de hartie de 25 kg
26	VAR HIDRATAT	20 kg	SAC	Acest var hidratat, alb, se foloseste ca liant in amestecul necesar formarii mortarului de zidarie care ofera produsului final caracteristicile impermeabilitatii, rezistentei si a lucrabilitatii usoare, creand totodata un climat mai sanatos pentru utilizator. Produsul are urmatoarele proprietati: inodor, solubil in apa, mod de ambalare sac 20 kg.
27	CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA	20 mp	Rola	Folie bituminoasa hidroizolanta pentru acoperisuri, masa bituminoasa este alcatuita din bitum distilat impregnand o armatura din fibra de sticla pentru hidroizolare completa, durabilitate, greutate mica, lungime 20 m

28	HIDROIZOLATIE FLEXIBILA	5 kg	BUC	Hidroizolatie interior, etansarea durabila a sapei, etans la apa, potrivit pentru spatii de locuit, fara bitum, fara azbest, potrivit pentru suprafete umede, placi ceramice, cantitate 5 kg
29	MASTIC BITUMINOS	5 kg	BUC	Mastic bituminos cu continut de solvent, armat cu fibre, pentru etansari si lucrari de reparatie. Produsul nu contine azbest. Acest produs este destinat etansarilor si lucratilor de reparatii pe membrane bituminoase, beton, tencuieli, sape si caramida. Aplicare usoara, se poate aplica pe suprafete verticale, rezistent la UV, domeniul de aplicare casnic/industrial, cantitate 5 kk
30	MEMBRANA BITUMINOASA	10 mp	Rola	Produs pentru izolatia acoperisului, model carton bituminat, utilizarea pentru lucrari de complexitate usoara, acoperisuri plane sau curbe pe structura de beton, material bitum, lungime 10 m, latime 1 m, greutate pe rola 20 kg
31	SOLUTIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	12 l	BUC	Solutie adecvata pentru fixarea placilor de izolatie din polistiren, indicat pentru hidroizolarea profesionala a peretilor exteriori, pentru acoperirea crapaturilor, cantitate 12 l
32	BRATARA BURLAN	125/87 mm	BUC	Fixeaza burlanul pe fatada cladirii, sistem de inchidere tip click, mascheaza imbinarile dintre 2 burlane, material otel zincat prevopsit, dimensiuni 87x89 mm, model circular
33	BURLANE DE SCURGERE Ø 90 mm	3 m	BUC	Burlan de scurgere metalic Ø 90 mm, lungime 3 m, este elementul care preia apele pluviale din jgheab si le conduce catre evacuare, este realizat din tabla laminata si acoperita cu un strat de protectie pe ambele fete, grosime 0,5 mm
34	CORNIER OTEL 25x25x3 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 25x25 si grosimea de 3 mm, profil laminat folosit in constructii civile si industriale, precum si in confectii metalice

35	CORNIER OTEL 30x30x3 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 30x30 si grosimea de 3 mm, profil laminat folosit in constructii civile si industriale, precum si in confectii metalice
36	CORNIER OTEL 40x40x3 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 40x40 si grosimea de 3 mm, profil laminat folosit in constructii civile si industriale, precum si in confectii metalice
37	CORNIER OTEL 40x40x4 mm	6 m	BUC	Este un profil laminat la cald, cu sectiunea in forma de L, are 6 metri lungime, latimea laturilor 40x40 si grosimea de 4 mm, profil laminat folosit in constructii civile si industriale, precum si in confectii metalice
38	GHIDAJ UD 30/0,6/3000	3000 mm	BUC	Profilele perimetrale in forma U, destinate plafoanelor false si peretilor din gips-carton, sunt elemente metalice realizate din tabla zincata, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,6 mm, latime 28 mm si lungime 3000 m
39	GHIDAJ UW	3000 mm	BUC	Ghidajele in forma de U norma UNI sunt elemente metalice confectionate din tabla zincata, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,6 mm, utilizate pentru scheletul peretilor despartitori din gips-carton, latime 75 mm, lungime 3000 mm, grosime tabla 0,6 mm
40	PLASA DE BUZAU 100x100 cm	2x5 m	BUC	Plasa sudata din otel este un produs metalurgic utilizat pentru armarea betonului. Utilizarile secundare ale plaselor sudate sunt pentru imprejmuire, in constructii, confectii metalice, la confectionarea custilor sau rafturilor. Date tehnice: diametrul barei: 4 mm, dimensiunea ochi: 100x100 mm, dimensiune panou: 2000x5000 mm, se comercializeaza la bucata

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

41	PLASA DE BUZAU 20x20 cm	2x6 m	BUC	Plasa sudata din otel este un produs metalurgic utilizat pentru armarea betonului. Utilizarile secundare ale plaselor sudate sunt pentru imprejmuire, in constructii, confectii metalice, la confectionarea custilor sau rafturilor. Date tehnice: diametrul barei: 4 mm, dimensiunea ochi: 20x20 mm, dimensiune panou: 2000x6000 mm, se comercializeaza la bucata
42	PLASA DE BUZAU 50x50 cm, PANOU NEGALVANIZAT	1x2 m	BUC	Plasa sudata pentru constructii metalice, protectie utilaje, compresoare, etc. Pasul ochiului - 50x50 mm, golul 46x46 mm, diametrul sarmei - 4 mm. Greutate specifica - 3,92 kg/mp, 7,84 kg per panou. Se prezinta la panou de 1x2 m Este negalvanizat
43	PRAG DE TRECERE (PROFIL NIVEL 41 mm/0,93 mm ALUMINIU ARGINTIU)	0,93 m	BUC	Profil utilizare acelasi nivel, culori metalice, latime 41 mm si lungime 0,93 m
44	PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL	0.93 m	BUC	Aceste profiluri se folosesc pentru a face trecerea intre suprafete cu diferenta de nivel. Au rolul de a acoperi rostul dintre diferite materiale de finisare (mocheta, parchet, gresie, etc) si de a compensa diferenta de nivel, astfel contribuind si la scaderea riscului de accidentare, profilul are o latime de 49 mm si o lungime de 0,93 cm, culoare sampanie.
45	PROFIL PENTRU GIPS CARTON CD 60x3000x0,5 mm	3 m	BUC	Profile pentru gips carton de tip CD, prelucrate la rece din tabla metalica zincata cu o grosime de 0,5 mm, folosite pentru realizare structurii metalice de sustinere a placilor de gips carton, profilul are o latime de 60 mm, lungime de 3 m si are sectiunea transversala in forma de C, domeniu de utilizare: realizare de tavane false, placi pereti falsi
46	PROFIL DE COLT ALUMINIU	2,5 m	BUC	Profil pentru protectia colturilor interioare, confectionate prin laminare la rece din tabla de aluminiu, , rezistent la umezeala, creste randamentul pentru tencuiala si finisajul colturilor, lungime 2500 mm, latime 25 mm, inaltime 25 mm

47	SARMA NEAGRA	4 mm	kg	Sarma neagra cu diametrul de 4 mm este utilizata intr-un domeniu larg de activitati: in armaturi, imprejmuiri, agricultura, uz gospodaresc si la diverse impletituri. Este un material maeabil, care se indoaie si se taie usor, fiind cunoscuta si sub denumirea de sarma de fierar sau sarma de dulgher, diametru 4 mm, cantitate la kg
48	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	5 kg	BUC	Utilizare pereti, planseu, stalpi, diametru 2 mm, cantitate 5 kg
49	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	2 mm	kg	Sarma moale zincata este o sarma de otel maleabila, acoperita cu un strat de zinc pentru protectie la coroziune, avand grosime standard de 2 mm, utilizata pentru diferite impletituri, imprejmuiri, diametru 2 mm, cantitatea la kg
50	TABLA CUTATA T60	grosime 0,5 - 2,5 mm	BUC/ mp	Tabla de otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester, grosime 0,5-2,5 mm, latime totala 980 mm, latime utila de acoperire 940 mm, inaltimea cutei 60 mm, greutate suprafata 7,64 - 12,5 kg/mp
51	TEAVA PATRATA 40x40x2 mm	6 m	BUC	Teava cu profil patrat este destinat utilizarii casnice, in gospodarii sau in industrii. Se poate folosi pentru o gama variata de constructii precum: balustrade, mobilier, garduri si porti, suporturi, rafturi, rame. Avantaje: rezistenta buna la torsiune, toleranta stransa, finisaj fara imperfectiuni, produsul se vinde in bare intregi cu lungimea de 6 m
52	TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA) 80x40x2 mm	6 m	BUC	Teava dreptunghiulara sau cu profil rectangular este potrivita pentru utilizatori in constructii si confectii metalice casnice sau industriale. Produsul asigura o rezistenta constanta pe toata lungimea, se poate folosi pentru: structuri portante fixe, balustrade, mobilier, garduri, rame, suporturi, este fabricata din otel, teava are latimea de 80 mm, inaltimea de 40 mm si grosimea de 2 mm, produsul este disponibil in bara de 6 m

53	AUTOCOLANT MOBILA, WENGE, DE CULOARE MARO INCHIS	0,90 m	Rola	Autocolantul mobila wenghe este cofectionat din folie PVC cu latimea de 90 cm, este rezistent la apa si umiditate, rezistent la ternperaturi de pana la 70 grade Celsius. Se poate lipi pe orice suprafata neteda: lernn/ furnir, plastic, metal, plexiglas, sticla, oglinda, cerarnica/ faianta sau perete
54	BANDA ADEZIVA AMBALARE TRANSPARENTA LATIME 48 mm	66 m	Rola	Produs adeziv pentru arnbalare, transparenta, latime 48 mm, lungime 66 m
55	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 25 mm	15 m	Rola	Produs adeziv antialunecare, latime 25 mm, lungirne 15 m, ideala unde sunt pericole de alunecare pe trepte, rampe, scari, rezistenta la razele UV si umiditate, culoare neagra
56	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 50 mm	15 m	Rola	Produs adeziv antialunecare latime 50 mm, lungime 15 m, suport folie PVC, tipul adezivului acrilic, elongatie 2005, grosime 810 mm, culoare neagra
57	BANDA ADEZIVA PENTRU IZOLARE TERMICA DIN ALUMINIU LATIME 5 cm	50 m	Rola	Produs adeziv din aluminiu, pentru reparare, latime 50 mm, lungime 50 m
58	BANDA ADEZIVA PENTRU REPARATII, LATIME 50 mm	25 m	Rola	Produs pentru reparatii, latime 50 mm, lungime 25 m, culoare argintie
59	BANDA ALUBAND latime 10 cm	10 m	Rola	Banda folie compusa dintr-un strat bituminos puternic adeziv, acoperit cu folie de aluminiu foarte rezistenta la conditiile mediului exterior, recomandat pentru etansarea jgheaburilor, a ferestrelor boltite, etansarea intre pereti si extensii, la imbinarea acoperisului latime 10 cm, lungime 10 m
60	BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS	90 m	Rola	Banda pentru imbinare autoadeziva, realizata din fibra de sticla, foarte rezistenta la umezeala, asigura aderenta maxima si superioara in materialele utilizate pentru chituire, lungime rola 90 m
61	BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME 19 mm	1,5 m	Rola	Produs dublu adeziv, latime 19 mm, lungime 1,5 m, utilizare interior/ exterior

62	BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA LATIME 19 mm	1,5 m	Rola	Produs dublu adeziv, latime 19 mm, lungime 1,5 m, utilizare interior/ exterior
63	FOLIE POLIETILENA PENTRU CONSTRUCTII	25x4 m	BUC	Se prezinta sub forma de folie pliata si taiata pe o parte, rulata pe suport de tipul unui tub PVC, utilizata pentru acoperirea suprafetelor peste care se toarna betonul sau pentru protejarea suprafetelor si obiectelor in timpul amenajarilor interioare sau exterioare, folia protejeaza impotriva umezelii, a prafului sau a petelor de vopsea. Latime 4 m, lungime 25 m si grosime 0, 15 m
64	FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE	254 m/3 kg	BUC	Folie pentm ambalare, 100% polietilen, model folie stretch, latime 50 cm, lungime 254 m, greutate 3 kg, functii: cu utilizare multipla
65	PLASA FIBRA DE STICLA	10 m	Rola	Tesatura din fibra de sticla are o lungirne de 10 m si o latime de 1 m si se recomanda utilizarea atat la interior, cat si la exterior . Tesatura poate fi utilizata in: izolatii exterioare si sisteme de finisaj, executia termosistemelor la exterior, armarea tencuielilor la interior; imbunatatirea rezistentei mecanice, previne aparitia fisurilor. Greutatea specifica 145 g/mp,
66	ROLA PANZA, GRANULATIE 120 (rola 5 m)	5 m	BUC	Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn, materiale de constructii), lungimea 5 m si granulatia 120
67	ROLA PANZA, GRANULATIE 150 (rola 5 m)	5 m	BUC	Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn, materiale de constructii), lungimea 5 m si granulatia 120
68	ROLA PANZA, GRANULATIE 180 (rola 5 m)	5 m	BUC	Rola din panza abraziva se utilizeaza la slefuirea diverselor materiale (metal, lemn, materiale de constructii), lungimea 5 m si granulatia 180

69	SACI RAFIE	50 buc	SET	Sacii de rafie reprezinta una dintre cele mai rentabile solutii de ambalare in vederea manipularii si depozitarii diferitelor produse granulate sau pulverulente, alimentare sau nealimentare, material PP, latime 60 cm, lungime 100 cm, culoare alba, numar bucati set 50
70	SMIRGHEL GRANULATIE 80	50 m	Rola	Produs smirghel, granulatie 80, pentru metal, rola latime 100 mm si lungime 50 m
71	COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	2 buc	SET	Coltul exterior se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata din PVC si are culoarea stejar, tip suprafata: parchet, mocheta linoleum, utilizare accesorii pentru plinta parchet laminat, 2 buc/ set
72	COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	4 buc	SET	Coltul interior se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata din PVC si are culoarea stejar, tip suprafata: parchet, mocheta linoleum, utilizare accesorii pentru plinta parchet laminat, 4 buc/ set
73	CUSACI 50x70 mm	4 m	BUC	Tip produs sipca, utilizare interior/ exterior, utilizare amenajare interioara, constructie noua, construire rafturi, material lemn, grosime 50 mm, latime 70 mm, lungime 4000 m
74	ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR	5 buc	SET	Elementul de imbinare se foloseste pentru plinta de parchet cu canal de cablu, confectionata din PVC si are culoarea stejar, tip suprafata: parchet, mocheta linoleum, utilizare accesorii pentru plinta parchet laminat, 5 buc/ set
75	PARCHET LAMINAT 8 mm STEJAR	2,131 mp	Pachet	Parchetul laminat cu o grosime de 8 mm si clasa de trafic comercial normal (31) se preteaza pentru diferite spatii rezidentiale unde traficul este mai mult sau mai putin intens, de ex: dormitoare sau alte incaperi cu trafic normal sau moderat. Montajul parchetului in sistem click-clasic (rand cu rand), culoare stejar, cantitate 2,131 mp pe pachet

76	PLACA POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU IZOLATIE PARCHET 3mm, 1x0,5 m	5 mp	Pachet	Placile de polistiren extrudat reprezinta un tip modern de material izolant, avand caracteristici mult imbunatatite fata de produsele similare pentru izolatia pardoselilor, clasa de reactie la foc F, izolare la zgomot de impact, au conductivitate termica redusa, livrare in pachete cu 10 placi individuale
77	PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR	2500 mm	BUC	Plinta pentru parchet este realizata din PVC, finisaj stejar, dimensiunile 2,5 m lungime, 52 mm inaltime si 22 mm adancime, plintele se monteaza ulterior montarii parchetului, plinta se fixeaza pe perete cu diblu si surub si se monteaza sina de acoperire
78	TERMINATIE PENTRU PLINTA, STANGA/DREAPTA, STEJAR	2 buc	SET	Capetele se folosesc pentru plinta de parchet cu canal de cablu. Sunt confectionate din PVC si au culoarea stejar, inaltime 52 mm, adancime 22 mm, contine 2 buc/ set
79	ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA	2 ml	BUC	Se utilizeaza la reparatii de interior, lipeste: metal, cauciuc, sticla, portelan, ceramica , plastic, lemn. Permite dozarea cu picatura, cantitate 2 ml
80	ADEZIV UNIVERSAL MOMENT	50 ml	TUB	Utilizat pentru lipirea suprafetelor diferite si lipirea furnirului in colturi, utilizat in interior pentru materiale cum ar fi: metal, cauciuc, piele, lemn, piatra, potrivit pentru laminate. Rezistent la caldura. Cantitate 50 ml.
81	CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET SI LEMN, STEJAR	280 ml	BUC	Produs acrilic pentru parchet culoare stejar, cantitate 280 ml
82	MASTIC IZOLANT PENTRU PROTECTIE SI ETANSARE (Mastic IZOLATOR)	300 ml	TUB	Produs pentru etansare, interior/ exterior, rezistenta termica, cantitate 300 ml
83	MASTIC PENTRU FERESTRE, ALB	300 ml	TUB	Produs gen mastic penuu interior, culoare alba, cantitate 300 ml
84	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE ALB	280 ml	TUB	Produs gen mastic pentru ferestre, culoare alba, cantitate 280 ml
85	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE TRANSPARENTA	280 ml	TUB	Produs gen mastic pentru lemn , culoare transparent, cantitate 280 ml
86	SILICON ACRILIC	280 ml	TUB	Produs tip silicon acrilic, uz interior, cantitatea 280 ml
87	SILICON SANITAR ALB	280 ml	TUB	Produs silicon sanitar,culoare alba, cantitate 280 ml

88	SILICON SANITAR TRANSPARENT	300 ml	TUB	Produs silicon sanitar,culoare transparenta, cantitate 280 ml
89	SILICON UNIVERSAL ALB	280 ml	TUB	Produs silicon universal,culoare alba, cantitate 280 ml
90	SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT	280 ml	TUB	Produs silicon universal,culoare transparenta, cantitate 280 ml

Sef Birou Caiete de Sarcini
Gabriela ZEZEANU

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro
Operator date cu caracter personal

ANEXA 2- CANTITATI - MATERIALE CONSTRUCTII

Nr. Crt	Denumire	Cantitate Uzuala	U.M	CRESE	SEDII	CENTRE		TOTAL CENTRE	CRRN		TOTAL CRRN	CIA	TOTAL CANTITATI
				REINVIERII		COLT ALB	CSCH		CRRN 1	CSPAHN			
1	ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IPSOS	25 kg	BUC		2			0			0		2
2	ADEZIV GRESIE SI FAIANTA	25 kg	BUC		2		4	4	5		5		11
3	ADEZIV PENTRU GIPS CARTON	25 kg	BUC		2			0	2	1	3		5
4	ADEZIV PENTRU POLISTIREN	25 kg	BUC		2			0			0		2
5	ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC		2			0			0		2
6	ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN	25 kg	SAC		2			0			0		2
7	AMORSA PENTRU SAPE	10 kg	BUC		2			0			0		2
8	AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC		2			0			0		2
9	AMORSA PERETE	20 l	BUC		2			0	10	1	11		13
10	CHIT ACRILIC GATA PREPARAT CULOARE CREM	5 kg	BUC		2			0		1	1		3

11	CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE, INTERIOR/EXTERIOR,	0,8 kg	BUC		2			0			0		2
12	CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SI METAL INTERIOR/EXTERIOR, ALB,	1 kg	BUC		2			0			0		2
13	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, INTERIOR/EXTERIOR,ALB	0,6 kg	BUC		2			0			0		2
14	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, RIGIPS, INTERIOR/EXTERIOR,	1,5 kg	BUC		2			0			0		2
15	CIMENT 42,5 R	40 kg	SAC				10	10			0		10
16	GLET DE FINISARE INTERIOR	20 kg	BUC	2	2		1	1	5		5		10
17	GLET DE UMPLERE PE BAZA DE IPSOS DE INTERIOR,	20 kg	BUC	5	2		1	1		1	1		9
18	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	5 kg	BUC		2	8		8			0		10
19	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	20 kg	BUC		2			0			0		2
20	GRUND PENTRU TENCUIELI 10L	10 l	BUC		2			0			0		2

21	MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR	40 kg	BUC		2			0			0		2
22	NISIP	25 kg	BUC		5		20	20			0		25
23	PASTA IMBINARE GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE FARA BANDA 10KG	10 kg	BUC		2			0			0		2
24	SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR	25 kg	SAC		2			0			0		2
25	SAPA AUTONIVELANTA	25 kg	SAC		2			0			0		2
26	VAR HIDRATAT	20 kg	SAC		2			0	2		2	1	5
27	CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA	20 mp	Rola		2			0			0		2
28	HIDROIZOLATIE FLEXIBILA	5 kg	BUC		5			0			0		5
29	MASTIC BITUMINOS	5 kg	BUC		5			0			0		5
30	MEMBRANA BITUMINOASA	10 mp	Rola		5			0			0		5

31	SOLUTIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	12 l	BUC		5			0			0		5
32	BRATARA BURLAN	125/87	BUC		15			0			0	10	25
33	BURLANE DE SCURGERE Ø 90 mm	3 m	BUC		10			0			0	8	18
34	CORNIER OTEL 25x25x3 mm	6 m	BUC		5			0			0	20	25
35	CORNIER OTEL 30x30x3 mm	6 m	BUC		5			0			0		5
36	CORNIER OTEL 40x40x3 mm	6 m	BUC		5			0			0	15	20
37	CORNIER OTEL 40x40x4 mm	6 m	BUC		5			0			0		5
38	GHIDAJ UD 30/0,6/3000	3000 mm	BUC		5			0			0		5
39	GHIDAJ UW	3000 mm	BUC		5			0			0		5
40	PLASA DE BUZAU 100x100 cm	2x5 m	BUC					0			0		0
41	PLASA DE BUZAU 20x20 cm	2x6 m	BUC					0			0		0
42	PLASA DE BUZAU 50x50 cm, PANOU NEGALVANIZAT	1x2 m	BUC					0			0		0

43	PRAG DE TRECERE (PROFIL NIVEL 41 mm/C,93 mm ALUMINIU ARGINTIU)	0,93 m	BUC		10		3	3			0		13
44	PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL	0.93 m	BUC		10			0			0		10
45	PROFIL PENTRU GIPS CARTON CD 60x3000x0,5 mm	3 m	BUC		10			0			0		10
46	PROFIL DE COLT ALUMINIU	2,5 m	BUC		20			0			0		20
47	SARMA NEAGRA	4 mm	kg		2		1	1			0		3
48	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	5 kg	BUC		2			0	2		2		4
49	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	2 mm	kg		2			0	10		10	7	19
50	TABLA CUTATA T60	grosime 0,5 - 2,5 mm	BUC/mp					0			0		0
51	TEAVA PATRATA 40x40x2 mm	6 m	BUC		5			0			0	10	15
52	TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA) 80x40x2 mm	6 m	BUC		5			0			0		5
53	AUTOCOLANT MOBILA VENGE DE CULOARE MARO INCHIS	0.90m	BUC					0			0		0
54	BANDA ADEZIVA AMBALARE TRANSPARENTA LATIME 48 mm	66 m	Rola					0			0		0
55	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 25 mm	15 m	Rola		2			0			0		2

56	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 50 mm	15 m	Rola		2			0	5	3	8		10
57	BANDA ADEZIVA PENTRU IZOLARE TERMICA DIN ALUMINIU LATIME 5 cm	50 m	Rola		2			0		2	2		4
58	BANDA ADEZIVA PENTRU REPARATII, LATIME 50 mm	25 m	Rola		5			0			0		5
59	BANDA ALUBAND latime 10 cm	10 m	Rola		2			0			0		2
60	BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS	90 m	Rola		2			0			0		2
61	BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME 19 mm	1,5 m	Rola		2		2	2			0		4
62	BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA LATIME 19 mm	1,5 m	Rola		2		2	2			0		4
63	FOLIE POLIETILENA PENTRU CONSTRUCTII	25x4 m	BUC					0			0		0
64	FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE	254 m/3 kg	BUC				1	1			0	3	4
65	PLASA FIBRA DE STICLA	10 m	Rola					0			0		0

66	ROLA PANZA, GRANULATIE 120 (rola 5 m)	5 m	BUC					0			0		0
67	ROLA PANZA, GRANULATIE 150 (rola 5 m)	5 m	BUC				3	3			0		3
68	ROLA PANZA, GRANULATIE 180 (rola 5 m)	5 m	BUC				3	3			0		3
69	SACI RAFIE	50 buc	SET					0			0		0
70	SMIRGHEL GRANULATIE 80	50 m	Rola		5			0	1		1		6
71	COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	2	SET				10	10			0		10
72	COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	4 buc	SET				10	10			0		10
73	CUSACI 50x70 mm	4 m	BUC		5			0			0		5
74	ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR	5 buc	SET				30	30			0		30
75	PARCHET LAMINAT 8 mm STEJAR	2,131 mp	Pachet				40	40			0		40
76	PLACA POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU IZOLATIE PARCHET 3mm, 1x0,5 m	5 mp	Pachet				50	50			0		50
77	PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR	2500 mm	BUC				40	40			0		40
78	TERMINATIE PENTRU PLINTA, STANGA/DREAPTA, STEJAR	2 buc	SET				20	20			0		20

79	ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA	2 ml	BUC				10	10			0		10
80	ADEZIV UNIVERSAL MOMENT	50 ml	TUB		10		10	10			0		20
81	CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET SI LEMN, STEJAR	280 ml	BUC					0			0		0
82	MASTIC IZOLANT PENTRU PROTECTIE SI ETANSARE (Mastic IZOLATOR)	300 ml	TUB		10			0			0		10
83	MASTIC PENTRU FERESTRE, ALB	300 ml	TUB		10			0			0		10
84	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE ALB	280 ml	TUB		5			0			0		5
85	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE TRANSPARENTA	280 ml	TUB		5			0			0		5
86	SILICON ACRILIC	280 ml	TUB		5			0			0		5
87	SILICON SANITAR ALB	280 ml	TUB		5		10	10			0		15
88	SILICON SANITAR TRANSPARENT	300 ml	TUB		5		10	10			0	10	25
89	SILICON UNIVERSAL ALB	280 ml	TUB		5			0	5		5		10
90	SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT	280 ml	TUB		5		5	5	15	1	16	5	31
					290			304.00			72.00	89.00	762.00

Sef Birou Caiete de Sarcini
Gabriela ZEZEANU

ANEXA 3 – Adresa locatiilor, persoanele si datele de contact

Nr. crt.	Denumire locatie	Punct de livrare	Persoane de contact
1	Cresa Alba ca Zapada	Str. Reinvierii nr.1B, (fosta Masina de Paine nr. 41)	
2	Sediu administrativ din str.Olari nr. 15	Calea Mosilor nr. 132	
3	C.I.G. Colt Alb	Str. Austrului nr.33	
4	CSCH	Str.Traian nr.144	
5	CRRN 1	Str. Balotului nr.42	
6	CSPAHN	Str. Balotului nr.42	
7	CIA	Str. Mihai Eminescu nr.87	

Sef Birou Caiete de Sarcini
Gabriela ZEZEANU

Contract de furnizare
nr._____data_____

1.Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între:**

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, cu sediul in Bucuresti, str. Olari, nr.15 (fost 11-13), sector 2, cod fiscal nr. 17093691, avand contul nr. , , reprezentata de ,
în calitate de **achizitor**, pe de o parte
şi
SC _____***SRL***, cu sediul in _____, numarul de inregistrare la Registrul Comertului _____, cod unic de inregistrare _____cont _____ deschis la _____, tel: _____, în calitate de **furnizor,** pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. ***contract*** – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. ***achizitor şi furnizor*** - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. ***preţul contractului*** - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. ***produse*** - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. ***servicii*** - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. ***origine*** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. ***destinaţie finală*** - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. ***termenii comerciali*** de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i. ***forţa majoră*** - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. ***nerespectare obligatilor în mod culpabil si repetat*** – nerespectarea de 3 (trei) ori de catre una din parti a obligatilor asumate prin contract
k. ***zi*** - zi calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. *Interpretare*
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Furnizorul se obligă să livreze produsele conform anexelor;

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsul conform anexelor la contract şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

5. ***Preţul contractului***

5.1 Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate este de **_____ lei preţ fără TVA** lei, la care se adauga **_____ lei TVA**

6. ***Durata contractului***

6.1 – Durata prezentului contract începe de la data de _____.

6.2 – Prezentul contract este valabil pana la data platii produselor achizitionate dar nu mai tarziu de 31.12.2020

7. ***Executarea contractului***

7.1 – Executarea contractului începe conform art. 6.1.

8. ***Documentele contractului***

8.1 - Documentele contractului sunt:

- anexa financiara (anexa 1)
- puncte de livrare, adresa de facturare, grafic de livrare (anexa 2)
- oferta tehnica (anexa 3)
- clauze contractuale privind protectia muncii (anexa 4)

9. ***Obligaţiile principale ale furnizorului***

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta tehnică.

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în graficul de livrare prezentat în OFERTA tehnică, anexă la contract.

9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

-daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. ***Obligaţiile principale ale achizitorului***

10.1 - Achizitorul se obligă sa recepţioneze produsele în termen de 24 ore de la data prestarii

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta, în funcţie de sumele primite de la bugetul local, în funcţie de sumele primite de la bugetul local, în conformitate cu prevederile ***art. 6) si 7) din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante,*** cu modificările şi completările ulterioare.

11. ***Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor***

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din preţul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 – În cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatia de a livra produsul conform graficului si exista o situatie de urgenta, achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona produsul respective de la un alt agent economic, pe cheltuiala furnizorului , din garantia de buna executie a contractului.
11.3 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din plata neefectuată.
11.4 – Nerespectarea de catre promitentul-furnizor a graficului de livrare prevăzut in contract, prin intarzieri peste termenul de livrare, sau prin lipsa sau neconformitatea produsului livrat duce la desfintarea contractului în mod unilateral si de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. Comunicarea desfintarii de plin drept a contractului se va face de catre achizitor, promitentului furnizor printr-o notificare
11.5 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se obligă sa constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 0% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligatia sa prezinte dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin scrisoare de garantie bancara de buna executie, prin constituirea unui cont de garantie de buna execuție, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere in numerar la casierie, in situatia in care suma permite acest lucru (daca suma este mai mica de 5.000 de lei).
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
12.3 – Achizitorul se obligă sa restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei prestarii.
12. 4 - Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor tehnice **si prezinta abateri de la calitatea ceruta produsului,** achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:
a) de a înlocui produsul refuzat, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespundă specificațiilor lor tehnice.
13.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.
13.4 – Livrarea unui produs care nu corespunde cerintelor de calitate si specificatiilor tehnice duce la desfintarea contractului în mod unilateral si de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. Comunicarea desfintarii de plin drept a contractului se va face de catre achizitor, furnizorului printr-o notificare.
13.5 – Tesatarea, inspectarea si receptionarea calitativa a produsului se face prin mijloacele proprii ale achizitorului, la destianatia finala a produselor, fara ca furnizorul sa poata invoca testarea si receptia anterioara livrarii.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

14.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare după primirea ordinului de începere.

14.2 - La expedierea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:

-factura fiscala sau aviz de expeditie;

-declaratia de conformitate;

-certificat de garantie

14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsul a fost livrat parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe factura fiscala sau avizul de expeditie.

14.4 - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produsului.

15. Servicii

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile furnizării produsului, fără a modifica preţul contractului.

16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1 - (1) Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea la destinaţia finală.

16.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

16.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza.

18. Modificarea contractului

18.1 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica contractul, aşa cum prevede **art. 164** din **H.G. nr. 395/2016** ***pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice***, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile **art. 221, alin. (2)** din **Legea nr. 98/2016** ***privind achiziţiile publice***, cu modificările şi completările ulterioare, fără a afecta caracterul general al contractului/ acordului cadru şi fără schimbarea rezultatului procedurii de atribuire.

18.2 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a prelungi durata contractului de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent şi a cărui durată de îndeplinire expiră la 31 decembrie, în condiţiile **art. 165** din **H.G. nr. 395/2016** ***pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.***

18.3 Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantităţile prevăzute iniţial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate şi prestatorului.

18.4 Orice modificare a contractului se poate face prin act adiţional şi numai în timpul perioadei de executie/valabilitate a contractului. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de acordul-cadru iniţial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adiţional la acordul-cadru, indiferent de procentul în care această relocare este cerută.

19. ***Amendamente***

19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19.2 - Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea si prelungirea contractului cu maxim 4 luni, prin act aditional in limita nivelului maxim prevazut in documentatia de atribuire, conditionat de existenta resurselor financiare alocate.
19.3 – Intenţia de reziliere a prezentului contract de către prestator se notifica in scris achizitorului cu cel puţin 45 zile înainte. Pana la rezilierea contractului prestatorul fiind obligat la presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.
20. ***Întarzieri în îndeplinirea contractului***
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.
20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare , acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
21. ***Cesiunea***
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial
22. ***Forţa majoră***
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. ***Soluţionarea litigiilor***
23.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie de către instanţele judecătoreşti competente din Romania.
24. ***Limba care guvernează contractul***
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
25. ***Comunicări***
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26. ***Legea aplicabilă contractului***
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor	**Furnizor**
D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	S.C _____ S.R.L

ANEXA NR. 1 la contractul nr._____

ANEXA FINANCIARA

Nr. Crt	Denumire	Cantitate Uzuala	U.M	Pret /UM fara TVA	CRESE		SEDII		CENTRE				CRRN				CIA	
					CANT. REINVIERII	Valoare fara TVA	CANT. SEDII	Valoare fara TVA	COLT ALB	CSCH	TOTAL CENTRE	Valoare fara TVA	CRRN 1	CSPAHN	TOTAL CRRN	Valoare fara TVA	CANT. CIA	Valoare fara TVA
1	ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IPSOS	25 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ADEZIV GRESIE SI FAIANTA	25 kg	BUC		0	0	2	0	0	4	4	0	5	0	5	0	0	0
3	ADEZIV PENTRU GIPS CARTON	25 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0
4	ADEZIV PENTRU POLISTIREN	25 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN	25 kg	SAC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	AMORSA PENTRU SAPE	10 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE INTERIOR/EXTERIOR	25 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AMORSA PERETE	20 l	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0

10	CHIT ACRILIC GATA PREPARAT CULOARE CREM	5 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE, INTERIOR/EXTERIOR,	0,8 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SI METAL INTERIOR/EXTERIOR, ALB,	1 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, INTERIOR/EXTERIOR,ALB	0,6 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, RIGIPS, INTERIOR/EXTERIOR,	1,5 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CIMENT 42,5 R	40 kg	SAC		0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
16	GLET DE FINISARE INTERIOR	20 kg	BUC		2	0	2	0	0	1	1	0	5	0	5	0	0	0
17	GLET DE UMPLERE PE BAZA DE IPSOS DE INTERIOR,	20 kg	BUC		5	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
18	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	5 kg	BUC		0	0	2	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
19	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR	20 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	GRUND PENTRU TENCUIELI 10L	10 l	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR	40 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NISIP	25 kg	BUC		0	0	5	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
23	PASTA IMBINARE GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE FARA BANDA 10KG	10 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR	25 kg	SAC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SAPA AUTONIVELANTA	25 kg	SAC		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VAR HIDRATAT	20 kg	SAC		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0
27	CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA	20 mp	Rola		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	HIDROIZOLATIE FLEXIBILA	5 kg	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MASTIC BITUMINOS	5 kg	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBRANA BITUMINOASA	10 mp	Rola		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SOLUTIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	12 l	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BRATARA BURLAN	125/87	BUC		0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
33	BURLANE DE SCURGERE Ø 90 mm	3 m	BUC		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
34	CORNIER OTEL 25x25x3 mm	6 m	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0

35	CORNIER OTEL 30x30x3 mm	6 m	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	CORNIER OTEL 40x40x3 mm	6 m	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
37	CORNIER OTEL 40x40x4 mm	6 m	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	GHIDAJ UD 30/0,6/3000	3000 mm	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	GHIDAJ UW	3000 mm	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	PLASA DE BUZAU 100x100 cm	2x5 m	BUC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	PLASA DE BUZAU 20x20 cm	2x6 m	BUC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	PLASA DE BUZAU 50x50 cm, PANOU NEGALVANIZAT	1x2 m	BUC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	PRAG DE TRECERE (PROFIL NIVEL 41 mm/0,93 mm ALUMINIU ARGINTIU)	0,93 m	BUC		0	0	10	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
44	PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL	0.93 m	BUC		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	PROFIL PENTRU GIPS CARTON CD 60x3000x0,5 mm	3 m	BUC		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	PROFIL DE COLT ALUMINIU	2,5 m	BUC		0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	SARMA NEAGRA	4 mm	kg		0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
48	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	5 kg	BUC		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0

49	SARMA MOALE ZINCATA 2 mm	2 mm	kg		0	0	2	0	0	0	0	0	10	0	10	0	7	0
50	TABLA CUTATA T60	grosime 0,5 - 2,5 mm	BUC/ mp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	TEAVA PATRATA 40x40x2 mm	6 m	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
52	TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA) 80x40x2 mm	6 m	BUC		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	AUTOCOLANT MOBILA VENGE DE CULOARE MARO INCHIS	0.90m	BUC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	BANDA ADEZIVA AMBALARE TRANSPARENTA LATIME 48 mm	66 m	Rola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 25 mm	15 m	Rola		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME 50 mm	15 m	Rola		0	0	2	0	0	0	0	0	5	3	8	0	0	0
57	BANDA ADEZIVA PENTRU IZOLARE TERMICA DIN ALUMINIU LATIME 5 cm	50 m	Rola		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
58	BANDA ADEZIVA PENTRU REPARATII, LATIME 50 mm	25 m	Rola		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59	BANDA ALUBAND latime 10 cm	10 m	Rola		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS	90 m	Rola		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME 19 mm	1,5 m	Rola		0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
62	BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA LATIME 19 mm	1,5 m	Rola		0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
63	FOLIE POLIETILENA PENTRU CONSTRUCTII	25x4 m	BUC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE	254 m/3 kg	BUC		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0
65	PLASA FIBRA DE STICLA	10 m	Rola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ROLA PANZA, GRANULATIE 120 (rola 5 m)	5 m	BUC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ROLA PANZA, GRANULATIE 150 (rola 5 m)	5 m	BUC		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
68	ROLA PANZA, GRANULATIE 180 (rola 5 m)	5 m	BUC		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
69	SACI RAFIE	50 buc	SET		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	SMIRGHEL GRANULATIE 80	50 m	Rola		0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
71	COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	2	SET		0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0

72	COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR	4 buc	SET		0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
73	CUSACI 50x70 mm	4 m	BUC		0	0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
74	ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR	5 buc	SET		0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0
75	PARCHET LAMINAT 8 mm STEJAR	2,131 mp	Pachet		0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0
76	PLACA POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU IZOLATIE PARCHET 3mm, 1x0,5 m	5 mp	Pachet		0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
77	PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR	2500 mm	BUC		0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0
78	TERMINATIE PENTRU PLINTA, STANGA/DREAPTA, STEJAR	2 buc	SET		0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
79	ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA	2 ml	BUC		0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
80	ADEZIV UNIVERSAL MOMENT	50 ml	TUB		0	0	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
81	CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET SI LEMN, STEJAR	280 ml	BUC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	MASTIC IZOLANT PENTRU PROTECTIE SI ETANSARE (Mastic IZOLATOR)	300 ml	TUB		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	MASTIC PENTRU FERESTRE, ALB	300 ml	TUB		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

84	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE ALB	280 ml	TUB		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE TRANSPARENTA	280 ml	TUB		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	SILICON ACRILIC	280 ml	TUB		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	SILICON SANITAR ALB	280 ml	TUB		0	0	5	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
88	SILICON SANITAR TRANSPARENT	300 ml	TUB		0	0	5	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0
89	SILICON UNIVERSAL ALB	280 ml	TUB		0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90	SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT	280 ml	TUB		0	0	5	0	0	5	5	0	15	1	16	0	5	0
Valoare fara TVA CONTRACT						**0.00**		**0.00**				**0.00**				0.00		0.00
Valoare cu TVA CONTRACT						**0.00**		**0.00**				**0.00**				**0.00**		**0.00**

Achizitor
D.G.A.S.P.C. SECTOR 2

Furnizor
S.C _____ S.R.L

ANEXA NR. 2 la contractul nr._____

PUNCTE DE LIVRARE, ADRESA DE FACTURARE,
GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt.	Denumire locatie	Punct de livrare	Persoane de contact
1	Cresa Alba ca Zapada	Str. Reinvierii nr.1B, (fosta Masina de Paine nr. 41)	
2	Sediu administrativ din str.Olari nr. 15	Calea Mosilor nr. 132	
3	C.I.G. Colt Alb	Str. Austrului nr.33	
4	CSCH	Str.Traian nr.144	
5	CRRN 1	Str. Balotului nr.42	
6	CSPAHN	Str. Balotului nr.42	
7	CIA	Str. Mihai Eminescu nr.87	

7 DE LOCATII

Furnizorul trebuie sa asigure produsele mentionate in maxim 5 zile lucratoare de la lansarea comenzii (termenul de 5 zile curge din urmatoarea zi in care este lansata comanda din partea autoritatii contractante).

Achizitor
D.G.A.S.P.C. SECTOR 2

Furnizor
S.C _____ S.R.L

ANEXA NR. 3 la contractul nr. _____

OFERTA TEHNICA

MINIM CONFORM SPECIFICATIILOR TEHNICE SOLICITATE
CONFORM TABEL COMPARATIV OBLIGATORIU DIN PROPUNEREA TEHNICA

CERINTELE TEHNICE MINIMALE CERUTE IN ANUNT SUNT OBLIGATORII SI FAC PARTE DIN PREZENTUL CONTRACT

Achizitor
D.G.A.S.P.C. SECTOR 2

Furnizor
S.C _____ S.R.L

ANEXA NR. 4 la contractul nr. _____

Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor pentru achizitie

Pentru intarirea ordinii si disciplinii in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, şi in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2. Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta beneficiarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului;

II. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelucra obligatoriu anexa la contract;

III. Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;

I. Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;

II. Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;

III. In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C. Sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv şi va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor acidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;

IV. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;

V. Se interzice fumatul în imobilele sau spaţiile beneficiarului, fiind permis numai in locurile special amenajate;

VI. Pentru orice alta problema ivita pe parcursul furnizarii produselor contractate si care prezinta pericol de accidentare si priveste unitatea beneficiarului se va lua legatura cu Conducătorul locului de muncă din partea unității beneficiare;

VII. Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate masurile ce sunt necesare pe linie de securitate si sanatate in munca, siguranta circulatiei, apărarea împotriva incendiilor, etc.

Achizitor	**Furnizor**
D.G.A.S.P.C. SECTOR 2	S.C _____S.R.L